

Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro
Departamento Provincial de Estadística

Sistema Estadístico de Salud

Estadísticas Vitales

Río Negro
Año 2012



Autoridades Provinciales



Gobernador de la Provincia de Río Negro
Dr. Alberto WERETILNECK

Ministro de Salud
Dr. Norberto DELFINO

Subsecretario Ejecutivo
Dr. Carlos MERCAPIDE

Subsecretario de Políticas Interinstitucionales
Lic. Luciano RUIZ

Elaboración



Departamento Provincial de Estadística

Jefa del Departamento
Téc. María Fernanda BORK

Coordinadora de Estadística – Zona Atlántica
Téc. Eladía HECHENLEITNER

Administrativa
Sra. María del Carmen NUÑEZ

Colaboración



Coordinación Provincial de Planificación

Coordinadora
Lic. Laura MARGARIA

Coordinación Provincial Materno-Infanto-Juvenil

Coordinadora
Dra. Alejandra ROMERO

Índice

Contenido

Nº de Página

Introducción	6
Definiciones y Conceptos	
Nivel de Riesgo, Sistema de Salud, Nacido Vivo, Peso al Nacer	7
Tiempo de Gestación, Edad de la madre del recién nacido, Nivel de instrucción de la madre, Situación conyugal de la madre, Asociación a sistema de atención de la salud (de la madre), Defunción de causa de defunción	8
Causa básica de defunción, Defunción Fetal, Defunción Infantil (menor de 1 año),	
Mortalidad Infantil según criterios de Reducibilidad	9
Mortalidad Materna, Lugar de residencia habitual, Local de ocurrencia	9
Indicadores utilizados	
Tasa Bruta de Natalidad, Tasas Bruta de Mortalidad, Tasas Mortalidad Infantil, Tasa de Mortalidad Neonatal, Tasa de Mortalidad Postneonatal.....	10
Tasa de Mortalidad Fetal, Razón de Mortalidad Fetal, Tasa de Mortalidad Perinatal, Tasa de Mortalidad Materna	12
Anexo-Consolidado de Tablas	
Tabla Nº 1. Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	14
Tabla Nº 2. Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2012	15
Tabla Nº 3. Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	16
Tabla Nº 4. Nacidos Vivos, según tipo de peso al nacer, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	17
Tabla Nº 5. Nacidos Vivos, según semanas completas de gestación, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	18
Tabla Nº 6. Nacidos Vivos, por edad de la madre, según riesgo, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	19
Tabla Nº 7. Nacidos Vivos, según máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre y por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	20
Tabla Nº 8. Nacidos Vivos, según cobertura de seguro de salud de la madre y por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	21
Tabla Nº 9. Nacidos Vivos, por situación conyugal de la madre, según riesgo, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	22
Tabla Nº 10. Nacidos Vivos, según sexo, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	23
Tabla Nº 11. Nacidos Vivos, según local de ocurrencia del nacimiento, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año	24
Tabla Nº 12. Defunciones de 1 año y más, según diez primeras causas de muerte, por Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	25
Tabla Nº 13. Defunciones de 1 año y más, por sexo, según grupo de causas de muerte seleccionadas Provincia de Río Negro, Año 2012.....	26
Tabla Nº 14. Defunciones de 1 año y más, por grupo de etáreo y sexo, según grupo de causas de muerte seleccionadas, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	27 – 28
Tabla Nº 15. Defunciones de 1 año y más, debidas a Tumores, según sexo y según grupo de causas de muerte seleccionadas, Provincia de Río Negro, Año 2012.....	29
Tabla Nº 16. Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio, según grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, Año 2012.....	30

Tabla N° 17. Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio, según grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, Año 2012.....	30
Tabla N° 18. Defunciones de 1 año y más, según local de ocurrencia del fallecimiento, por Área Programa de residencia, Río Negro, Año 2012.....	31
Tabla N° 19. Defunciones de 1 año y más, según si estuvo internado o no, por Área Programa de residencia, Río Negro, Año 2012.....	32
Tabla N° 20. Defunciones Infantiles y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal Postneonatal , por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2012	33
Tabla N° 21. Defunciones Neonatales, según criterios de Reducibilidad, Provincia de Río Negro, Año 2012	34
Tabla N° 22. Defunciones Postneonatales, según criterios de Reducibilidad, Provincia de Río Negro, Año 2012	35
Tabla N° 23. Defunciones Infantiles, según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2012	36
Tabla N° 24. Defunciones Infantiles, según local de ocurrencia del fallecimiento, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2012.....	37
Tabla N° 25. Defunciones Fetales, según semanas de gestación y por Área Programa de de residencia de la madre, Río Negro, Año 2012.....	38
Tabla N° 26. Defunciones Fetales, según causas de muerte seleccionadas, y Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2012.....	39
Tabla N° 27. Defunciones Fetales, según causas de muerte, Río Negro, Año 2012.....	40
Tabla N° 28. Defunciones Maternas y Tasa de Mortalidad Materna (cada 10.000 nacidos vivos), según causas de muerte, Río Negro, Año 2012.....	41
Bibliografía	42

Introducción

El objetivo de esta publicación es difundir información estadística básica sobre hechos vitales ocurridos y registrados en la provincia, como así alentar el análisis e intercambio entre los distintos efectores del Sistema de Salud.

En esta publicación se pueden obtener datos sobre **nacidos vivos, defunciones de mayores de un año, defunciones de menores de un año (infantiles), defunciones fetales y maternas** para el total de la Provincia y por Área Programa, incluyendo tasas y distribuciones absolutas y relativas.

La presentación por Áreas Programas de Salud facilita a los usuarios y a los niveles locales el acceso a esta información prioritaria para la gestión, con el fin de rever la actual modalidad de atención de la salud, y desarrollar proyectos para la ejecución de nuevas políticas sanitarias.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2012, provenientes de los registros permanentes de Estadísticas Vitales:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo,
- Informe Estadístico de Defunción de un año y mas,
- Informe Estadístico de Defunción de menores de un año,
- Informe Estadístico de Defunción Fetal,

La información que integra las bases de datos utilizadas forma parte del Subsistema de Estadísticas Vitales del Sistema Estadístico de Salud (SES). En la provincia de Río Negro este Subsistema está a cargo de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), quienes anualmente proveen dichas bases al Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación.

La obtención de los datos supone el flujo de la información entre los componentes del Subsistema, cumpliendo las siguientes etapas:

- A nivel local: los establecimientos y el personal de salud certifican los hechos y captan los datos básicos en los instrumentos de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus Delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales; a ellos además les compete la transmisión de los datos al nivel provincial;

- A nivel provincial: el Área Estadísticas Sociodemográficas de la Dirección General de Estadística y Censos realiza la recepción, el control, la codificación, y el procesamiento de los datos; suministrando anualmente las bases de datos al Ministerio de Salud Provincial y al Ministerio de Salud de la Nación (Nivel Nacional).

- El nivel nacional: la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación es el encargado de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país.

La realización de la presente publicación habría sido imposible sin la valiosa colaboración de las Delegaciones de Registros Civiles, gracias a su compromiso continuo e indispensable se logra la recolección de estos datos, como así también agradecer muy especialmente a la DGEyC que amablemente nos ceden las bases de datos de hechos vitales.

Definiciones y Conceptos

El Subsistema de Estadísticas Vitales trabaja con definiciones y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

Las Estadísticas Vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual junto a la proveniente de los Censos Poblacionales, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El concepto de Nivel de Riesgo de la población, se estima basándose en indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios ya sea muerte, enfermedad o secuelas. El concepto de riesgo es netamente probabilístico ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En la salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El Sistema de Salud hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con los problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, etc. Su evaluación no es tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **resultados** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

■ Nacido Vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otro signo de vida, tal como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

■ Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como:

- **Muy Bajo Peso al nacer -MBPN-:** cuando el peso al nacer es de menos de 1.500 gramos, (hasta 1499 gr. inclusive)
- **Bajo Peso al Nacer – BPN-:** cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 1.500 y menos de 2.500 gramos (es

decir entre 1.500 a 2.499 gramos inclusive).

- **Peso al Nacer > de 2.500 grs.-:** cuando el peso al nacer es superior a 2.500 gramos (es decir 2.500 gramos y más)

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (< 2500 g), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo; se podría reducir su incidencia con espaciamiento entre embarazos, evitar embarazos en edades extremas, el control precoz y periódico para la detección de problemas, etc. Existen otras acciones que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

■ Tiempo de Gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en semanas completas ó días:

Prétermino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).

A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).

Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días ó más).

■ Edad de la madre del recién nacido

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esta ha sido estudiado en varios países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Las madres fueron categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

Alto riesgo: menos de 20 años.

Bajo riesgo: entre 20 y 34 años.

Riesgo intermedio: mayores de 34 años.

La edad materna es un factor que se asocia significativamente con al posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo al que está sometido ese niño.

■ Nivel de Instrucción (de la madre)

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país.

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Para simplificar el análisis y su interpretación, se sugirieron los siguientes tres grupos:

Analfabetismo (Alto riesgo) incluye Analfabeta y Primaria Incompleta.

Nivel Secundario (Riesgo intermedio) incluye Primaria Completa y Secundaria Incompleta y Completa.

Nivel Universitario (Bajo riesgo) incluye Terciaria o Universitaria Incompleta más Terciaria ó Universitaria Completa.

■ Situación conyugal de la madre

Para expresar riesgo poblacional, la filiación es un indicador de poco impacto en la salud del niño, aunque se debe analizar su asociación con el daño. Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como **con pareja estable** o **sin pareja estable**, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero; definiría mejor el riesgo de una población materno infantil. (ver pag. 119)

■ Asociación a sistemas de atención de la salud (de la madre)

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público, etc.)

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica una cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad y utilización de los servicios de salud. Es también un indicador indirecto de la condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de categorización de la misma según niveles de riesgo.

■ Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

■ Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

■ Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte ó b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

■ Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

- **Muerte fetal Precoz <22 s:** con menos de 22 semanas de gestación. Estas muertes fetales son denominadas "**abortos**".
Aborto: Se define como "la terminación del embarazo, con la expulsión o extracción de un embrión o feto muerto, es decir, que no respira ni da otra señal de vida, antes de las 22 semanas de gestación y que pese menos de 500 gramos".
- **Muerte fetal Intermedia 22 a 27 s:** de 22 a 27 semanas de gestación.
- **Muerte fetal Tardía >28 s:** con 28 o más semanas de gestación

■ Defunción Infantil (menor de 1 año)

Se denomina así a la defunción de un niño dentro del primer año de vida, es decir entre su nacimiento, es decir 0 (incluye segundos, minutos, horas) y los 364 días de vida cumplidos.

La **Mortalidad infantil** se subdivide en Mortalidad Neonatal y Postneonatal:

- **Mortalidad Neonatal:** es la mortalidad infantil que ocurre en los primeros 27 días de vida (de 0 a 27 días cumplidos). Se subdivide en:
 - **Mortalidad Neonatal Precoz:** el fallecimiento ocurre entre 0 y 6 días de vida).
 - **Mortalidad Neonatal Tardía:** el fallecimiento ocurre entre 7 y 27 días de vida.
- **Mortalidad Postneonatal:** es la mortalidad infantil que sucede entre los 28 y los 364 días de vida cumplidos.

En el estudio de la mortalidad infantil se debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones perinatales como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

■ Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

Estudiar las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas. Esta clasificación de la mortalidad infantil, permite que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, en función del riesgo, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios.

Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

■ **Defunción Materna**

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

- **Defunción Materna Tardía:** es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.
- **Defunción relacionada con el embarazo:** es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la causa de defunción.

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

■ **Lugar de residencia habitual**

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona que se trate. Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia se determinó de la siguiente manera:

Para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo

Para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

Para defunciones menores de un año: lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto);

Para defunciones de un año y más: lugar de residencia del fallecido al morir.

■ **Local de ocurrencia**

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia se determinó de la siguiente manera:

Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y/u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también se ha categorizado en **público** o **privado**

Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. A bordo de un transporte (ambulancia), en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

Se ignora

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil la tabulación por el local de ocurrencia, ya que el parto no institucional define por sí solo un condición de alto riesgo.

Indicadores utilizados

Tasa Bruta de Natalidad

La Tasa Bruta de Natalidad relaciona los nacimientos acaecidos en una población dado con la población total. Es un índice de velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasas de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se pueden evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan con otros factores de riesgo.

Tasa Bruta Anual de Natalidad	Nro. de nacidos vivos registrados en la población de una zona geográfica dada durante un año dado	X 1000
	Población total de la zona geográfica Dada en mitad del mismo año	

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Tasa Bruta de Mortalidad

La Tasa Bruta de Mortalidad relaciona las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

Tasa Bruta Anual de Mortalidad	Nro. de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado	X 1000
	Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año	

Tasa de Mortalidad Infantil

La Tasa de Mortalidad Infantil relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores.

Tasa anual de Mortalidad Infantil	Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado	X 1000
	Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año	

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

Tasa anual de Mortalidad Neonatal	Nro. de muertes de niños menores de un 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado	X 1000
	Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año	

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Tasa de Mortalidad Infantil Post-neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

Tasa anual de Mortalidad Post-neonatal	$\frac{\text{Nro. de muertes de niños de un 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$
---	---

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

■ Tasa de Mortalidad Fetal

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial¹. En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Tasa de Mortalidad Fetal	$\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$
---------------------------------	--

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

■ Razón de Mortalidad Fetal

Razón de Mortalidad Fetal	$\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$
----------------------------------	---

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

■ Tasa de Mortalidad Perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y Problemas relacionados con la Salud – Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

Tasa de Mortalidad	$\frac{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de 7 días}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$
---------------------------	--

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

■ Tasa de Mortalidad Materna

Refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Tasa Mortalidad Materna	$\frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$
--------------------------------	--

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

¹ Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983

Anexo

**Consolidado Anual
Estadísticas Vitales
Provincia de Río Negro
Año 2012**

**Tabla N° 1: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Área Programa de residencia
Provincia de Río Negro- Año 2012.-**

Area Programa de residencia	(1) Población	Nacidos Vivos	Defunciones Totales	Defunciones < 1 año	Defunciones 1 año y +	Defunciones Fetales	Tasa Natalidad	Tasa Mortalidad	Tasa Mortalidad Infantil	Tasa Mortalidad Fetal
TOTAL PROVINCIAL	654.490	11.285	3.695	101	3.594	67	17,2	5,6	8,9	5,9
Alto Valle-Zona Este	182.037	3.268	1.142	34	1.108	23	18,0	6,3	10,4	7,0
Allen	28.125	537	170	4	166	3	19,1	6,0	7,4	5,6
Cervantes	6.267	109	33	3	30	1	17,4	5,3	27,5	9,1
Chichinales	6.319	86	25	1	24	1	13,6	4,0	11,6	11,5
El Cuy	1.551	17	15	-	15	1	11,0	9,7	0,0	55,6
General Roca	91.927	1.701	587	16	571	10	18,5	6,4	9,4	5,8
Ingeniero Huergo	10.596	210	58	5	53	3	19,8	5,5	23,8	14,1
Villa Regina	37.253	608	254	5	249	4	16,3	6,8	8,2	6,5
Alto Valle-Zona Oeste	150.084	2.473	759	19	740	11	16,5	5,1	7,7	4,4
Campo Grande	5.609	80	3	-	3	-	14,3	0,5	0,0	0,0
Catriel	18.862	387	75	3	72	4	20,5	4,0	7,8	10,2
Cinco Saltos	27.732	381	180	1	179	3	13,7	6,5	2,6	7,8
Cipolletti	89.028	1.445	445	13	432	3	16,2	5,0	9,0	2,1
Fernandez Oro	8.853	180	56	2	54	1	20,3	6,3	11,1	5,5
Valle Medio	51.556	939	340	12	328	4	18,2	6,6	12,8	4,2
Coronel Belisle	2.118	39	19	-	19	-	18,4	9,0	0,0	0,0
Chimpay	5.719	102	16	1	15	1	17,8	2,8	9,8	9,7
Choele Choel	12.252	219	77	6	71	-	17,9	6,3	27,4	0,0
Lamarque	9.932	178	67	2	65	-	17,9	6,7	11,2	0,0
Luis Beltran	7.190	126	43	-	43	2	17,5	6,0	0,0	15,6
Río Colorado	14.345	275	118	3	115	1	19,2	8,2	10,9	3,6
Zona Atlántica	104.382	1.813	620	12	608	9	17,4	5,9	6,6	4,9
General Conesa	7.339	125	44	-	44	-	17,0	6,0	0,0	0,0
Guardia Mitre	1.003	8	12	-	12	-	8,0	12,0	0,0	0,0
Las Grutas	5.252	70	11	-	11	-	13,3	2,1	0,0	0,0
San Antonio Oeste	17.428	318	120	3	117	3	18,2	6,9	9,4	9,3
Sierra Grande	8.196	118	45	1	44	2	14,4	5,5	8,5	16,7
Valcheta	7.409	65	38	1	37	-	8,8	5,1	15,4	0,0
Viedma	57.755	1.109	350	7	343	4	19,2	6,1	6,3	3,6
Zona Andina	145.602	2.537	710	23	687	16	17,4	4,9	9,1	6,3
Bariloche	121.122	2.046	594	16	578	11	16,9	4,9	7,8	5,3
Comallo	2.010	14	6	-	6	-	7,0	3,0	0,0	0,0
El Bolson	20.022	447	91	5	86	4	22,3	4,5	11,2	8,9
Ñorquinco	1.354	12	7	1	6	-	8,9	5,2	83,3	0,0
Pilcaniyeu	1.094	18	12	1	11	1	16,5	11,0	55,6	52,6
Linea Sur	20.829	252	116	1	115	4	12,1	5,6	4,0	15,6
Ingeniero Jacobacci	7.909	121	58	1	57	2	15,3	7,3	8,3	8,2
Los Menucos	6.394	52	22	-	22	-	8,1	3,4	0,0	0,0
Maquinchao	3.275	47	23	-	23	1	14,4	7,0	0,0	40,8
Ministro Ramos Mexía	1.376	8	4	-	4	-	5,8	2,9	0,0	0,0
Sierra Colorada	1.876	24	9	-	9	1	12,8	4,8	0,0	40,0
Desconocida	-	3	8	-	8	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: (1) Población elaborada por la Coordinación Provincial de Planificación - Ministerio de Salud

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos - DGEYC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 2: Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, según Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.-

Area Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunc.Fetales-DF		Defunc. Infantiles-DI		Tasas de Mortalidad ^(0/00)			Razón de Mortalidad Fetal ⁽⁴⁾
		Total DF	22 y + Semanas Gestación-SG	Total DI	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	⁽¹⁾ Fetal Total	⁽²⁾ Infantil Neonatal Precoz	⁽³⁾ Perinatal	
TOTAL PROVINCIAL	11.285	67	63	101	54	5,9	4,8	10,3	5,9
Alto Valle-Zona Este	3.268	23	23	34	17	7,0	5,2	12,2	7,0
Allen	537	3	3	4	1	5,6	1,9	7,4	5,6
Cervantes	109	1	1	3	1	9,1	9,2	18,2	9,2
Chichinales	86	1	1	1	1	11,5	11,6	23,0	11,6
El Cuy	17	1	1	-	-	55,6	0,0	55,6	58,8
General Roca	1.701	10	10	16	6	5,8	3,5	9,4	5,9
Ingeniero Huergo	210	3	3	5	3	14,1	14,3	28,2	14,3
Villa Regina	608	4	4	5	5	6,5	8,2	14,7	6,6
Alto Valle-Zona Oeste	2.473	11	11	19	8	4,4	3,2	7,6	4,4
Campo Grande	80	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Catriel	387	4	4	3	1	10,2	2,6	12,8	10,3
Cinco Saltos	381	3	3	1	1	7,8	2,6	10,4	7,9
Cipolletti	1.445	3	3	13	4	2,1	2,8	4,8	2,1
Fernandez Oro	180	1	1	2	2	5,5	11,1	16,6	5,6
Valle Medio	939	4	3	12	6	4,2	6,4	9,6	4,3
Coronel Belisle	39	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Chimpay	102	1	-	1	1	9,7	9,8	9,8	9,8
Choele Choel	219	-	-	6	5	0,0	22,8	22,8	0,0
Lamarque	178	-	-	2	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Luis Beltran	126	2	2	-	-	15,6	0,0	15,6	15,9
Río Colorado	275	1	1	3	-	3,6	0,0	3,6	3,6
Zona Atlántica	1.813	9	8	12	7	4,9	3,9	8,2	5,0
General Conesa	125	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Guardia Mitre	8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	70	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio Oeste	318	3	2	3	3	9,3	9,4	15,6	9,4
Sierra Grande	118	2	2	1	1	16,7	8,5	25,0	16,9
Valcheta	65	-	-	1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Viedma	1.109	4	4	7	3	3,6	2,7	6,3	3,6
Zona Andina	2.537	16	14	23	15	6,3	5,9	11,4	6,3
Bariloche	2.046	11	9	16	10	5,3	4,9	9,2	5,4
Comallo	14	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
El Bolson	447	4	4	5	3	8,9	6,7	15,5	8,9
Ñorquinco	12	-	-	1	1	0,0	83,3	83,3	0,0
Pilcaniyeu	18	1	1	1	1	52,6	55,6	105,3	55,6
Linea Sur	252	4	4	1	1	15,6	4,0	19,5	15,9
Ingeniero Jacobacci	121	1	1	1	1	8,2	8,3	16,4	8,3
Los Menucos	52	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Maquinchao	47	2	2	-	-	40,8	0,0	40,8	42,6
Ministro Ramos Mexia	8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	24	1	1	-	-	40,0	0,0	40,0	41,7
Desconocida	3	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: ⁽¹⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

⁽²⁾ Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales de menos de 7 días de vida y el total de nacidos vivos, por mil

⁽³⁾ Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG, más las defunciones infantiles menos de 7 días, y la suma de las defunciones fetales de de 22 y + SG más el total de nacidos vivos, por mil

⁽⁴⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

(-) dato igual a cero (0)

Nota 2: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Areas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 3: Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad, por Area Programa de residencia de la madre Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Area Programa de residencia de la madre	Porcentaje de nacidos vivos						
	Ocurridos en establecimientos asistenciales oficiales	De bajo peso al nacer (menos de 2500 grs.)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)	De madres menores de 20 años	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta	De madres no asociadas a sistema de atención de la salud	De madres sin pareja
TOTAL PROVINCIAL	58,09	6,37	8,98	16,30	3,65	44,89	12,38
Alto Valle-Zona Este	59,49	6,67	9,21	16,00	3,79	45,84	13,10
Allen	67,04	8,57	11,36	19,18	4,47	51,96	7,45
Cervantes	67,89	5,50	9,17	22,02	6,42	55,96	13,76
Chichinales	77,91	6,98	9,30	20,93	4,65	52,33	25,58
El Cuy	94,12	0,00	0,00	29,41	5,88	94,12	11,76
General Roca	50,09	6,29	7,70	14,40	3,29	41,56	13,23
Ingeniero Huergo	70,95	3,81	8,10	20,48	3,81	56,19	22,86
Villa Regina	70,07	7,40	12,17	13,98	3,95	44,74	12,50
Alto Valle-Zona Oeste	52,81	6,27	9,42	16,13	2,95	42,58	9,87
Campo Grande	48,75	6,25	5,00	21,25	2,50	36,25	16,25
Catriel	40,31	3,62	4,39	14,73	1,03	36,18	10,59
Cinco Saltos	64,30	7,09	7,61	18,37	5,51	50,39	11,29
Cipolletti	52,73	6,64	11,28	15,57	2,56	41,80	9,00
Fernandez Oro	57,78	7,22	11,11	16,67	5,00	48,89	9,44
Valle Medio	62,09	4,90	7,67	21,19	6,82	51,44	14,16
Coronel Belisle	53,85	5,13	10,26	38,46	5,13	30,77	20,51
Chimpay	57,84	4,90	5,88	20,59	10,78	37,25	15,69
Choele Choel	51,14	7,76	10,05	19,18	5,02	44,29	11,42
Lamarque	75,28	5,62	8,43	25,28	13,48	70,79	12,92
Luis Beltran	61,90	6,35	9,52	26,19	7,14	57,14	15,08
Río Colorado	65,09	1,45	4,73	15,64	2,55	50,18	15,27
Zona Atlántica	65,91	5,85	7,67	17,10	3,97	47,10	14,84
General Conesa	76,00	6,40	4,80	15,20	12,80	66,40	12,00
Guardia Mitre	62,50	0,00	0,00	12,50	0,00	25,00	0,00
Las Grutas	78,57	8,57	10,00	10,00	4,29	61,43	8,57
San Antonio Oeste	64,47	3,46	6,92	16,67	3,77	47,17	14,47
Sierra Grande	70,34	6,78	10,17	22,88	5,08	46,61	13,56
Valcheta	83,08	3,08	4,62	33,85	6,15	64,62	15,38
Viedma	62,94	6,40	8,03	16,32	2,80	43,19	15,87
Zona Andina	51,71	7,25	9,97	13,84	1,81	40,64	10,84
Bariloche	44,92	7,23	10,56	12,61	0,73	36,95	10,70
Comallo	78,57	14,29	7,14	7,14	14,29	57,14	21,43
El Bolson	80,31	6,49	7,16	18,12	6,26	56,15	10,74
Ñorquinco	91,67	16,67	16,67	58,33	8,33	66,67	25,00
Pilcaniyeu	66,67	16,67	11,11	22,22	0,00	44,44	11,11
Linea Sur	85,32	3,97	5,95	22,62	13,10	58,33	19,05
Ingeniero Jacobacci	93,39	5,79	8,26	20,66	13,22	65,29	18,18
Los Menucos	80,77	1,92	5,77	28,85	11,54	57,69	15,38
Maquinchao	76,60	4,26	4,26	21,28	17,02	40,43	31,91
Ministro Ramos Mexia	87,50	0,00	0,00	25,00	37,50	100,00	12,50
Sierra Colorada	70,83	0,00	0,00	20,83	0,00	45,83	8,33
Desconocida	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 4: Nacidos vivos, según tipo de peso al nacer, por Area Programa de residencia de la madre
Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Tipo de peso de los nacidos vivos al nacer									
		Muy Bajo Peso (MBP)		Bajo Peso (BP)		Adecuado (AP)		Sobrepeso (SP)		Se ignora	
		< 1500 grs.		1500 a 2499 grs.		2500 a 4499 grs.		4500 y + grs.			
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.285	97	0,86	622	5,51	10.421	92,34	132	1,17	13	0,12
Alto Valle-Zona Este	3.268	29	0,89	189	5,78	2.987	91,40	59	1,81	4	0,12
Allen	537	5	0,93	41	7,64	485	90,32	3	0,56	3	0,56
Cervantes	109	2	1,83	4	3,67	102	93,58	1	0,92	-	0,00
Chichinales	86	-	0,00	6	6,98	79	91,86	1	1,16	-	0,00
El Cuy	17	-	0,00	-	0,00	17	100,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	1.701	16	0,94	91	5,35	1.556	91,48	37	2,18	1	0,06
Ingeniero Huergo	210	1	0,48	7	3,33	194	92,38	8	3,81	-	0,00
Villa Regina	608	5	0,82	40	6,58	554	91,12	9	1,48	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.473	14	0,57	141	5,70	2.296	92,84	18	0,73	4	0,16
Campo Grande	80	-	0,00	5	6,25	74	92,50	1	1,25	-	0,00
Catriel	387	3	0,78	11	2,84	370	95,61	2	0,52	1	0,26
Cinco Saltos	381	2	0,52	25	6,56	351	92,13	2	0,52	1	0,26
Cipolletti	1.445	9	0,62	87	6,02	1.336	92,46	11	0,76	2	0,14
Fernandez Oro	180	-	0,00	13	7,22	165	91,67	2	1,11	-	0,00
Valle Medio	939	12	1,28	34	3,62	877	93,40	14	1,49	2	0,21
Coronel Belisle	39	-	0,00	2	5,13	36	92,31	-	0,00	1	2,56
Chimpay	102	1	0,98	4	3,92	93	91,18	4	3,92	-	0,00
Choele Choel	219	7	3,20	10	4,57	201	91,78	1	0,46	-	0,00
Lamarque	178	1	0,56	9	5,06	166	93,26	1	0,56	1	0,56
Luis Beltran	126	2	1,59	6	4,76	115	91,27	3	2,38	-	0,00
Río Colorado	275	1	0,36	3	1,09	266	96,73	5	1,82	-	0,00
Zona Atlántica	1.813	15	0,83	91	5,02	1.684	92,88	21	1,16	2	0,11
General Conesa	125	-	0,00	8	6,40	117	93,60	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	8	-	0,00	-	0,00	8	100,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	70	-	0,00	6	8,57	64	91,43	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	318	4	1,26	7	2,20	302	94,97	5	1,57	-	0,00
Sierra Grande	118	2	1,69	6	5,08	109	92,37	1	0,85	-	0,00
Valcheta	65	-	0,00	2	3,08	61	93,85	2	3,08	-	0,00
Viedma	1.109	9	0,81	62	5,59	1.023	92,25	13	1,17	2	0,18
Zona Andina	2.537	23	0,91	161	6,35	2.338	92,16	15	0,59	-	0,00
Bariloche	2.046	20	0,98	128	6,26	1.888	92,28	10	0,49	-	0,00
Comallo	14	-	0,00	2	14,29	12	85,71	-	0,00	-	0,00
El Bolson	447	2	0,45	27	6,04	413	92,39	5	1,12	-	0,00
Ñorquinco	12	-	0,00	2	16,67	10	83,33	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	18	1	5,56	2	11,11	15	83,33	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	252	4	1,59	6	2,38	236	93,65	5	1,98	1	0,40
Ingeniero Jacobacci	121	3	2,48	4	3,31	110	90,91	3	2,48	1	0,83
Los Menucos	52	-	0,00	1	1,92	49	94,23	2	3,85	-	0,00
Maquinchao	47	1	2,13	1	2,13	45	95,74	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	8	-	0,00	-	0,00	8	100,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	24	-	0,00	-	0,00	24	100,00	-	0,00	-	0,00
Desconocida	3	-	0,00	-	0,00	3	100,00	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 5: Nacidos vivos, según semanas completas de gestación, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Semana completas que duró la gestación							
		Pretérmino < 37 semanas		Término 37 a 41 semanas		Postérmino 42 y + semanas		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.285	1.013	8,98	10.155	89,99	97	0,86	20	0,18
Alto Valle-Zona Este	3.268	301	9,21	2.922	89,41	38	1,16	7	0,21
Allen	537	61	11,36	467	86,96	7	1,30	2	0,37
Cervantes	109	10	9,17	96	88,07	3	2,75	-	0,00
Chichinales	86	8	9,30	78	90,70	-	0,00	-	0,00
El Cuy	17	-	0,00	17	100,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	1.701	131	7,70	1.539	90,48	26	1,53	5	0,29
Ingeniero Huergo	210	17	8,10	191	90,95	2	0,95	-	0,00
Villa Regina	608	74	12,17	534	87,83	-	0,00	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.473	233	9,42	2.210	89,37	26	1,05	4	0,16
Campo Grande	80	4	5,00	76	95,00	-	0,00	-	0,00
Catriel	387	17	4,39	369	95,35	-	0,00	1	0,26
Cinco Saltos	381	29	7,61	344	90,29	8	2,10	-	0,00
Cipolletti	1.445	163	11,28	1.264	87,47	15	1,04	3	0,21
Fernandez Oro	180	20	11,11	157	87,22	3	1,67	-	0,00
Valle Medio	939	72	7,67	860	91,59	7	0,75	-	0,00
Coronel Belisle	39	4	10,26	35	89,74	-	0,00	-	0,00
Chimpay	102	6	5,88	96	94,12	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	219	22	10,05	196	89,50	1	0,46	-	0,00
Lamarque	178	15	8,43	162	91,01	1	0,56	-	0,00
Luis Beltran	126	12	9,52	114	90,48	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	275	13	4,73	257	93,45	5	1,82	-	0,00
Zona Atlántica	1.813	139	7,67	1.663	91,73	8	0,44	3	0,17
General Conesa	125	6	4,80	119	95,20	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	8	-	0,00	8	100,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	70	7	10,00	61	87,14	2	2,86	-	0,00
San Antonio Oeste	318	22	6,92	294	92,45	1	0,31	1	0,31
Sierra Grande	118	12	10,17	106	89,83	-	0,00	-	0,00
Valcheta	65	3	4,62	61	93,85	1	1,54	-	0,00
Viedma	1.109	89	8,03	1.014	91,43	4	0,36	2	0,18
Zona Andina	2.537	253	9,97	2.263	89,20	15	0,59	6	0,24
Bariloche	2.046	216	10,56	1.810	88,47	14	0,68	6	0,29
Comallo	14	1	7,14	13	92,86	-	0,00	-	0,00
El Bolson	447	32	7,16	414	92,62	1	0,22	-	0,00
Ñorquinco	12	2	16,67	10	83,33	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	18	2	11,11	16	88,89	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	252	15	5,95	234	92,86	3	1,19	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	121	10	8,26	110	90,91	1	0,83	-	0,00
Los Menucos	52	3	5,77	48	92,31	1	1,92	-	0,00
Maquinchao	47	2	4,26	45	95,74	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	8	-	0,00	7	87,50	1	12,50	-	0,00
Sierra Colorada	24	-	0,00	24	100,00	-	0,00	-	0,00
Desconocida	3	-	0,00	3	100,00	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla Nº 6: Nacidos vivos, por edad de la madre según riesgo, por Area Programa de residencia de la madre Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Edad de la madre según riesgo							
		Alto < 20 años		Bajo 20 a 34 años		Intermedio 35 y + años		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11285	1839	16,30	7927	70,24	1509	13,37	10	0,09
Alto Valle-Zona Este	3268	523	16,00	2287	69,98	454	13,89	4	0,12
Allen	537	103	19,18	373	69,46	60	11,17	1	0,19
Cervantes	109	24	22,02	69	63,30	15	13,76	1	0,92
Chichinales	86	18	20,93	65	75,58	3	3,49	-	0,00
El Cuy	17	5	29,41	11	64,71	1	5,88	-	0,00
General Roca	1701	245	14,40	1192	70,08	263	15,46	1	0,06
Ingeniero Huergo	210	43	20,48	134	63,81	32	15,24	1	0,48
Villa Regina	608	85	13,98	443	72,86	80	13,16	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2473	399	16,13	1777	71,86	295	11,93	2	0,08
Campo Grande	80	17	21,25	51	63,75	12	15,00	-	0,00
Catriel	387	57	14,73	279	72,09	50	12,92	1	0,26
Cinco Saltos	381	70	18,37	282	74,02	29	7,61	-	0,00
Cipolletti	1445	225	15,57	1043	72,18	176	12,18	1	0,07
Fernandez Oro	180	30	16,67	122	67,78	28	15,56	-	0,00
Valle Medio	939	199	21,19	635	67,63	105	11,18	0	0,00
Coronel Belisle	39	15	38,46	22	56,41	2	5,13	-	0,00
Chimpay	102	21	20,59	72	70,59	9	8,82	-	0,00
Choele Choel	219	42	19,18	145	66,21	32	14,61	-	0,00
Lamarque	178	45	25,28	116	65,17	17	9,55	-	0,00
Luis Beltran	126	33	26,19	75	59,52	18	14,29	-	0,00
Río Colorado	275	43	15,64	205	74,55	27	9,82	-	0,00
Zona Atlántica	1813	310	17,10	1313	72,42	187	10,31	3	0,17
General Conesa	125	19	15,20	89	71,20	17	13,60	-	0,00
Guardia Mitre	8	1	12,50	7	87,50	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	70	7	10,00	51	72,86	12	17,14	-	0,00
San Antonio Oeste	318	53	16,67	235	73,90	29	9,12	1	0,31
Sierra Grande	118	27	22,88	86	72,88	5	4,24	-	0,00
Valcheta	65	22	33,85	39	60,00	4	6,15	-	0,00
Viedma	1109	181	16,32	806	72,68	120	10,82	2	0,18
Zona Andina	2537	351	13,84	1760	69,37	425	16,75	1	0,04
Bariloche	2046	258	12,61	1430	69,89	357	17,45	1	0,05
Comallo	14	1	7,14	12	85,71	1	7,14	-	0,00
El Bolson	447	81	18,12	304	68,01	62	13,87	-	0,00
Ñorquinco	12	7	58,33	3	25,00	2	16,67	-	0,00
Pilcaniyeu	18	4	22,22	11	61,11	3	16,67	-	0,00
Linea Sur	252	57	22,62	154	61,11	41	16,27	0	0,00
Ingeniero Jacobacci	121	25	20,66	79	65,29	17	14,05	-	0,00
Los Menucos	52	15	28,85	31	59,62	6	11,54	-	0,00
Maquinchao	47	10	21,28	26	55,32	11	23,40	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	8	2	25,00	5	62,50	1	12,50	-	0,00
Sierra Colorada	24	5	20,83	13	54,17	6	25,00	-	0,00
Desconocida	3	-	0,00	1	33,33	2	66,67	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 7: Nacidos vivos, según máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre y por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2012.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Nivel de instrucción de la madre, según riesgo							
		Alto Analfabetismo		Intermedio Nivel secundario		Bajo Nivel universitario		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.285	412	3,65	8.328	73,80	2.484	22,01	61	0,54
Alto Valle-Zona Este	3.268	124	3,79	2.495	76,35	638	19,52	11	0,34
Allen	537	24	4,47	437	81,38	72	13,41	4	0,74
Cervantes	109	7	6,42	92	84,40	10	9,17	-	0,00
Chichinales	86	4	4,65	78	90,70	4	4,65	-	0,00
El Cuy	17	1	5,88	15	88,24	1	5,88	-	0,00
General Roca	1.701	56	3,29	1.230	72,31	413	24,28	2	0,12
Ingeniero Huergo	210	8	3,81	178	84,76	22	10,48	2	0,95
Villa Regina	608	24	3,95	465	76,48	116	19,08	3	0,49
Alto Valle-Zona Oeste	2.473	73	2,95	1.887	76,30	491	19,85	22	0,89
Campo Grande	80	2	2,50	67	83,75	6	7,50	5	6,25
Catriel	387	4	1,03	295	76,23	87	22,48	1	0,26
Cinco Saltos	381	21	5,51	292	76,64	58	15,22	10	2,62
Cipolletti	1.445	37	2,56	1.089	75,36	313	21,66	6	0,42
Fernandez Oro	180	9	5,00	144	80,00	27	15,00	-	0,00
Valle Medio	939	64	6,82	717	76,36	157	16,72	1	0,11
Coronel Belisle	39	2	5,13	34	87,18	3	7,69	-	0,00
Chimpay	102	11	10,78	80	78,43	11	10,78	-	0,00
Choele Choel	219	11	5,02	162	73,97	45	20,55	1	0,46
Lamarque	178	24	13,48	137	76,97	17	9,55	-	0,00
Luis Beltran	126	9	7,14	92	73,02	25	19,84	-	0,00
Río Colorado	275	7	2,55	212	77,09	56	20,36	-	0,00
Zona Atlántica	1.813	72	3,97	1.324	73,03	411	22,67	6	0,33
General Conesa	125	16	12,80	91	72,80	17	13,60	1	0,80
Guardia Mitre	8	-	0,00	6	75,00	2	25,00	-	0,00
Las Grutas	70	3	4,29	48	68,57	19	27,14	-	0,00
San Antonio Oeste	318	12	3,77	257	80,82	47	14,78	2	0,63
Sierra Grande	118	6	5,08	96	81,36	15	12,71	1	0,85
Valcheta	65	4	6,15	54	83,08	7	10,77	-	0,00
Viedma	1.109	31	2,80	772	69,61	304	27,41	2	0,18
Zona Andina	2.537	46	1,81	1.723	67,91	749	29,52	19	0,75
Bariloche	2.046	15	0,73	1.362	66,57	652	31,87	17	0,83
Comallo	14	2	14,29	9	64,29	3	21,43	-	0,00
El Bolson	447	28	6,26	327	73,15	90	20,13	2	0,45
Ñorquinco	12	1	8,33	11	91,67	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	18	-	0,00	14	77,78	4	22,22	-	0,00
Linea Sur	252	33	13,10	181	71,83	36	14,29	2	0,79
Ingeniero Jacobacci	121	16	13,22	86	71,07	18	14,88	1	0,83
Los Menucos	52	6	11,54	40	76,92	6	11,54	-	0,00
Maquinchao	47	8	17,02	32	68,09	7	14,89	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	8	3	37,50	5	62,50	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	24	-	0,00	18	75,00	5	20,83	1	4,17
Desconocida	3	-	0,00	1	33,33	2	66,67	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 8: Nacidos vivos, según cobertura de plan de salud de la madre, por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2012.-

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Cobertura de salud de la madre					
		Asociada		No asociada		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.285	5.983	53,02	5.066	44,89	236	2,09
Alto Valle-Zona Este	3.268	1.695	51,87	1.498	45,84	75	2,29
Allen	537	246	45,81	279	51,96	12	2,23
Cervantes	109	48	44,04	61	55,96	0	0,00
Chichinales	86	33	38,37	45	52,33	8	9,30
El Cuy	17	0	0,00	16	94,12	1	5,88
General Roca	1.701	975	57,32	707	41,56	19	1,12
Ingeniero Huergo	210	84	40,00	118	56,19	8	3,81
Villa Regina	608	309	50,82	272	44,74	27	4,44
Alto Valle-Zona Oeste	2.473	1.363	55,12	1.053	42,58	57	2,30
Campo Grande	80	42	52,50	29	36,25	9	11,25
Catriel	387	244	63,05	140	36,18	3	0,78
Cinco Saltos	381	174	45,67	192	50,39	15	3,94
Cipolletti	1.445	813	56,26	604	41,80	28	1,94
Fernandez Oro	180	90	50,00	88	48,89	2	1,11
Valle Medio	939	447	47,60	483	51,44	9	0,96
Coronel Belisle	39	25	64,10	12	30,77	2	5,13
Chimpay	102	63	61,76	38	37,25	1	0,98
Choele Choel	219	119	54,34	97	44,29	3	1,37
Lamarque	178	50	28,09	126	70,79	2	1,12
Luis Beltran	126	53	42,06	72	57,14	1	0,79
Río Colorado	275	137	49,82	138	50,18	0	0,00
Zona Atlántica	1.813	932	51,41	854	47,10	27	1,49
General Conesa	125	41	32,80	83	66,40	1	0,80
Guardia Mitre	8	6	75,00	2	25,00	0	0,00
Las Grutas	70	27	38,57	43	61,43	0	0,00
San Antonio Oeste	318	166	52,20	150	47,17	2	0,63
Sierra Grande	118	53	44,92	55	46,61	10	8,47
Valcheta	65	20	30,77	42	64,62	3	4,62
Viedma	1.109	619	55,82	479	43,19	11	0,99
Zona Andina	2.537	1.456	57,39	1.031	40,64	50	1,97
Bariloche	2.046	1.252	61,19	756	36,95	38	1,86
Comallo	14	4	28,57	8	57,14	2	14,29
El Bolson	447	189	42,28	251	56,15	7	1,57
Ñorquinco	12	3	25,00	8	66,67	1	8,33
Pilcaniyeu	18	8	44,44	8	44,44	2	11,11
Línea Sur	252	87	34,52	147	58,33	18	7,14
Ingeniero Jacobacci	121	41	33,88	79	65,29	1	0,83
Los Menucos	52	19	36,54	30	57,69	3	5,77
Maquinchao	47	19	40,43	19	40,43	9	19,15
Ministro Ramos Mexia	8	0	0,00	8	100,00	0	0,00
Sierra Colorada	24	8	33,33	11	45,83	5	20,83
Desconocida	3	3	100,00	0	0,00	0	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 9: Nacidos vivos, por situación conyugal de la madre según riesgo, por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2012. -

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Situación conyugal de la madre según riesgo					
		Bajo		Alto		Se ignora	
		convive en pareja		no convive en pareja			
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.285	9.299	82,40	1.397	12,38	589	5,22
Alto Valle-Zona Este	3.268	2.545	77,88	428	13,10	295	9,03
Allen	537	311	57,91	40	7,45	186	34,64
Cervantes	109	94	86,24	15	13,76	-	0,00
Chichinales	86	62	72,09	22	25,58	2	2,33
El Cuy	17	14	82,35	2	11,76	1	5,88
General Roca	1.701	1.387	81,54	225	13,23	89	5,23
Ing Huergo	210	157	74,76	48	22,86	5	2,38
Villa Regina	608	520	85,53	76	12,50	12	1,97
Alto Valle-Zona Oeste	2.473	2.055	83,10	244	9,87	174	7,04
Campo Grande	80	54	67,50	13	16,25	13	16,25
Catriel	387	342	88,37	41	10,59	4	1,03
Cinco Saltos	381	317	83,20	43	11,29	21	5,51
Cipolletti	1.445	1.196	82,77	130	9,00	119	8,24
Fernandez Oro	180	146	81,11	17	9,44	17	9,44
Valle Medio	939	791	84,24	133	14,16	15	1,60
Coronel Belisle	39	30	76,92	8	20,51	1	2,56
Chimpay	102	85	83,33	16	15,69	1	0,98
Choele Choel	219	186	84,93	25	11,42	8	3,65
Lamarque	178	151	84,83	23	12,92	4	2,25
Luis Beltran	126	106	84,13	19	15,08	1	0,79
Río Colorado	275	233	84,73	42	15,27	-	0,00
Zona Atlántica	1.813	1.506	83,07	269	14,84	38	2,10
General Conesa	125	104	83,20	15	12,00	6	4,80
Guardia Mitre	8	8	100,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	70	64	91,43	6	8,57	-	0,00
San Antonio Oeste	318	266	83,65	46	14,47	6	1,89
Sierra Grande	118	96	81,36	16	13,56	6	5,08
Valcheta	65	55	84,62	10	15,38	-	0,00
Viedma	1.109	913	82,33	176	15,87	20	1,80
Zona Andina	2.537	2.201	86,76	275	10,84	61	2,40
Bariloche	2.046	1.781	87,05	219	10,70	46	2,25
Comallo	14	10	71,43	3	21,43	1	7,14
El Bolson	447	385	86,13	48	10,74	14	3,13
Ñorquinco	12	9	75,00	3	25,00	-	0,00
Pilcaniyeu	18	16	88,89	2	11,11	-	0,00
Línea Sur	252	198	78,57	48	19,05	6	2,38
Ingeniero Jacobacci	121	97	80,17	22	18,18	2	1,65
Los Menucos	52	43	82,69	8	15,38	1	1,92
Maquinchao	47	31	65,96	15	31,91	1	2,13
Ministro Ramos Mexía	8	7	87,50	1	12,50	-	0,00
Sierra Colorada	24	20	83,33	2	8,33	2	8,33
Desconocida	3	3	100,00	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 10: Nacidos vivos, según sexo, por Area Programa de residencia de la madre Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Area Programa de residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Sexo del nacido vivo					
		Masculino		Femenino		Indeterminado	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.285	5.797	51,37	5.482	48,58	6	0,05
Alto Valle-Zona Este	3.268	1.659	50,76	1.608	49,20	1	0,03
Allen	537	267	49,72	270	50,28	-	0,00
Cervantes	109	57	52,29	52	47,71	-	0,00
Chichinales	86	43	50,00	43	50,00	-	0,00
El Cuy	17	10	58,82	7	41,18	-	0,00
General Roca	1.701	852	50,09	848	49,85	1	0,06
Ingeniero Huergo	210	108	51,43	102	48,57	-	0,00
Villa Regina	608	322	52,96	286	47,04	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.473	1.258	50,87	1.212	49,01	3	0,12
Campo Grande	80	40	50,00	40	50,00	-	0,00
Catriel	387	206	53,23	181	46,77	-	0,00
Cinco Saltos	381	184	48,29	197	51,71	-	0,00
Cipolletti	1.445	738	51,07	704	48,72	3	0,21
Fernandez Oro	180	90	50,00	90	50,00	-	0,00
Valle Medio	939	470	50,05	468	49,84	1	0,11
Coronel Belisle	39	22	56,41	17	43,59	-	0,00
Chimpay	102	44	43,14	58	56,86	-	0,00
Choele Choel	219	107	48,86	112	51,14	-	0,00
Lamarque	178	97	54,49	80	44,94	1	0,56
Luis Beltran	126	63	50,00	63	50,00	-	0,00
Río Colorado	275	137	49,82	138	50,18	-	0,00
Zona Atlántica	1.813	964	53,17	848	46,77	1	0,06
General Conesa	125	64	51,20	61	48,80	-	0,00
Guardia Mitre	8	4	50,00	4	50,00	-	0,00
Las Grutas	70	35	50,00	35	50,00	-	0,00
San Antonio Oeste	318	176	55,35	142	44,65	-	0,00
Sierra Grande	118	68	57,63	50	42,37	-	0,00
Valcheta	65	32	49,23	33	50,77	-	0,00
Viedma	1.109	585	52,75	523	47,16	1	0,09
Zona Andina	2.537	1.314	51,79	1.223	48,21	-	0,00
Bariloche	2.046	1.060	51,81	986	48,19	-	0,00
Comallo	14	6	42,86	8	57,14	-	0,00
El Bolson	447	234	52,35	213	47,65	-	0,00
Ñorquinco	12	6	50,00	6	50,00	-	0,00
Pilcaniyeu	18	8	44,44	10	55,56	-	0,00
Linea Sur	252	131	51,98	121	48,02	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	121	56	46,28	65	53,72	-	0,00
Los Menucos	52	29	55,77	23	44,23	-	0,00
Maquinchao	47	28	59,57	19	40,43	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	8	6	75,00	2	25,00	-	0,00
Sierra Colorada	24	12	50,00	12	50,00	-	0,00
Desconocida	3	1	33,33	2	66,67	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 11: Nacidos vivos, según local de ocurrencia del nacimiento, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012. -

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Local de ocurrencia del nacimiento							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Público		Privado		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
TOTAL PROVINCIAL	11.285	6.556	58,09	4.696	41,61	29	0,26	4	0,04
Alto Valle-Zona Este	3.268	1.944	59,49	1.316	40,27	6	0,18	2	0,06
Allen	537	360	67,04	177	32,96	-	0,00	-	0,00
Cervantes	109	74	67,89	35	32,11	-	0,00	-	0,00
Chichinales	86	67	77,91	19	22,09	-	0,00	-	0,00
El Cuy	17	16	94,12	-	0,00	-	0,00	1	5,88
General Roca	1.701	852	50,09	845	49,68	3	0,18	1	0,06
Ingeniero Huergo	210	149	70,95	61	29,05	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	608	426	70,07	179	29,44	3	0,49	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.473	1.306	52,81	1.166	47,15	1	0,04	-	0,00
Campo Grande	80	39	48,75	41	51,25	-	0,00	-	0,00
Catriel	387	156	40,31	230	59,43	1	0,26	-	0,00
Cinco Saltos	381	245	64,30	136	35,70	-	0,00	-	0,00
Cipolletti	1.445	762	52,73	683	47,27	-	0,00	-	0,00
Fernandez Oro	180	104	57,78	76	42,22	-	0,00	-	0,00
Valle Medio	939	583	62,09	356	37,91	-	0,00	-	0,00
Coronel Belisle	39	21	53,85	18	46,15	-	0,00	-	0,00
Chimpay	102	59	57,84	43	42,16	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	219	112	51,14	107	48,86	-	0,00	-	0,00
Lamarque	178	134	75,28	44	24,72	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	126	78	61,90	48	38,10	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	275	179	65,09	96	34,91	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	1.813	1.195	65,91	617	34,03	1	0,06	-	0,00
General Conesa	125	95	76,00	30	24,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	8	5	62,50	3	37,50	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	70	55	78,57	15	21,43	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	318	205	64,47	113	35,53	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	118	83	70,34	35	29,66	-	0,00	-	0,00
Valcheta	65	54	83,08	11	16,92	-	0,00	-	0,00
Viedma	1.109	698	62,94	410	36,97	1	0,09	-	0,00
Zona Andina	2.537	1.312	51,71	1.203	47,42	20	0,79	2	0,08
Bariloche	2.046	919	44,92	1.116	54,55	10	0,49	1	0,05
Comallo	14	11	78,57	3	21,43	-	0,00	-	0,00
El Bolson	447	359	80,31	78	17,45	10	2,24	-	0,00
Ñorquinco	12	11	91,67	1	8,33	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	18	12	66,67	5	27,78	-	0,00	1	5,56
Linea Sur	252	215	85,32	36	14,29	1	0,40	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	121	113	93,39	7	5,79	1	0,83	-	0,00
Los Menucos	52	42	80,77	10	19,23	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	47	36	76,60	11	23,40	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	8	7	87,50	1	12,50	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	24	17	70,83	7	29,17	-	0,00	-	0,00
Desconocida	3	1	33,33	2	66,67	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 12: Defunciones de 1 año y más, según diez primeras causas de muerte, por Area Programa de residencia del fallecido
Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Area Programa	Total General	Grupo de causas de muerte seleccionadas, CIE -10											
		Tumores C00-D48	Circulatorios I00-I98	Respiratorios J00-J99	C.Externa V01-Y98	Infecciosas A00-B99	Diabetes E10-E14	Urinarias N00-N39	Hígado K70-K77	Mentales F00-F99	Alzheimer G30	Restantes definidas	Mal definidas R00-R99
Total Provincial	3.594	884	845	329	271	125	109	108	102	67	27	260	467
Alto Valle-Zona Este	1.108	252	281	116	73	45	33	40	25	17	3	86	137
Allen	166	46	41	14	14	6	5	6	2	1	-	17	14
Cervantes	30	4	8	7	3	-	1	1	1	-	-	1	4
Chichinales	24	5	4	1	6	-	-	1	1	-	-	3	3
El Cuy	15	2	1	2	2	-	-	-	-	1	-	2	5
General Roca	571	126	157	57	30	28	14	16	13	8	1	43	78
Ingeniero Huergo	53	10	14	6	4	2	-	2	2	1	1	5	6
Villa Regina	249	59	56	29	14	9	13	14	6	6	1	15	27
Alto Valle-Zona Oeste	740	191	145	63	72	25	34	29	15	14	8	58	86
Campo Grande	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Catriel	72	19	15	7	5	-	3	4	1	-	-	6	12
Cinco Saltos	179	46	30	16	24	9	10	9	3	3	3	14	12
Cipolletti	432	109	91	35	38	15	20	12	11	11	4	35	51
Fernandez Oro	54	16	8	5	5	1	1	4	-	-	1	3	10
Valle Medio	328	73	102	29	29	10	8	6	11	5	1	17	37
Coronel Belisle	19	3	7	2	4	1	-	-	-	-	-	1	1
Chimpay	15	3	5	1	2	2	1	-	-	-	-	-	1
Choele Choel	71	19	16	5	6	2	2	4	3	-	-	4	10
Lamarque	65	16	21	6	6	1	-	-	3	1	-	5	6
Luis Beltran	43	10	14	2	3	1	3	-	2	-	1	2	5
Río Colorado	115	22	39	13	8	3	2	2	3	4	-	5	14
Zona Atlántica	608	171	126	67	26	18	17	17	23	13	10	46	74
General Conesa	44	10	7	2	3	-	2	1	1	1	4	9	4
Guardia Mitre	12	1	2	1	-	-	1	1	1	-	-	2	3
Las Grutas	11	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
San Antonio Oeste	117	37	21	14	5	3	1	1	7	4	1	4	19
Sierra Grande	44	8	8	4	3	3	3	4	2	1	-	2	6
Valcheta	37	10	4	3	2	3	2	3	2	-	-	3	5
Viedma	343	100	82	42	12	9	8	7	10	7	5	24	37
Zona Andina	687	170	165	42	59	23	16	14	22	14	5	45	112
Bariloche	578	134	145	34	50	22	15	13	17	7	4	34	103
Comallo	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
El Bolson	86	30	17	7	7	1	1	1	3	5	1	8	5
Norquinco	6	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Pilcaniyeu	11	4	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	2
Linea Sur	115	25	26	11	11	4	1	2	6	3	-	7	19
Ingeniero Jacobacci	57	9	15	8	3	2	-	1	4	2	-	3	10
Los Menucos	22	7	3	2	3	-	-	-	1	-	-	3	3
Maquinchao	23	6	4	-	2	2	1	1	1	1	-	-	5
Ministro Ramos Mexía	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	9	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Desconocida	8	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2

Notas: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 13: Defunciones de 1 año y más, por sexo, según grupo de causas seleccionadas de muerte, Río Negro, 2012

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total general		Sexo					
				Varones		Mujeres		S/ignora	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
	Total general	3.594	100,00	2.032	56,54	1.561	43,43	1	0,03
	Total causas bien definidas	3.127	87,01	1.780	56,92	1.346	43,04	1	0,03
1º	Tumores (C00-D48)	884	24,60	472	53,39	412	46,61	-	0,00
2º	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I98)	845	23,51	465	55,03	380	44,97	-	0,00
3º	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	329	9,15	178	54,10	151	45,90	-	0,00
4º	Causas externas (V01-Y98)	271	7,54	224	82,66	46	16,97	1	0,37
5º	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	125	3,48	67	53,60	58	46,40	-	0,00
6º	Diabetes mellitus (E10-E14)	109	3,03	61	55,96	48	44,04	-	0,00
7º	Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)	108	3,01	58	53,70	50	46,30	-	0,00
8º	Enfermedades del hígado (K70-K77)	102	2,84	83	81,37	19	18,63	-	0,00
9º	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	67	1,86	33	49,25	34	50,75	-	0,00
10º	Enfermedad de Alzheimer (G30)	27	0,75	13	48,15	14	51,85	-	0,00
11º	Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales (E40-E64; D50-D53)	24	0,67	14	58,33	10	41,67	-	0,00
12º	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46; K56)	17	0,47	8	47,06	9	52,94	-	0,00
13º	Trastornos metabólicos (E70-E90)	12	0,33	7	58,33	5	41,67	-	0,00
14º	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	5	0,14	-	0,00	5	100,00	-	0,00
15º	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3	0,08	-	0,00	3	100,00	-	0,00
16º	Meningitis (G00, G03)	2	0,06	2	100,00	-	0,00	-	0,00
	Restantes causas bien definidas	197	5,48	95	48,22	102	51,78	-	0,00
	Total causas mal definidas y desconocidas (R00-R99)	467	12,99	252	53,96	215	46,04	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales – Dirección General de Estadística y Censos
Elaboración: Departamento Provincial de Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2013

Tabla N° 14: Defunciones de 1 año y más, por grupo etareo y sexo, según grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2012

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total			Grupos etáreos por sexo									
		General			1 a 4		5 a 14		15 a 19		20 a 29		30 a 39	
		Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	Total general	3.594	2.032	1.561	4	7	6	4	29	10	71	32	73	34
	Total causas bien definidas	3.127	1.780	1.346	4	6	6	4	27	8	70	30	70	32
1°	Tumores (C00-D48)	884	472	412	-	-	1	-	2	-	3	3	6	16
2°	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I98)	845	465	380	-	-	-	-	-	2	1	3	8	6
3°	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	329	178	151	2	2	-	-	-	-	2	1	2	1
4°	⁽²⁾ Causas externas (V01-Y98)	271	224	46	1	1	3	-	23	5	60	12	39	3
5°	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	125	67	58	-	-	-	-	-	-	2	1	6	1
6°	Diabetes mellitus (E10-E14)	109	61	48	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7°	Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)	108	58	50	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
8°	Enfermedades del hígado (K70-K77)	102	83	19	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1
9°	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	67	33	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10°	Enfermedad de Alzheimer (G30)	27	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11°	Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales (E40-E64; D50-D53)	24	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12°	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46; K56)	17	8	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
13°	Trastornos metabólicos (E70-E90)	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14°	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
15°	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
16°	Meningitis (G00, G03)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restantes causas bien definidas	197	95	102	1	1	2	3	2	1	1	1	3	3
	Total causas mal definidas y desconocidas (R00-R99)	467	252	215	-	1	-	-	2	2	1	2	3	2

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Nota: ⁽²⁾Causas externas (V01-Y98) - debido que en esta causa se registró una muerte donde se ignora el sexo y la edad, la misma se agregó al total

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales - Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2013.-

Tabla N° 14 (continuación): Defunciones de 1 año y más, por grupo etareo y sexo, según causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2012

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Grupos etáreos por sexo														
		40 a 49		50 a 59		60 a 69		70 a 79		80 a 89		90 y +		Se ignora		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	S/I
	Total general	115	55	231	139	396	241	504	308	478	474	121	253	4	4	1
	Total causas bien definidas	95	49	197	129	347	225	446	271	415	389	100	199	3	4	1
1°	Tumores (C00-D48)	25	26	59	70	137	105	130	94	90	86	18	12	1	-	-
2°	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I98)	14	8	39	16	83	44	132	72	143	140	44	87	1	2	-
3°	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	7	2	9	8	23	17	55	23	63	54	15	43	-	-	-
4°	⁽²⁾ Causas externas (V01-Y98)	24	2	23	7	25	4	18	4	6	5	2	1	-	2	1
5°	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	2	2	11	6	16	9	13	20	13	16	3	3	1	-	-
6°	Diabetes mellitus (E10-E14)	2	1	8	3	15	9	16	11	18	16	2	6	-	-	-
7°	Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)	2	1	4	2	7	9	15	7	20	20	10	9	-	-	-
8°	Enfermedades del hígado (K70-K77)	9	2	25	3	20	4	17	8	5	1	1	-	-	-	
9°	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	3	-	5	1	4	1	7	1	13	17	1	14	-	-	-
10°	Enfermedad de Alzheimer (G30)	-	-	-	-	-	2	2	7	8	4	3	1	-	-	-
11°	Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales (E40-E64; D50-D53)	-	1	2	-	2	-	2	3	7	4	-	2	-	-	-
12°	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46; K56)	-	-	-	-	2	-	5	3	1	4	-	1	-	-	-
13°	Trastornos metabólicos (E70-E90)	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	-	2	-	-	-
14°	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15°	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16°	Meningitis (G00, G03)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restantes causas bien definidas	6	4	12	13	12	20	31	18	24	20	1	18	-	-	-
	Total causas mal definidas y desconocidas (R00-R99)	20	6	34	10	49	16	58	37	63	85	21	54	1	-	-

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Nota: ⁽²⁾Causas externas (V01-Y98) - debido que en esta causa se registró una muerte donde se ignora el sexo y la edad, la misma se agregó al total

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales - Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2013.-

Tabla N° 15: Defunciones de 1 año y más debidas a Tumores, según sexo y grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2012

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas para tumores (CIE-10)	Total general		Sexo			
		N°	%	Varones		Mujeres	
				N°	%	N°	%
	Total general de tumores	884	100,00	472	53,39	412	46,61
	Total de tumores malignos (C00-C97)	857	96,95	457	53,33	400	46,67
1°	Tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34)	127	14,37	92	72,44	35	27,56
2°	Colon, recto y de la porción rectosigmoidea y ano (C18-C21)	91	10,29	51	56,04	40	43,96
2°	Estómago (C16)	91	10,29	62	68,13	29	31,87
3°	Mama (C50)	63	7,13			63	100,00
4°	Tumor maligno de sitios no especificados (C80)	54	6,11	24	44,44	30	55,56
5°	Próstata (C61)	47	5,32	47	100,00		
6°	Páncreas (C25)	46	5,20	22	47,83	24	52,17
7°	Útero (C53-C55)	41	4,64			41	100,00
8°	Hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22)	35	3,96	21	60,00	14	40,00
9°	Esófago (C15)	32	3,62	16	50,00	16	50,00
10°	Vejiga urinaria (C67)	28	3,17	16	57,14	12	42,86
11°	Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares (C23-C24)	26	2,94	10	38,46	16	61,54
12°	Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga (C64-C66; C68)	25	2,83	15	60,00	10	40,00
13°	Linfoma no Hodgkin (C82-C85)	16	1,81	12	75,00	4	25,00
14°	Leucemias (C91-C95)	14	1,58	6	42,86	8	57,14
15°	Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central (C69-C72)	12	1,36	6	50,00	6	50,00
16°	Ovario (C56)	11	1,24			11	100,00
	Restantes tumores malignos	98	11,09	57	58,16	41	41,84
	Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido (D00-D48)	27	3,05	15	55,56	12	44,44

Notas: (-) a igual a cero (0)

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales -Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 16: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio, según sexo y grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2012.-

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total general		Sexo			
				Varones		Mujeres	
		N°	%	N°	%	N°	%
	Total de enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	845	100,00	465	55,03	380	44,97
1ª	Insuficiencia cardíaca (I50)	208	24,62	95	45,67	113	54,33
2ª	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	203	24,02	109	53,69	94	46,31
3ª	Demás enfermedades del corazón (I00-I52); excluyendo (I10-I14;I50; I51)	183	21,66	109	59,56	74	40,44
4ª	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	128	15,15	79	61,72	49	38,28
5ª	Enfermedades hipertensivas (I10-I14)	73	8,64	40	54,79	33	45,21
5ª	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca (I51)	20	2,37	17	85,00	3	15,00
6ª	Aterosclerosis (I70)	6	0,71	2	33,33	4	66,67
	Restantes enfermedades del sistema circulatorio	24	2,84	14	58,33	10	41,67

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales - Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2013.-

Tabla N° 17: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio, según sexo y grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2012.-

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total general		Sexo			
				Varones		Mujeres	
		N°	%	N°	%	N°	%
	Total de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	329	100,00	178	54,10	151	45,90
1ª	Neumonía, organismo no especificado (J18)	124	37,69	58	46,77	66	53,23
2ª	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	69	20,97	48	69,57	21	30,43
3ª	Insuficiencia respiratoria, NCOP (J96)	49	14,89	26	53,06	23	46,94
4ª	Otros trastornos respiratorios (J98)	36	10,94	18	50,00	18	50,00
5ª	Neumonitis debidas a sólidos y líquidos (J69)	16	4,86	10	62,50	6	37,50
6ª	Edema pulmonar (J81)	13	3,95	8	61,54	5	38,46
7ª	Otras enfermedades pulmonares intersticiales (J84)	12	3,65	4	33,33	8	66,67
8ª	Infecciones respiratorias agudas (J00-J22); excluyendo (J18)	6	1,82	3	50,00	3	50,00
	Restantes enfermedades del sistema circulatorio	4	1,22	3	75,00	1	25,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales - Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2013.-

Tabla N° 18: Defunciones mayores de un año, según lugar de ocurrencia de la defunción, por Area Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2012. -

Area Programa de Residencia	Total de Defunciones < 1 año	Local de ocurrencia de la defunción							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Público		Privado		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
TOTAL PROVINCIAL	3.594	1.105	30,75	1.262	35,11	886	24,65	341	9,49
Alto Valle-Zona Este	1.108	261	23,56	484	43,68	251	22,65	112	10,11
Allen	166	42	25,30	73	43,98	35	21,08	16	9,64
Cervantes	30	7	23,33	15	50,00	7	23,33	1	3,33
Chichinales	24	9	37,50	7	29,17	3	12,50	5	20,83
El Cuy	15	3	20,00	3	20,00	4	26,67	5	33,33
General Roca	571	107	18,74	275	48,16	140	24,52	49	8,58
Ingeniero Huergo	53	17	32,08	19	35,85	13	24,53	4	7,55
Villa Regina	249	76	30,52	92	36,95	49	19,68	32	12,85
Alto Valle-Zona Oeste	740	163	22,03	303	40,95	198	26,76	76	10,27
Campo Grande	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33	0	0,00
Catriel	72	20	27,78	34	47,22	11	15,28	7	9,72
Cinco Saltos	179	46	25,70	78	43,58	33	18,44	22	12,29
Cipolletti	432	86	19,91	168	38,89	137	31,71	41	9,49
Fernandez Oro	54	10	18,52	22	40,74	16	29,63	6	11,11
Valle Medio	328	168	51,22	75	22,87	55	16,77	30	9,15
Coronel Belisle	19	13	68,42	3	15,79	1	5,26	2	10,53
Chimpay	15	8	53,33	3	20,00	3	20,00	1	6,67
Choele Choel	71	39	54,93	13	18,31	13	18,31	6	8,45
Lamarque	65	33	50,77	11	16,92	12	18,46	9	13,85
Luis Beltran	43	21	48,84	9	20,93	10	23,26	3	6,98
Río Colorado	115	54	46,96	36	31,30	16	13,91	9	7,83
Zona Atlántica	608	301	49,51	119	19,57	133	21,88	55	9,05
General Conesa	44	26	59,09	4	9,09	6	13,64	8	18,18
Guardia Mitre	12	7	58,33	-	0,00	3	25,00	2	16,67
Las Grutas	11	6	54,55	2	18,18	2	18,18	1	9,09
San Antonio Oeste	117	61	52,14	22	18,80	25	21,37	9	7,69
Sierra Grande	44	29	65,91	5	11,36	5	11,36	5	11,36
Valcheta	37	25	67,57	-	0,00	10	27,03	2	5,41
Viedma	343	147	42,86	86	25,07	82	23,91	28	8,16
Zona Andina	687	150	21,83	257	37,41	227	33,04	53	7,71
Bariloche	578	108	18,69	239	41,35	185	32,01	46	7,96
Comallo	6	1	16,67	5	83,33	-	0,00	0	0,00
El Bolson	86	36	41,86	9	10,47	34	39,53	7	8,14
Ñorquinco	6	3	50,00	2	33,33	1	16,67	0	0,00
Pilcaniyeu	11	2	18,18	2	18,18	7	63,64	0	0,00
Linea Sur	115	59	51,30	23	20,00	20	17,39	13	11,30
Ingeniero Jacobacci	57	32	56,14	10	17,54	13	22,81	2	3,51
Los Menucos	22	11	50,00	5	22,73	2	9,09	4	18,18
Maquinchao	23	10	43,48	5	21,74	5	21,74	3	13,04
Ministro Ramos Mexia	4	2	50,00	0	0,00	0	0,00	2	50,00
Sierra Colorada	9	4	44,44	3	33,33	0	0,00	2	22,22
Desconocida	8	3	37,50	1	12,50	2	25,00	2	25,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 19: Defunciones mayores de un año, según si estuvo internado o no, por Area Programa de residencia Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Area Programa de Residencia	Total de Defunciones < 1 año	Estuvo internado							
		Establecimiento de salud				No estuvo internado		Se ignora	
		Público		Privado					
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	3.594	1.072	29,83	1.379	38,37	1.086	30,22	57	1,59
Alto Valle-Zona Este	1.108	245	22,11	528	47,65	321	28,97	14	1,26
Allen	166	36	21,69	78	46,99	52	31,33	-	0,00
Cervantes	30	6	20,00	17	56,67	7	23,33	-	0,00
Chichinales	24	7	29,17	9	37,50	6	25,00	2	8,33
El Cuy	15	2	13,33	3	20,00	8	53,33	2	13,33
General Roca	571	98	17,16	293	51,31	171	29,95	9	1,58
Ingeniero Huergo	53	16	30,19	20	37,74	17	32,08	-	0,00
Villa Regina	249	80	32,13	108	43,37	60	24,10	1	0,40
Alto Valle-Zona Oeste	740	158	21,35	326	44,05	248	33,51	8	1,08
Campo Grande	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33	-	0,00
Catriel	72	18	25,00	33	45,83	18	25,00	3	4,17
Cinco Saltos	179	41	22,91	81	45,25	55	30,73	2	1,12
Cipolletti	432	91	21,06	188	43,52	150	34,72	3	0,69
Fernandez Oro	54	7	12,96	23	42,59	24	44,44	-	0,00
Valle Medio	328	164	50,00	81	24,70	78	23,78	5	1,52
Coronel Belisle	19	12	63,16	3	15,79	4	21,05	-	0,00
Chimpay	15	9	60,00	3	20,00	3	20,00	-	0,00
Choele Choel	71	35	49,30	16	22,54	19	26,76	1	1,41
Lamarque	65	33	50,77	12	18,46	19	29,23	1	1,54
Luis Beltran	43	20	46,51	10	23,26	13	30,23	-	0,00
Río Colorado	115	55	47,83	37	32,17	20	17,39	3	2,61
Zona Atlántica	608	291	47,86	137	22,53	167	27,47	13	2,14
General Conesa	44	26	59,09	8	18,18	10	22,73	-	0,00
Guardia Mitre	12	7	58,33	-	0,00	5	41,67	-	0,00
Las Grutas	11	6	54,55	2	18,18	3	27,27	-	0,00
San Antonio Oeste	117	61	52,14	27	23,08	27	23,08	2	1,71
Sierra Grande	44	29	65,91	5	11,36	10	22,73	-	0,00
Valcheta	37	23	62,16	-	0,00	13	35,14	1	2,70
Viedma	343	139	40,52	95	27,70	99	28,86	10	2,92
Zona Andina	687	153	22,27	279	40,61	238	34,64	17	2,47
Bariloche	578	106	18,34	259	44,81	198	34,26	15	2,60
Comallo	6	1	16,67	5	83,33	-	0,00	-	0,00
El Bolson	86	41	47,67	11	12,79	32	37,21	2	2,33
Ñorquinco	6	3	50,00	2	33,33	1	16,67	-	0,00
Pilcaniyeu	11	2	18,18	2	18,18	7	63,64	-	0,00
Linea Sur	115	58	50,43	27	23,48	30	26,09	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	57	30	52,63	13	22,81	14	24,56	-	0,00
Los Menucos	22	13	59,09	5	22,73	4	18,18	-	0,00
Maquinchao	23	9	39,13	6	26,09	8	34,78	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	4	2	50,00	0	0,00	2	50,00	-	0,00
Sierra Colorada	9	4	44,44	3	33,33	2	22,22	-	0,00
Desconocida	8	3	37,50	1	12,50	4	50,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 20: Defunciones Infantiles y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2012.-

Area Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunciones infantiles					Tasa Mortalidad Infantil ^(0/100)				
		Totales	Neonatales			Postneo-natales	Total	Neonatal			Postneo-natal
			Subtotal	0-6 días	7-27 días			Subtotal	Precoz	Tardía	
TOTAL PROVINCIAL	11.285	101	71	54	17	30	8,9	6,3	4,8	1,5	2,7
Alto Valle-Zona Este	3.268	34	22	17	5	12	10,4	6,7	5,2	1,5	3,7
Allen	537	4	2	1	1	2	7,4	3,7	1,9	1,9	3,7
Cervantes	109	3	1	1		2	27,5	9,2	9,2	0,0	18,3
Chichinales	86	1	1	1			11,6	11,6	11,6	0,0	0,0
El Cuy	17	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	1.701	16	9	6	3	7	9,4	5,3	3,5	1,8	4,1
Ingeniero Huergo	210	5	4	3	1	1	23,8	19,0	14,3	4,8	4,8
Villa Regina	608	5	5	5	-	-	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0
Alto Valle-Zona Oeste	2.473	19	12	8	4	7	7,7	4,9	3,2	1,6	2,8
Campo Grande	80	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Catriel	387	3	1	1	-	2	7,8	2,6	2,6	0,0	5,2
Cinco Saltos	381	1	1	1	-	-	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0
Cipolletti	1.445	13	8	4	4	5	9,0	5,5	2,8	2,8	3,5
Fernandez Oro	180	2	2	2	-	-	11,1	11,1	11,1	0,0	0,0
Valle Medio	939	12	9	6	3	3	12,8	9,6	6,4	3,2	3,2
Coronel Belisle	39	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chimpay	102	1	1	1	-	-	9,8	9,8	9,8	0,0	0,0
Choele Choel	219	6	6	5	1	-	27,4	27,4	22,8	4,6	0,0
Lamarque	178	2	-	-	-	2	11,2	0,0	0,0	0,0	11,2
Luis Beltran	126	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Río Colorado	275	3	2	-	2	1	10,9	7,3	0,0	7,3	3,6
Zona Atlántica	1.813	12	9	7	2	3	6,6	5,0	3,9	1,1	1,7
General Conesa	125	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Guardia Mitre	8	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	70	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio Oeste	318	3	3	3	-	-	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0
Sierra Grande	118	1	1	1	-	-	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0
Valcheta	65	1	1	-	1	-	15,4	15,4	0,0	15,4	0,0
Viedma	1.109	7	4	3	1	3	6,3	3,6	2,7	0,9	2,7
Zona Andina	2.537	23	18	15	3	5	9,1	7,1	5,9	1,2	2,0
Bariloche	2.046	16	12	10	2	4	7,8	5,9	4,9	1,0	2,0
Comallo	14	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Bolson	447	5	4	3	1	1	11,2	8,9	6,7	2,2	2,2
Ñorquinco	12	1	1	1	-	-	83,3	83,3	83,3	0,0	0,0
Pilcaniyeu	18	1	1	1	-	-	55,6	55,6	55,6	0,0	0,0
Linea Sur	252	1	1	1	-	-	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Ingeniero Jacobacci	121	1	1	1	-	-	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0
Los Menucos	52	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maquinchao	47	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	8	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	24	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desconocida	3	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Areas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 21: Defunciones Neonatales, según criterios de reducibilidad (1)
Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Causas de muerte	Defunciones Neonatales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/100}
Todas las causas	71	100,0	6,3
Reducibles por prevención, diagnóstico o tratamiento oportuno	35	49,3	3,1
Preferentemente en el embarazo	3	8,6	
Recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P02.1) - (P01.2)	3		
Preferentemente en el parto	1	2,9	
Hipoxia intrauterina (P20.9)	1		
Preferentemente en el recién nacido	16	45,7	
Por tratamiento clínico	12	75,0	
Meningitis bacteriana NCOP (G00.9)	1		
Recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria (P02.3)	1		
Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal (P29))	2		
Infecciones específicas del período perinatal (P36.9)-(P38.X)	8		
Por tratamiento clínico y quirúrgico	4	25,0	
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20.8)-(Q24.9)	4		
En el período perinatal	14	40,0	
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P07.1)-(P05.1)	11		
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P24.0)-(P25.1)	3		
Otras reducibles	1	2,9	
Otras causas externas de traumatismos accidentales (W17.0)	1		
Difícilmente reducibles	30	42,3	2,7
Peso extremadamente bajo al nacer (P07.0)	19		
Inmadurez extrema (P07.2)	1		
Hemorragia pulmonar originada en período perinatal (P26.9)	1		
Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica (P83.2)	1		
Holoprosencefalia (Q04.2)	1		
Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo (Q23.4)	1		
Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón (Q60.6)	1		
Enfermedad quística del riñón (Q61.3)	1		
Hernia diafragmática congénita (Q79.0)	2		
Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau (Q91)	1		
Síndrome de la muerte súbita infantil (R95.X)	1		
No clasificables	6	8,5	0,5
Malformaciones congénitas múltiples NCOP (Q89.7)	6		
Mal definidas e inespecíficas	-	0,0	0,0

Nota:(1) En el año 2011 se realizó un Taller de Expertos para la actualización de esta clasificación. La propuesta aprobada se aplica en esta publicación.

Fuente Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 22: Defunciones Postneonatales, según criterios de reducibilidad⁽¹⁾
Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Causas de muerte	Defunciones Postneonatales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/00}
Todas las causas	30	100,0	2,7
Reducibles	15	50,0	1,3
Por prevención	1	6,7	
Meningitis neumocócica (G00.1)	1		
Por tratamiento	9	60,0	
Otras formas de enfermedad del corazón (I33.0)	1		
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P25.1)	1		
Hidrocéfalo congénito (Q03)	1		
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q21.1)-(Q24.8)-(Q24.9)-(Q26.8)	5		
Otras malformaciones del sistema digestivo(Q39.1)	1		
Por prevención y tratamiento	5	33,3	
Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69)	1		
Otros problemas respiratorios del recién nacido originados en el período perinatal (P28)	3		
Infecciones específicas del período perinatal (P36.9)	1		
Otras reducibles	-	0,0	
Difícilmente reducibles	9	30,0	0,8
Peso extremadamente bajo al nacer (P07.0)	2		
Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo (Q04.3)	1		
Síndrome de la muerte súbita infantil (R95.X)	6		
No clasificables	3	10,0	0,3
Otros trastornos del pulmón (J98.4)	1		
Otras afecciones especificadas originadas en el período perinatal (P96.8)	1		
Malformaciones congénitas múltiples NCOP (Q89.7)	1		
Mal definidas e inespecíficas	1	3,3	0,1
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorios NCOP (R98.X)	1		
No corresponden a causa básica de muerte postneonatal	2	6,7	0,2
Malformaciones congénitas del cuerpo calloso (Q04.0)	1		
Otras osteocondrodisplasias con defectos del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral (Q77.8)	1		

Nota:⁽¹⁾ En el año 2011 se realizó un Taller de Expertos para la actualización de esta clasificación. La propuesta aprobada se aplica en esta publicación.

Fuente Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 23: Defunciones infantiles, según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Area Programa Residencia de la madre	Total Defunciones infantiles	Intervalos de peso al nacer de los defunciones infantiles									
		< 1000 grs.		1000 a 1499 grs.		1500 a 2499 grs.		2500 y + grs.		Se ignora	
		Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.
TOTAL PROVINCIAL	101	23	3	8	4	21	5	19	17	-	1
Alto Valle-Zona Este	34	7	0	3	3	6	1	6	7	-	1
Allen	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Cervantes	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Chichinales	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
El Cuy	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Roca	16	4	-	1	3	2	-	2	4	-	-
Ingeniero Huergo	5	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Villa Regina	5	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Alto Valle-Zona Oeste	19	3	2	-	-	6	3	3	2	-	-
Campo Grande	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catriel	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Cinco Saltos	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Cipolletti	13	2	2	-	-	3	1	3	2	-	-
Fernandez Oro	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Valle Medio	12	5	1	2	-	2	-	-	2	-	-
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choele Choele	6	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Lamarque	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Luis Beltran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Zona Atlántica	12	3	-	-	1	1	-	5	2	-	-
General Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sierra Grande	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Valcheta	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Viedma	7	1	-	-	1	1	-	2	2	-	-
Zona Andina	23	5	-	3	-	6	1	4	4	-	-
Bariloche	16	3	-	3	-	4	1	2	3	-	-
Comallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	5	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-
Ñorquinco	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Sur	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ingeniero Jacobacci	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Los Menucos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinchao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 24: Defunciones Infantiles, según local de ocurrencia del fallecimiento, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Area Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Infantiles	Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Público		Privado		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
TOTAL PROVINCIAL	101	45	44,55	44	43,56	11	10,89	1	0,99
Alto Valle-Zona Este	34	18	52,94	12	35,29	3	8,82	1	2,94
Allen	4	2	50,00	1	25,00	-	0,00	1	25,00
Cervantes	3	2	66,67	-	0,00	1	33,33	-	0,00
Chichinales	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	16	7	43,75	7	43,75	2	12,50	-	0,00
Ingeniero Huergo	5	4	80,00	1	20,00	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	5	2	40,00	3	60,00	-	0,00	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	19	3	15,79	15	78,95	1	5,26	-	0,00
Campo Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Catriel	3	-	0,00	2	66,67	1	33,33	-	0,00
Cinco Saltos	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Cipolletti	13	3	23,08	10	76,92	-	0,00	-	0,00
Fernandez Oro	2	-	0,00	2	100,00	-	0,00	-	0,00
Valle Medio	12	4	33,33	7	58,33	1	8,33	-	0,00
Coronel Belisle	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	6	3	50,00	3	50,00	-	0,00	-	0,00
Lamarque	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	3	-	0,00	2	66,67	1	33,33	-	0,00
Zona Atlántica	12	5	41,67	6	50,00	1	8,33	-	0,00
General Conesa	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	3	1	33,33	2	66,67	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Valcheta	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	7	4	57,14	2	28,57	1	14,29	-	0,00
Zona Andina	23	15	65,22	4	17,39	4	17,39	-	0,00
Bariloche	16	10	62,50	3	18,75	3	18,75	-	0,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	5	3	60,00	1	20,00	1	20,00	-	0,00
Norquinco	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	1	-	0,00	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	1	-	0,00	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Los Menucos	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 25: Defunciones fetales según semanas de gestación y Area Programa de Residencia de la madre; Provincia de Río Negro - Año 2012.-

Area Programa Residencia de la madre	Total Defunciones Fetales	Edad Gestacional (en semanas)		
		< 20 semanas (Precoz)	20 a 27 semanas (Intermedio)	28 y + semanas (Tardia)
TOTAL PROVINCIAL	67	1	15	51
Alto Valle-Zona Este	23	-	3	20
Allen	3	-	1	2
Cervantes	1	-	-	1
Chichinales	1	-	1	-
El Cuy	1	-	-	1
Gral Roca	10	-	-	10
Ing Huergo	3	-	1	2
Villa Regina	4	-	-	4
Alto Valle-Zona Oeste	11	-	3	8
Campo Grande	-	-	-	-
Catriel	4	-	1	3
Cinco Saltos	3	-	-	3
Cipolletti	3	-	1	2
Fdez Oro	1	-	1	-
Valle Medio	4	-	2	2
Cnel Belisle	-	-	-	-
Chimpay	1	-	1	-
Choele Choel	-	-	-	-
Lamarque	-	-	-	-
Luis Beltran	2	-	1	1
Río Colorado	1	-	-	1
Zona Atlántica	9	-	3	6
General Conesa	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-
San Antonio Oeste	3	-	2	1
Sierra Grande	2	-	-	2
Valcheta	-	-	-	-
Viedma	4	-	1	3
Zona Andina	16	1	4	11
Bariloche	11	1	4	6
Comallo	-	-	-	-
El Bolson	4	-	-	4
Ñorquinco	-	-	-	-
Pilcaniyeu	1	-	-	1
Linea Sur	4	-	-	4
Ingeniero Jacobacci	1	-	-	1
Los Menucos	-	-	-	-
Maquinchao	2	-	-	2
Ramos mexia	-	-	-	-
Sierra Colorada	1	-	-	1

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos vitales - DGEyC

Elaboración: Dpto. Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2013

Tabla N° 26: Defunciones fetales, según causas de muerte seleccionadas, y Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; 2012.-

Area Programa de residencia de la madre	Total causas	Grupo de causas de muerte seleccionadas, CIE -10			
		P00-P04 (1)	P95 (2)	Restantes P00-P96 (3)	Q00-Q99 (4)
Total Provincial	67	31	24	10	2
Alto Valle-Zona Este	23	12	8	3	-
Allen	3	2	-	1	-
Cervantes	1	-	-	1	-
Chichinales	1	1	-	-	-
El Cuy	1	-	1	-	-
General Roca	10	7	3	-	-
Ingeniero Huelgo	3	1	2	-	-
Villa Regina	4	1	2	1	-
Alto Valle-Zona Oeste	11	5	4	2	-
Campo Grande	-	-	-	-	-
Catriel	4	2	1	1	-
Cinco Saltos	3	2	1	-	-
Cipolletti	3	1	1	1	-
Fernandez Oro	1	-	1	-	-
Valle Medio	4	3	1	-	-
Coronel Belisle	-	-	-	-	-
Chimpay	1	-	1	-	-
Choele Choel	-	-	-	-	-
Lamarque	-	-	-	-	-
Luis Beltran	2	2	-	-	-
Río Colorado	1	1	-	-	-
Zona Atlántica	9	3	5	1	-
General Conesa	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	3	1	2	-	-
Sierra Grande	2	-	1	1	-
Valcheta	-	-	-	-	-
Viedma	4	2	2	-	-
Zona Andina	16	6	5	4	1
Bariloche	11	4	4	2	1
Comallo	-	-	-	-	-
El Bolson	4	1	1	2	-
Ñorquinco	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	1	1	-	-	-
Linea Sur	4	2	1	-	1
Ingeniero Jacobacci	2	-	1	-	1
Los Menucos	-	-	-	-	-
Maquinchao	1	1	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	1	1	-	-	-

Notas: ⁽¹⁾Feto afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)

⁽²⁾ Muerte Fetal de causa no específica (P95)/ ⁽³⁾ Restantes afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96; excepto: P00-P04 y P95)

⁽⁴⁾ Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

(-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla Nº 27: Defunciones fetales, según causas de muerte, Provincia de Río Negro, 2012.-

Causas de muerte	Defunciones Fetales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/00}
Todas las causas	67	100,0	5,9
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	65	97,0	5,7
Feto afectado por: factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	31	47,7	
trastornos hipertensivos de la madre (P00.0)	4		
enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre (P00.1)	1		
ruptura prematura de las membranas (P01.1)	2		
otras complicaciones maternas del embarazo (P01.8)	1		
otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios (P02.1)	11		
síndromes de transfusión placentaria (P02.3)	2		
otra compresión del cordón umbilical (P02.5)	8		
otras complicaciones del complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas (P02.6)	1		
contracciones uterinas anormales (P03.6)	1		
Trastornos relacionadas con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	2	3,1	
Retardo del crecimiento fetal, no especificado (P05.9)	2		
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29)	3	4,6	
Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto (P20.0)	3		
Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39)	1	1,5	
Infección intraamniótica del feto, NCOP (P39.2)	1		
Trastornos endócrinos y metabólicos transitorios específicos del feto (P70-P74)	4	6,2	
Síndrome del feto de madre con diabetes gestacional (P70.0)	3		
Síndrome del feto de madre con diabética (P70.1)	1		
Otros trastornos originados en el período perinatal (P90-P96)	24	36,9	
Muerte fetal de causa no específica (P95.X)	24		
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2	3,0	0,2
Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79)	1	50,0	
Otras malformaciones congénitas del (de los) miembro(s) superior(es), incluida la cintura escapular (Q74.0)	1		
Otras malformaciones congénitas (Q80-Q89)	1	50,0	
Malformación congénita, no especificada (Q89.9)	1		

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 28: Muertes maternas y Tasa Mortalidad Materna (c/ 10.000 nacidos vivos); según causa de muerte; Río Negro; 2012.-

Causas de muerte	Total muertes	Tasa Materna 0/000	Defunciones por Area Programa		
			General Roca	Ingeniero Huergo	Cipolletti
Todas las causas	5	4,4	3	1	1
Embarazo terminado en aborto (O00-O07)	-		-	-	-
Causas obstétricas directas	3	2,7	2	1	-
Preeclampsia severa (O14.1)	1		-	1	-
Defecto de la coagulación postparto (O72.3)	1		1	-	-
Sepsis puerperal (O85.X)	1		1	-	-
Causas obstétricas indirectas	2	1,8	1	-	1
Enfermedades del Sistema Circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O99.4)	1		1	-	-
Otras enfermedades específicas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O99.8)	1		-	-	1

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Bibliografía

- ❑ Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Materna por lugar de Residencia – Argentina – Año 2010 - Dirección de Estadísticas e Información de Salud - Sistema Estadístico de Salud – Ministerio de Salud – República Argentina. – Boletín Nro. 134.
- ❑ Estadísticas Vitales – Información Básica – Año 2011 - Dirección de Estadísticas e Información de Salud - Sistema Estadístico de Salud – Ministerio de Salud – República Argentina. – Serie 5 – Nro. 55.
- ❑ Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud – Décima Revisión –CIE 10 – Volumen 2 – Edición de 2008 – OPS-

Esta Publicación se imprimió en la ciudad de Viedma -
Río Negro – Octubre de 2013-