

Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro
Departamento Provincial de Estadística

Sistema Estadístico de Salud

Estadísticas Vitales



Río Negro
Año 2013



Autoridades Provinciales



Gobernador de la Provincia de Río Negro
Dr. Alberto WERETILNECK

Ministro de Salud
Lic. Luis Fabián ZGAIB

Secretario de Políticas Públicas de Salud
Dr. Daniel MANOUKIAN

Secretario de Coordinación de Salud
Lic. Luciano RUIZ

Secretario de Gestión de Establecimientos de Salud
Dr. Alberto Lucio

Elaboración



Departamento Provincial de Estadística

Jefa del Departamento
Téc. María Fernanda BORK

Coordinadora de Estadística – Zona Atlántica
Téc. Eladia HECHENLEITNER

Téc. Andrea BASTIAN

Sra. María de I Carmen NUÑEZ

Colaboración



Coordinación Provincial Materno -Infanto-Juvenil

Coordinadora
Dra. Alejandra ROMERO

Coordinación Provincial Epidemiología

Coordinadora
Dra. Odila ARELLANO

Índice

Contenido

Nº de Página

Introducción	..6
Definiciones y Conceptos	
Nivel de Riesgo, Sistema de Salud, Nacido Vivo, Peso al Nacer	7
Tiempo de Gestación, Edad de la madre del recién nacido, Nivel de instrucción de la madre, Situación conyugal de la madre, Asociación a sistema de atención de la salud (de la madre), Defunción de causa de defunción	8
Causa básica de defunción, Defunción Fetal, Defunción Infantil (menor de 1 año),	
Mortalidad Infantil según criterios de Reducibilidad	9
Mortalidad Materna, Lugar de residencia habitual, Local de ocurrencia	9
Indicadores utilizados	
Tasa Bruta de Natalidad, Tasas Bruta de Mortalidad, Tasas Mortalidad Infantil, Tasa de Mortalidad Neonatal, Tasa de Mortalidad Postneonatal.....	10
Tasa de Mortalidad Fetal, Razón de Mortalidad Fetal, Tasa de Mortalidad Perinatal, Tasa de Mortalidad Materna	12
Anexo-Consolidado de Tablas	
Tabla Nº 1. Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	14
Tabla Nº 2. Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2013	15
Tabla Nº 3. Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	16
Tabla Nº 4. Nacidos Vivos, según tipo de peso al nacer, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	17
Tabla Nº 5. Nacidos Vivos, según semanas completas de gestación, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	18
Tabla Nº 6. Nacidos Vivos, por edad de la madre, según riesgo, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	19
Tabla Nº 7. Nacidos Vivos, según máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre y por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	20
Tabla Nº 8. Nacidos Vivos, según cobertura de seguro de salud de la madre y por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	21
Tabla Nº 9. Nacidos Vivos, por situación conyugal de la madre, según riesgo, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	22
Tabla Nº 10. Nacidos Vivos, según sexo, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	23
Tabla Nº 11. Nacidos Vivos, según local de ocurrencia del nacimiento, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año	24
Tabla Nº 12. Defunciones de 1 año y más, según diez primeras causas de muerte, por Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	25
Tabla Nº 13. Defunciones de 1 año y más, por sexo, según grupo de causas de muerte seleccionadas Provincia de Río Negro, Año 2013.....	26
Tabla Nº 14. Defunciones de 1 año y más, por grupo de etáreo y sexo, según grupo de causas de muerte seleccionadas, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	27 – 28
Tabla Nº 15. Defunciones de 1 año y más, debidas a Tumores, según sexo y según grupo de causas de muerte seleccionadas, Provincia de Río Negro, Año 2013.....	29
Tabla Nº 16. Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio, según grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, Año 2013.....	30

Tabla N° 17. Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio, según grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, Año 2013.....	30
Tabla N° 18. Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas Externas, según grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, Año 2013.....	31
Tabla N° 19. Defunciones de 1 año y más, según local de ocurrencia del fallecimiento, por Área Programa de residencia, Río Negro, Año 2013.....	32
Tabla N° 20. Defunciones Infantiles y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal Postneonatal, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2013	33
Tabla N° 21. Defunciones Neonatales, según criterios de Reducibilidad, Provincia de Río Negro, Año 2013	34
Tabla N° 22. Defunciones Postneonatales, según criterios de Reducibilidad, Provincia de Río Negro, Año 2013	35
Tabla N° 23. Defunciones Infantiles, según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2013	36
Tabla N° 24. Defunciones Infantiles, según local de ocurrencia del fallecimiento, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2013.....	37
Tabla N° 25. Defunciones Fetales, según semanas de gestación y por Área Programa de de residencia de la madre, Río Negro, Año 2013.....	38
Tabla N° 26. Defunciones Fetales, según causas de muerte seleccionadas, y Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2013.....	39
Tabla N° 27. Defunciones Fetales, según causas de muerte, Río Negro, Año 2013.....	40
Tabla N° 28. Defunciones Fetales, según peso y señales de maceración, Río Negro, Año 2013.....	41
Tabla N° 29. Defunciones Maternas y Tasa de Mortalidad Materna (cada 10.000 nacidos vivos), según causas de muerte, Río Negro, Año 2013.....	41
Bibliografía	42

Introducción

El objetivo de esta publicación es difundir información estadística básica sobre hechos vitales ocurridos y registrados en la provincia, como así alentar el análisis e intercambio entre los distintos efectores del Sistema de Salud.

En esta publicación se pueden obtener datos sobre **nacidos vivos, defunciones de mayores de un año, defunciones de menores de un año (infantiles), defunciones fetales y maternas** para el total de la Provincia y por Área Programa, incluyendo tasas y distribuciones absolutas y relativas.

La presentación por Áreas Programas de Salud facilita a los usuarios y a los niveles locales el acceso a esta información prioritaria para la gestión, con el fin de rever la actual modalidad de atención de la salud, y desarrollar proyectos para la ejecución de nuevas políticas sanitarias.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2013, provenientes de los registros permanentes de Estadísticas Vitales:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo,
- Informe Estadístico de Defunción de un año y mas,
- Informe Estadístico de Defunción de menores de un año,
- Informe Estadístico de Defunción Fetal,

La información que integra las bases de datos utilizadas forman parte del Subsistema de Estadísticas Vitales del Sistema Estadístico de Salud (SES). En la provincia de Río Negro este Subsistema está a cargo de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), quienes anualmente proveen dichas bases al Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación.

La obtención de los datos supone el flujo de la información entre los componentes del Subsistema, cumpliendo las siguientes etapas:

- A nivel local: los establecimientos y el personal de salud certifican los hechos y captan los datos básicos en los instrumentos de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus Delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales; a ellos además les compete la transmisión de los datos al nivel provincial;
- A nivel provincial: el Área Estadísticas Sociodemográficas de la Dirección

General de Estadística y Censos realiza la recepción, el control, la codificación, y el procesamiento de los datos; suministrando anualmente las bases de datos al Ministerio de Salud Provincial y al Ministerio de Salud de la Nación (Nivel Nacional).

- El nivel nacional: la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación es el encargado de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país.

La realización de la presente publicación habría sido imposible sin la valiosa colaboración de las Delegaciones de Registros Civiles, gracias a su compromiso continuo e indispensable se logra la recolección de estos datos, como así también agradecer muy especialmente a la DGEyC que amablemente nos ceden las bases de datos de hechos vitales.

Definiciones y Conceptos

El Subsistema de Estadísticas Vitales tra baja con definiciones y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

Las Estadísticas Vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual junto a la proveniente de los Censos Poblacionales, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El concepto de Nivel de Riesgo de la población, se estima basándose en indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios ya sea muerte, enfermedad o secuelas. El concepto de riesgo es netamente probabilístico ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En la salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El Sistema de Salud hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con los problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, etc. Su evaluación no es tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **resultados** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

■ Nacido Vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otro signo de vida, tal como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

■ Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como:

- **Muy Bajo Peso al nacer -MBPN-**: cuando el peso al nacer es de menos de 1.500 gramos, (hasta 1499 gr. inclusive)
- **Bajo Peso al Nacer -BPN-**: cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 1.500 y menos de 2.500 gramos (es

decir entre 1.500 a 2.499 gramos inclusive).

- **Peso al Nacer > de 2.500 grs. -**: cuando el peso al nacer es superior a 2.500 gramos (es decir 2.500 gramos y más)

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (< 2500 g), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo; se podría reducir su incidencia con espaciamiento entre embarazos, evitar embarazos en edades extremas, el control precoz y periódico para la detección de problemas, etc. Existen otras acciones que dependen del desarrollo social y cuya

erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

✚ Tiempo de Gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en semanas completas ó días:

Prétermino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).

A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).

Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días ó más).

✚ Edad de la madre del recién nacido

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esta ha sido estudiado en varios países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Las madres fueron categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

Alto riesgo: menos de 20 años.

Bajo riesgo: entre 20 y 34 años.

Riesgo intermedio: mayores de 34 años.

La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo al que está sometido ese niño.

✚ Nivel de Instrucción (de la madre)

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país.

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el

menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Para simplificar el análisis y su interpretación, se agruparon los siguientes tres grupos:

Analfabetismo (Alto riesgo) incluye Analfabeta y Primaria Incompleta.

Nivel Secundario (Riesgo intermedio) incluye Primaria Completa y Secundaria Incompleta y Completa.

Nivel Universitario (Bajo riesgo) incluye Terciaria o Universitaria Incompleta más Terciaria ó Universitaria Completa.

✚ Situación conyugal de la madre

Para expresar riesgo poblacional, la filiación es un indicador de poco impacto en la salud del niño, aunque se debe analizar su asociación con el daño. Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como **con pareja estable** o **sin pareja estable**, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero; definiría mejor el riesgo de una población materno infantil. (ver Pág. 119)

✚ Asociación a sistemas de atención de la salud (de la madre)

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público, etc.)

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica una cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad y utilización de los servicios de salud. Es también un indicador indirecto de la condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de categorización de la misma según niveles de riesgo.

✚ Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

✚ Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del

accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

■ **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte ó b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

■ **Defunción Fetal**

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

- **Muerte fetal Precoz <22 s:** con menos de 22 semanas de gestación. Estas muertes fetales son denominadas "**abortos**"

Aborto: Se define como "la terminación del embarazo, con la expulsión o extracción de un embrión o feto muerto, es decir, que no respira ni da otra señal de vida, antes de las 22 semanas de gestación y que pese menos de 500 gramos".

- **Muerte fetal Intermedia 22 a 27 s:** de 22 a 27 semanas de gestación.
- **Muerte fetal Tardía >28 s:** con 28 o más semanas de gestación

■ **Defunción Infantil (menor de 1 año)**

Se denomina así a la defunción de un niño dentro del primer año de vida, es decir entre su nacimiento, es decir 0 (incluye segundos, minutos, horas) y los 364 días de vida cumplidos.

La **Mortalidad infantil** se subdivide en Mortalidad Neonatal y Postneonatal:

- **Mortalidad Neonatal:** es la mortalidad infantil que ocurre en los primeros 27 días de vida (de 0 a 27 días cumplidos). Se subdivide en:
 - **Mortalidad Neonatal Precoz:** el fallecimiento ocurre entre 0 y 6 días de vida).
 - **Mortalidad Neonatal Tardía:** el fallecimiento ocurre entre 7 y 27 días de vida.

- **Mortalidad Postneonatal:** es la mortalidad infantil que sucede entre los 28 y los 364 días de vida cumplidos.

En el estudio de la mortalidad infantil se debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones perinatales como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

■ **Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad**

Estudiar las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas. Esta clasificación de la mortalidad infantil, permite que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, en función del riesgo, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios.

Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

■ **Defunción Materna**

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo,

independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

- **Defunción Materna Tardía:** es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.
- **Defunción relacionada con el embarazo:** es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la causa de defunción.

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

■ Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona que se trate. Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia se determinó de la siguiente manera:

Para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo

Para defunciones fatales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

Para defunciones menores de un año: lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto);

Para defunciones de un año y más: lugar de residencia del fallecido al morir.

■ Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia se determinó de la siguiente manera:

Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y/u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también se ha categorizado en **público** o **privado**

Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. A bordo de un transporte (ambulancia), en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

Se ignora

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil la tabulación por el local de ocurrencia, ya que el parto no institucional define por sí solo un condición de alto riesgo.

Indicadores utilizados

Tasa Bruta de Natalidad

La Tasa Bruta de Natalidad relaciona los nacimientos acaecidos en una población dado con la población total. Es un índice de velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasas de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se pueden evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan con otros factores de riesgo.

Tasa Bruta Anual de Natalidad	$\frac{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica Dada en mitad del mismo año}} \times 1000$
--------------------------------------	---

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Tasa Bruta de Mortalidad

La Tasa Bruta de Mortalidad relaciona las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es mas altas, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

Tasa Bruta Anual de Mortalidad	$\frac{\text{Nro. de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$
---------------------------------------	---

Tasa de Mortalidad Infantil

La Tasa de Mortalidad Infantil relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores.

Tasa anual de Mortalidad Infantil	$\frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$
--	---

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

Tasa anual de Mortalidad Neonatal	$\frac{\text{Nro. de muertes de niños menores de un 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$
--	---

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Tasa de Mortalidad Infantil Post-neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

Tasa anual de Mortalidad Post-neonatal

$$\frac{\text{Nro. de muertes de niños de un 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

■ Tasa de Mortalidad Fetal

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial¹. En general, el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo post concepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo pre concepcionales.

Tasa de Mortalidad Fetal

$$\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

■ Razón de Mortalidad Fetal

Razón de Mortalidad Fetal

$$\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

■ Tasa de Mortalidad Perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y Problemas relacionados con la Salud – Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

Tasa de Mortalidad

$$\frac{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de 7 días}}{\text{Nro. de muertes fetales tardías mas Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en que continua la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

■ Tasa de Mortalidad Materna

Refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Tasa anual de Mortalidad Materna

$$\frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

¹ Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983

Anexo

**Consolidado Anual
Estadísticas Vitales
Provincia de Río Negro
Año 2013**

Tabla N° 1: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Area Programa de residencia
Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Area Programa de residencia	⁽¹⁾ Población	Nacidos Vivos	Defunciones Totales	Defunciones < 1 año	Defunciones 1 año y +	Defunciones Fetales	Tasa Natalidad	Tasa Mortalidad General	Tasa Mortalidad Infantil	Tasa Mortalidad Fetal
TOTAL PROVINCIAL	678.797	11.463	3.883	123	3.760	67	16,9	5,7	10,7	5,8
Alto Valle-Zona Este	188.797	3.339	1.212	55	1.157	30	17,7	6,4	16,5	9,0
Allen	29.169	544	165	7	158	7	18,6	5,7	12,9	12,9
Cervantes	6.499	130	37	1	36	1	20,0	5,7	7,7	7,7
Chichinales	6.554	92	31	-	31	-	14,0	4,7	0,0	0,0
El Cuy	1.608	13	19	-	19	-	8,1	11,8	0,0	0,0
General Roca	95.340	1.703	642	34	608	15	17,9	6,7	20,0	8,8
Ingeniero Huergo	10.990	172	53	2	51	-	15,7	4,8	11,6	0,0
Villa Regina	38.637	685	265	11	254	7	17,7	6,9	16,1	10,2
Alto Valle-Zona Oeste	155.657	2.416	788	30	758	11	15,5	5,1	12,4	4,6
Campo Grande	5.817	87	18	3	15	-	15,0	3,1	34,5	0,0
Catriel	19.562	395	77	2	75	1	20,2	3,9	5,1	2,5
Cinco Saltos	28.762	367	180	6	174	1	12,8	6,3	16,3	2,7
Cipolletti	92.334	1.386	470	19	451	9	15,0	5,1	13,7	6,5
Fernandez Oro	9.182	181	43	-	43	-	19,7	4,7	0,0	0,0
Valle Medio	53.471	903	349	8	341	5	16,9	6,5	8,9	5,5
Coronel Belisle	2.197	44	6	1	5	-	20,0	2,7	22,7	0,0
Chimpay	5.931	81	22	1	21	1	13,7	3,7	12,3	12,3
Choele Choel	12.707	218	84	3	81	1	17,2	6,6	13,8	4,6
Lamarque	10.301	163	68	1	67	1	15,8	6,6	6,1	6,1
Luis Beltran	7.457	161	47	2	45	-	21,6	6,3	12,4	0,0
Río Colorado	14.878	236	122	-	122	2	15,9	8,2	0,0	8,5
Zona Atlántica	108.258	1.934	663	16	647	8	17,9	6,1	8,3	4,1
General Conesa	7.612	124	55	-	55	1	16,3	7,2	0,0	8,1
Guardia Mitre	1.040	12	5	-	5	-	11,5	4,8	0,0	0,0
Las Grutas	5.447	83	21	3	18	-	15,2	3,9	36,1	0,0
San Antonio Oeste	18.075	344	110	3	107	3	19,0	6,1	8,7	8,7
Sierra Grande	8.500	119	49	2	47	-	14,0	5,8	16,8	0,0
Valcheta	7.684	86	34	-	34	-	11,2	4,4	0,0	0,0
Viedma	59.900	1.166	389	8	381	4	19,5	6,5	6,9	3,4
Zona Andina	151.010	2.598	739	12	727	11	17,2	4,9	4,6	4,2
Bariloche	125.620	2.072	604	8	596	7	16,5	4,8	3,9	3,4
Comallo	2.085	39	15	-	15	-	18,7	7,2	0,0	0,0
El Bolson	20.766	455	102	4	98	4	21,9	4,9	8,8	8,8
Norquincó	1.404	12	10	-	10	-	8,5	7,1	0,0	0,0
Pilcaniyeu	1.135	20	8	-	8	-	17,6	7,0	0,0	0,0
Línea Sur	21.604	270	129	2	127	2	12,5	6,0	7,4	7,4
Ingeniero Jacobacci	8.203	90	43	2	41	1	11,0	5,2	22,2	11,1
Los Menucos	6.631	74	28	-	28	1	11,2	4,2	0,0	13,5
Maquinchao	3.397	50	36	-	36	-	14,7	10,6	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexía	1.427	22	7	-	7	-	15,4	4,9	0,0	0,0
Sierra Colorada	1.946	34	15	-	15	-	17,5	7,7	0,0	0,0
Desconocida	-	3	3	-	3	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: ⁽¹⁾ Elaboración mediante "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad; 2010-2040"; Serie Análisis Demográfico N° 36 - INDEC

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos - DGEYC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 2: Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, según Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.-

Area Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunc.Fetales-DF		Defunc. Infantiles-DI		Tasas de Mortalidad ^(0/00)			(4) Razón de Mortalidad Fetal
		Total	22 y + Semanas Gestación- SG	Total	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	⁽²⁾			
						⁽¹⁾ Fetal Total	Infantil Neonatal Precoz	⁽³⁾ Perinatal	
TOTAL PROVINCIAL	11.463	67	62	123	65	5,8	5,7	11,0	5,8
Alto Valle-Zona Este	3.339	30	26	55	24	8,9	7,2	14,9	9,0
Allen	544	7	6	7	4	12,7	7,4	18,2	12,9
Cervantes	130	1	1	1	-	7,6	0,0	7,6	7,7
Chichinales	92	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
El Cuy	13	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	1.703	15	14	34	13	8,7	7,6	15,7	8,8
Ingeniero Huergo	172	-	-	2	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Villa Regina	685	7	5	11	7	10,1	10,2	17,4	10,2
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	11	10	30	18	4,5	7,5	11,5	4,6
Campo Grande	87	-	-	3	3	0,0	34,5	34,5	0,0
Catriel	395	1	1	2	1	2,5	2,5	5,1	2,5
Cinco Saltos	367	1	1	6	2	2,7	5,4	8,2	2,7
Cipolletti	1.386	9	8	19	12	6,5	8,7	14,3	6,5
Fernandez Oro	181	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle Medio	903	5	5	8	4	5,5	4,4	9,9	5,5
Coronel Belisle	44	-	-	1	1	0,0	22,7	22,7	0,0
Chimpay	81	1	1	1	1	12,2	12,3	24,4	12,3
Choele Choe	218	1	1	3	1	4,6	4,6	9,1	4,6
Lamarque	163	1	1	1	-	6,1	0,0	6,1	6,1
Luis Beltran	161	-	-	2	1	0,0	6,2	6,2	0,0
Río Colorado	236	2	2	-	-	8,4	0,0	8,4	8,5
Zona Atlántica	1.934	8	8	16	9	4,1	4,7	8,8	4,1
General Conesa	124	1	1	-	-	8,0	0,0	8,0	8,1
Guardia Mitre	12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	83	-	-	3	2	0,0	24,1	24,1	0,0
San Antonio Oeste	344	3	3	3	1	8,6	2,9	11,5	8,7
Sierra Grande	119	-	-	2	1	0,0	8,4	8,4	0,0
Valcheta	86	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Viedma	1.166	4	4	8	5	3,4	4,3	7,7	3,4
Zona Andina	2.598	11	11	12	9	4,2	3,5	7,7	4,2
Bariloche	2.072	7	7	8	6	3,4	2,9	6,3	3,4
Comallo	39	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
El Bolson	455	4	4	4	3	8,7	6,6	15,3	8,8
Ñorquinco	12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	20	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Línea Sur	270	2	2	2	1	7,4	3,7	11,0	7,4
Ingeniero Jacobacci	90	1	1	2	1	11,0	11,1	22,0	11,1
Los Menucos	74	1	1	-	-	13,3	0,0	13,3	13,5
Maquinchao	50	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	22	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	34	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Desconocida	3	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: ⁽¹⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

⁽²⁾ Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales de menos de 7 días de vida y el total de nacidos vivos, por mil

⁽³⁾ Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG, más las defunciones infantiles menos de 7 días, y la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG más el total de nacidos vivos, por mil

⁽⁴⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

(-) dato igual a cero (0)

Nota 2: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Áreas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos - DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla Nº 3: Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad, por Área Programa de residencia de la madre
 Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Área Programa de residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Porcentaje de nacidos vivos						
		Ocurridos en establecimientos asistenciales oficiales	De bajo peso al nacer (menos de 2500 grs.)	Pretrémno (menos de 37 semanas de gestación)	De madres menores de 20 años	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta	De madres no asociadas a sistema de atención de la salud	De madres sin pareja
TOTAL PROVINCIAL	11.463	57,72	6,47	9,03	16,30	3,40	44,93	12,43
Alto Valle-Zona Este	3.339	56,75	7,10	10,27	16,14	4,19	45,67	12,16
Allen	544	67,10	6,07	8,64	16,36	7,35	57,17	4,23
Cervantes	130	63,85	4,62	5,38	22,31	4,62	53,08	20,00
Chichinales	92	73,91	7,61	14,13	11,96	5,43	59,78	20,65
El Cuy	13	69,23	15,38	7,69	15,38	30,77	76,92	0,00
General Roca	1.703	46,98	6,93	9,98	14,74	3,17	40,11	12,62
Ingeniero Huergo	172	70,93	5,23	11,63	16,28	7,56	46,51	17,44
Villa Regina	685	65,40	9,05	12,41	18,83	2,63	46,28	13,58
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	53,93	6,58	8,98	15,94	2,86	44,66	10,55
Campo Grande	87	52,87	4,60	6,90	28,74	3,45	41,38	6,90
Catriel	395	38,99	4,05	4,81	16,71	2,03	36,20	10,38
Cinco Saltos	367	62,40	8,72	10,63	18,26	5,72	53,13	13,62
Cipolletti	1.386	55,84	7,00	10,03	14,36	2,16	45,02	10,46
Fernandez Oro	181	55,25	5,52	7,73	15,47	3,87	44,75	7,18
Valle Medio	903	66,00	6,64	7,97	18,94	3,32	51,16	13,18
Coronel Belisle	44	56,82	6,82	9,09	18,18	0,00	38,64	18,18
Chimpay	81	70,37	8,64	6,17	27,16	4,94	43,21	11,11
Choele Choel	218	59,63	9,63	11,93	17,43	2,29	47,71	11,93
Lamarque	163	65,03	1,84	3,68	23,93	6,13	54,60	12,27
Luis Beltrán	161	60,87	10,56	11,18	19,25	3,11	53,42	15,53
Río Colorado	236	76,27	3,81	5,51	13,98	2,54	55,51	13,14
Zona Atlántica	1.934	63,50	4,34	6,67	15,62	3,57	44,67	13,44
General Conesa	124	82,26	3,23	7,26	25,81	12,90	70,16	13,71
Guardia Mitre	12	75,00	0,00	0,00	16,67	8,33	50,00	0,00
Las Grutas	83	81,93	8,43	10,84	12,05	0,00	51,81	10,84
San Antonio Oeste	344	73,26	4,36	6,10	17,73	3,78	51,16	13,66
Sierra Grande	119	72,27	3,36	6,72	18,49	2,52	39,50	15,97
Valcheta	86	69,77	2,33	6,98	20,93	4,65	52,33	5,81
Viedma	1.166	55,83	4,46	6,52	13,46	2,74	39,45	13,98
Zona Andina	2.598	52,81	7,58	10,08	15,86	2,46	40,57	12,39
Bariloche	2.072	45,66	7,77	10,42	14,38	1,11	36,44	11,15
Comallo	39	74,36	10,26	7,69	20,51	7,69	69,23	15,38
El Bolsón	455	81,54	6,15	8,57	21,32	8,35	55,82	17,80
Ñorquínco	12	83,33	16,67	16,67	50,00	0,00	50,00	25,00
Pilcaniyeu	20	80,00	10,00	10,00	15,00	0,00	60,00	5,00
Línea Sur	270	81,48	1,85	4,44	22,22	6,67	61,11	23,33
Ingeniero Jacobacci	90	96,67	1,11	1,11	23,33	5,56	76,67	23,33
Los Menucos	74	72,97	1,35	4,05	22,97	4,05	40,54	22,97
Maquinchao	50	78,00	4,00	10,00	20,00	14,00	62,00	26,00
Ministro Ramos Mexía	22	72,73	0,00	4,55	9,09	9,09	63,64	9,09
Sierra Colorada	34	70,59	2,94	5,88	29,41	2,94	61,76	29,41
Desconocida	3	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos - DGEYC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 4: Nacidos vivos, según tipo de peso al nacer, por Area Programa de residencia de la madre
Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Tipo de peso de los nacidos vivos al nacer									
		Muy Bajo Peso (MBP)		Bajo Peso (BP)		Adecuado (AP)		Sobrepeso (SP)		Se ignora	
		< 1500 grs.		1500 a 2499 grs.		2500 a 4499 grs.		4500 y + grs.			
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.463	123	1,07	619	5,40	10.584	92,33	110	0,96	27	0,24
Alto Valle-Zona Este	3.339	45	1,35	192	5,75	3.050	91,34	35	1,05	17	0,51
Allen	544	4	0,74	29	5,33	501	92,10	6	1,10	4	0,74
Cervantes	130	1	0,77	5	3,85	123	94,62	-	0,00	1	0,77
Chichinales	92	1	1,09	6	6,52	81	88,04	4	4,35	-	0,00
El Cuy	13	-	0,00	2	15,38	10	76,92	-	0,00	1	7,69
General Roca	1.703	26	1,53	92	5,40	1.561	91,66	16	0,94	8	0,47
Ingeniero Huergo	172	2	1,16	7	4,07	160	93,02	1	0,58	2	1,16
Villa Regina	685	11	1,61	51	7,45	614	89,64	8	1,17	1	0,15
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	24	0,99	135	5,59	2.239	92,67	11	0,46	7	0,29
Campo Grande	87	1	1,15	3	3,45	83	95,40	-	0,00	-	0,00
Catriel	395	2	0,51	14	3,54	373	94,43	3	0,76	3	0,76
Cinco Saltos	367	5	1,36	27	7,36	332	90,46	2	0,54	1	0,27
Cipolletti	1.386	16	1,15	81	5,84	1.281	92,42	5	0,36	3	0,22
Fernandez Oro	181	-	0,00	10	5,52	170	93,92	1	0,55	-	0,00
Valle Medio	903	10	1,11	50	5,54	831	92,03	10	1,11	2	0,22
Coronel Belisle	44	2	4,55	1	2,27	41	93,18	-	0,00	-	0,00
Chimpay	81	2	2,47	5	6,17	74	91,36	-	0,00	-	0,00
Choele Choe	218	2	0,92	19	8,72	196	89,91	1	0,46	-	0,00
Lamarque	163	-	0,00	3	1,84	155	95,09	3	1,84	2	1,23
Luis Beltran	161	3	1,86	14	8,70	140	86,96	4	2,48	-	0,00
Río Colorado	236	1	0,42	8	3,39	225	95,34	2	0,85	-	0,00
Zona Atlántica	1.934	14	0,72	70	3,62	1.819	94,05	30	1,55	1	0,05
General Conesa	124	-	0,00	4	3,23	114	91,94	6	4,84	-	0,00
Guardia Mitre	12	-	0,00	-	0,00	12	100,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	83	2	2,41	5	6,02	76	91,57	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	344	3	0,87	12	3,49	324	94,19	5	1,45	-	0,00
Sierra Grande	119	-	0,00	4	3,36	112	94,12	3	2,52	-	0,00
Valcheta	86	-	0,00	2	2,33	83	96,51	1	1,16	-	0,00
Viedma	1.166	9	0,77	43	3,69	1.098	94,17	15	1,29	1	0,09
Zona Andina	2.598	28	1,08	169	6,51	2.383	91,72	18	0,69	-	0,00
Bariloche	2.072	26	1,25	135	6,52	1.900	91,70	11	0,53	-	0,00
Comallo	39	-	0,00	4	10,26	35	89,74	-	0,00	-	0,00
El Bolson	455	2	0,44	26	5,71	421	92,53	6	1,32	-	0,00
Ñorquinco	12	-	0,00	2	16,67	10	83,33	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	20	-	0,00	2	10,00	17	85,00	1	5,00	-	0,00
Linea Sur	270	2	0,74	3	1,11	259	95,93	6	2,22	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	90	1	1,11	-	0,00	87	96,67	2	2,22	-	0,00
Los Menucos	74	1	1,35	-	0,00	72	97,30	1	1,35	-	0,00
Maquinchao	50	-	0,00	2	4,00	47	94,00	1	2,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	22	-	0,00	-	0,00	22	100,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	34	-	0,00	1	2,94	31	91,18	2	5,88	-	0,00
Desconocida	3	-	0,00	-	0,00	3	100,00	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 5: Nacidos vivos, según semanas completas de gestación, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Semana completas que duró la gestación							
		Pretérmino < 37 semanas		Término 37 a 41 semanas		Postérmino 42 y + semanas		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.463	1.035	9,03	10.302	89,87	74	0,65	52	0,45
Alto Valle-Zona Este	3.339	343	10,27	2.958	88,59	21	0,63	17	0,51
Allen	544	47	8,64	492	90,44	4	0,74	1	0,18
Cervantes	130	7	5,38	120	92,31	2	1,54	1	0,77
Chichinales	92	13	14,13	78	84,78	-	0,00	1	1,09
El Cuy	13	1	7,69	10	76,92	-	0,00	2	15,38
General Roca	1.703	170	9,98	1.516	89,02	12	0,70	5	0,29
Ingeniero Huergo	172	20	11,63	151	87,79	0	0,00	1	0,58
Villa Regina	685	85	12,41	591	86,28	3	0,44	6	0,88
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	217	8,98	2.162	89,49	26	1,08	11	0,46
Campo Grande	87	6	6,90	79	90,80	2	2,30	-	0,00
Catriel	395	19	4,81	371	93,92	1	0,25	4	1,01
Cinco Saltos	367	39	10,63	326	88,83	2	0,54	-	0,00
Cipolletti	1.386	139	10,03	1.223	88,24	18	1,30	6	0,43
Fernandez Oro	181	14	7,73	163	90,06	3	1,66	1	0,55
Valle Medio	903	72	7,97	824	91,25	4	0,44	3	0,33
Coronel Belisle	44	4	9,09	40	90,91	-	0,00	-	0,00
Chimpay	81	5	6,17	76	93,83	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	218	26	11,93	191	87,61	1	0,46	-	0,00
Lamarque	163	6	3,68	153	93,87	1	0,61	3	1,84
Luis Beltran	161	18	11,18	141	87,58	2	1,24	-	0,00
Río Colorado	236	13	5,51	223	94,49	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	1.934	129	6,67	1.799	93,02	6	0,31	-	0,00
General Conesa	124	9	7,26	115	92,74	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	12	-	0,00	12	100,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	83	9	10,84	74	89,16	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	344	21	6,10	320	93,02	3	0,87	-	0,00
Sierra Grande	119	8	6,72	111	93,28	-	0,00	-	0,00
Valcheta	86	6	6,98	77	89,53	3	3,49	-	0,00
Viedma	1.166	76	6,52	1.090	93,48	-	0,00	-	0,00
Zona Andina	2.598	262	10,08	2.304	88,68	15	0,58	17	0,65
Bariloche	2.072	216	10,42	1.831	88,37	12	0,58	13	0,63
Comallo	39	3	7,69	33	84,62	2	5,13	1	2,56
El Bolson	455	39	8,57	413	90,77	1	0,22	2	0,44
Norquínco	12	2	16,67	10	83,33	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	20	2	10,00	17	85,00	-	0,00	1	5,00
Linea Sur	270	12	4,44	252	93,33	2	0,74	4	1,48
Ingeniero Jacobacci	90	1	1,11	86	95,56	-	0,00	3	3,33
Los Menucos	74	3	4,05	69	93,24	1	1,35	1	1,35
Maquinchao	50	5	10,00	44	88,00	1	2,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	22	1	4,55	21	95,45	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	34	2	5,88	32	94,12	-	0,00	-	0,00
Desconocida	3	-	0,00	3	100,00	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 6: Nacidos vivos, por edad de la madre según riesgo, por Area Programa de residencia de la madre
Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Edad de la madre según riesgo							
		Alto < 20 años		Bajo 20 a 34 años		Intermedio 35 y + años		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11463	1869	16,30	8001	69,80	1573	13,72	20	0,17
Alto Valle-Zona Este	3339	539	16,14	2340	70,08	456	13,66	4	0,12
Allen	544	89	16,36	385	70,77	69	12,68	1	0,18
Cervantes	130	29	22,31	89	68,46	12	9,23	-	0,00
Chichinales	92	11	11,96	68	73,91	13	14,13	-	0,00
El Cuy	13	2	15,38	9	69,23	2	15,38	-	0,00
General Roca	1703	251	14,74	1194	70,11	257	15,09	1	0,06
Ingeniero Huergo	172	28	16,28	122	70,93	21	12,21	1	0,58
Villa Regina	685	129	18,83	473	69,05	82	11,97	1	0,15
Alto Valle-Zona Oeste	2416	385	15,94	1728	71,52	295	12,21	8	0,33
Campo Grande	87	25	28,74	56	64,37	6	6,90	-	0,00
Catriel	395	66	16,71	288	72,91	37	9,37	4	1,01
Cinco Saltos	367	67	18,26	256	69,75	43	11,72	1	0,27
Cipolletti	1386	199	14,36	1005	72,51	179	12,91	3	0,22
Fernandez Oro	181	28	15,47	123	67,96	30	16,57	-	0,00
Valle Medio	903	171	18,94	635	70,32	96	10,63	1	0,11
Coronel Belisle	44	8	18,18	35	79,55	1	2,27	-	0,00
Chimpay	81	22	27,16	52	64,20	7	8,64	-	0,00
Choele Choel	218	38	17,43	152	69,72	28	12,84	-	0,00
Lamarque	163	39	23,93	110	67,48	14	8,59	-	0,00
Luis Beltran	161	31	19,25	103	63,98	26	16,15	1	0,62
Río Colorado	236	33	13,98	183	77,54	20	8,47	-	0,00
Zona Atlántica	1934	302	15,62	1361	70,37	267	13,81	4	0,21
General Conesa	124	32	25,81	78	62,90	13	10,48	1	0,81
Guardia Mitre	12	2	16,67	9	75,00	1	8,33	-	0,00
Las Grutas	83	10	12,05	56	67,47	17	20,48	-	0,00
San Antonio Oeste	344	61	17,73	240	69,77	41	11,92	2	0,58
Sierra Grande	119	22	18,49	75	63,03	21	17,65	1	0,84
Valcheta	86	18	20,93	56	65,12	12	13,95	-	0,00
Viedma	1166	157	13,46	847	72,64	162	13,89	-	0,00
Zona Andina	2598	412	15,86	1758	67,67	426	16,40	2	0,08
Bariloche	2072	298	14,38	1411	68,10	363	17,52	-	0,00
Comallo	39	8	20,51	25	64,10	6	15,38	-	0,00
El Bolson	455	97	21,32	306	67,25	52	11,43	-	0,00
Norquinco	12	6	50,00	5	41,67	1	8,33	-	0,00
Pilcaniyeu	20	3	15,00	11	55,00	4	20,00	2	10,00
Linea Sur	270	60	22,22	177	65,56	32	11,85	1	0,37
Ingeniero Jacobacci	90	21	23,33	59	65,56	10	11,11	-	0,00
Los Menucos	74	17	22,97	48	64,86	8	10,81	1	1,35
Maquinchao	50	10	20,00	34	68,00	6	12,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	22	2	9,09	17	77,27	3	13,64	-	0,00
Sierra Colorada	34	10	29,41	19	55,88	5	14,71	-	0,00
Desconocida	3	-	0,00	2	66,67	1	33,33	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 7: Nacidos vivos, según máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre y por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2013.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Nivel de instrucción de la madre, según riesgo							
		Alto Analfabetismo		Intermedio Nivel secundario		Bajo Nivel universitario		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.463	390	3,40	8.436	73,59	2.570	22,42	67	0,58
Alto Valle-Zona Este	3.339	140	4,19	2.495	74,72	687	20,58	17	0,51
Allen	544	40	7,35	431	79,23	70	12,87	3	0,55
Cervantes	130	6	4,62	109	83,85	15	11,54	-	0,00
Chichinales	92	5	5,43	77	83,70	9	9,78	1	1,09
El Cuy	13	4	30,77	7	53,85	2	15,38	-	0,00
General Roca	1.703	54	3,17	1.202	70,58	440	25,84	7	0,41
Ingeniero Huergo	172	13	7,56	130	75,58	26	15,12	3	1,74
Villa Regina	685	18	2,63	539	78,69	125	18,25	3	0,44
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	69	2,86	1.837	76,03	484	20,03	26	1,08
Campo Grande	87	3	3,45	72	82,76	9	10,34	3	3,45
Catriel	395	8	2,03	304	76,96	77	19,49	6	1,52
Cinco Saltos	367	21	5,72	287	78,20	52	14,17	7	1,91
Cipolletti	1.386	30	2,16	1.036	74,75	311	22,44	9	0,65
Fernandez Oro	181	7	3,87	138	76,24	35	19,34	1	0,55
Valle Medio	903	30	3,32	703	77,85	166	18,38	4	0,44
Coronel Belisle	44	-	0,00	41	93,18	3	6,82	-	0,00
Chimpay	81	4	4,94	69	85,19	8	9,88	-	0,00
Choele Choel	218	5	2,29	161	73,85	52	23,85	-	0,00
Lamarque	163	10	6,13	131	80,37	20	12,27	2	1,23
Luis Beltran	161	5	3,11	113	70,19	41	25,47	2	1,24
Río Colorado	236	6	2,54	188	79,66	42	17,80	-	0,00
Zona Atlántica	1.934	69	3,57	1.367	70,68	493	25,49	5	0,26
General Conesa	124	16	12,90	93	75,00	15	12,10	-	0,00
Guardia Mitre	12	1	8,33	9	75,00	2	16,67	-	0,00
Las Grutas	83	-	0,00	55	66,27	28	33,73	-	0,00
San Antonio Oeste	344	13	3,78	271	78,78	60	17,44	-	0,00
Sierra Grande	119	3	2,52	97	81,51	15	12,61	4	3,36
Valcheta	86	4	4,65	66	76,74	15	17,44	1	1,16
Viedma	1.166	32	2,74	776	66,55	358	30,70	-	0,00
Zona Andina	2.598	64	2,46	1.833	70,55	690	26,56	11	0,42
Bariloche	2.072	23	1,11	1.435	69,26	608	29,34	6	0,29
Comallo	39	3	7,69	29	74,36	6	15,38	1	2,56
El Bolson	455	38	8,35	343	75,38	72	15,82	2	0,44
Ñorquinco	12	-	0,00	10	83,33	2	16,67	-	0,00
Pilcaniyeu	20	-	0,00	16	80,00	2	10,00	2	10,00
Linea Sur	270	18	6,67	200	74,07	49	18,15	3	1,11
Ingeniero Jacobacci	90	5	5,56	67	74,44	18	20,00	-	0,00
Los Menucos	74	3	4,05	56	75,68	14	18,92	1	1,35
Maquinchao	50	7	14,00	34	68,00	8	16,00	1	2,00
Ministro Ramos Mexia	22	2	9,09	15	68,18	4	18,18	1	4,55
Sierra Colorada	34	1	2,94	28	82,35	5	14,71	-	0,00
Desconocida	3	-	0,00	1	33,33	1	33,33	1	33,33

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 8: Nacidos vivos, según cobertura de plan de salud de la madre, por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2013.-

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Cobertura de salud de la madre					
		Asociada		No asociada		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.463	6.106	53,27	5.150	44,93	207	1,81
Alto Valle-Zona Este	3.339	1.771	53,04	1.525	45,67	43	1,29
Allen	544	229	42,10	311	57,17	4	0,74
Cervantes	130	61	46,92	69	53,08	-	0,00
Chichinales	92	34	36,96	55	59,78	3	3,26
El Cuy	13	3	23,08	10	76,92	-	0,00
General Roca	1.703	1.012	59,42	683	40,11	8	0,47
Ingeniero Huergo	172	80	46,51	80	46,51	12	6,98
Villa Regina	685	352	51,39	317	46,28	16	2,34
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	1.290	53,39	1.079	44,66	47	1,95
Campo Grande	87	45	51,72	36	41,38	6	6,90
Catriel	395	242	61,27	143	36,20	10	2,53
Cinco Saltos	367	160	43,60	195	53,13	12	3,27
Cipolletti	1.386	745	53,75	624	45,02	17	1,23
Fernandez Oro	181	98	54,14	81	44,75	2	1,10
Valle Medio	903	432	47,84	462	51,16	9	1,00
Coronel Belisle	44	27	61,36	17	38,64	-	0,00
Chimpay	81	46	56,79	35	43,21	-	0,00
Choele Choel	218	110	50,46	104	47,71	4	1,83
Lamarque	163	72	44,17	89	54,60	2	1,23
Luis Beltran	161	72	44,72	86	53,42	3	1,86
Río Colorado	236	105	44,49	131	55,51	-	0,00
Zona Atlántica	1.934	1.046	54,08	864	44,67	24	1,24
General Conesa	124	35	28,23	87	70,16	2	1,61
Guardia Mitre	12	6	50,00	6	50,00	-	0,00
Las Grutas	83	40	48,19	43	51,81	-	0,00
San Antonio Oeste	344	167	48,55	176	51,16	1	0,29
Sierra Grande	119	63	52,94	47	39,50	9	7,56
Valcheta	86	37	43,02	45	52,33	4	4,65
Viedma	1.166	698	59,86	460	39,45	8	0,69
Zona Andina	2.598	1.473	56,70	1.054	40,57	71	2,73
Bariloche	2.072	1.266	61,10	755	36,44	51	2,46
Comallo	39	10	25,64	27	69,23	2	5,13
El Bolson	455	188	41,32	254	55,82	13	2,86
Ñorquinco	12	4	33,33	6	50,00	2	16,67
Pilcaniyeu	20	5	25,00	12	60,00	3	15,00
Línea Sur	270	93	34,44	165	61,11	12	4,44
Ingeniero Jacobacci	90	21	23,33	69	76,67	-	0,00
Los Menucos	74	36	48,65	30	40,54	8	10,81
Maquinchao	50	16	32,00	31	62,00	3	6,00
Ministro Ramos Mexía	22	7	31,82	14	63,64	1	4,55
Sierra Colorada	34	13	38,24	21	61,76	-	0,00
Desconocida	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 9: Nacidos vivos, por situación conyugal de la madre según riesgo, por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2013.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Situación conyugal de la madre según riesgo					
		Bajo		Alto		Se	
		convive en pareja		no convive en pareja		ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.463	9.387	81,89	1.425	12,43	651	5,68
Alto Valle-Zona Este	3.339	2.636	78,95	406	12,16	297	8,89
Allen	544	354	65,07	23	4,23	167	30,70
Cervantes	130	100	76,92	26	20,00	4	3,08
Chichinales	92	63	68,48	19	20,65	10	10,87
El Cuy	13	12	92,31	-	0,00	1	7,69
General Roca	1.703	1.415	83,09	215	12,62	73	4,29
Ing Huergo	172	122	70,93	30	17,44	20	11,63
Villa Regina	685	570	83,21	93	13,58	22	3,21
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	2.009	83,15	255	10,55	152	6,29
Campo Grande	87	71	81,61	6	6,90	10	11,49
Catriel	395	340	86,08	41	10,38	14	3,54
Cinco Saltos	367	288	78,47	50	13,62	29	7,90
Cipolletti	1.386	1.155	83,33	145	10,46	86	6,20
Fernandez Oro	181	155	85,64	13	7,18	13	7,18
Valle Medio	903	748	82,83	119	13,18	36	3,99
Coronel Belisle	44	36	81,82	8	18,18	-	0,00
Chimpay	81	68	83,95	9	11,11	4	4,94
Choele Choel	218	182	83,49	26	11,93	10	4,59
Lamarque	163	128	78,53	20	12,27	15	9,20
Luis Beltran	161	131	81,37	25	15,53	5	3,11
Río Colorado	236	203	86,02	31	13,14	2	0,85
Zona Atlántica	1.934	1.619	83,71	260	13,44	55	2,84
General Conesa	124	100	80,65	17	13,71	7	5,65
Guardia Mitre	12	11	91,67	-	0,00	1	8,33
Las Grutas	83	74	89,16	9	10,84	-	0,00
San Antonio Oeste	344	295	85,76	47	13,66	2	0,58
Sierra Grande	119	91	76,47	19	15,97	9	7,56
Valcheta	86	68	79,07	5	5,81	13	15,12
Viedma	1.166	980	84,05	163	13,98	23	1,97
Zona Andina	2.598	2.188	84,22	322	12,39	88	3,39
Bariloche	2.072	1.767	85,28	231	11,15	74	3,57
Comallo	39	31	79,49	6	15,38	2	5,13
El Bolson	455	365	80,22	81	17,80	9	1,98
Norquingo	12	9	75,00	3	25,00	-	0,00
Pilcaniyeu	20	16	80,00	1	5,00	3	15,00
Linea Sur	270	185	68,52	63	23,33	22	8,15
Ingeniero Jacobacci	90	63	70,00	21	23,33	6	6,67
Los Menucos	74	47	63,51	17	22,97	10	13,51
Maquinchao	50	32	64,00	13	26,00	5	10,00
Ministro Ramos Mexia	22	19	86,36	2	9,09	1	4,55
Sierra Colorada	34	24	70,59	10	29,41	-	0,00
Desconocida	3	2	66,67	-	0,00	1	33,33

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 10: Nacidos vivos, según sexo, por Area Programa de residencia de la madre
Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Area Programa de residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Sexo del nacido vivo					
		Masculino		Femenino		Indeterminado	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.463	5.864	51,16	5.599	48,84	-	0,00
Alto Valle-Zona Este	3.339	1.736	51,99	1.603	48,01	-	0,00
Allen	544	297	54,60	247	45,40	-	0,00
Cervantes	130	79	60,77	51	39,23	-	0,00
Chichinales	92	50	54,35	42	45,65	-	0,00
El Cuy	13	8	61,54	5	38,46	-	0,00
General Roca	1.703	880	51,67	823	48,33	-	0,00
Ingeniero Huergo	172	84	48,84	88	51,16	-	0,00
Villa Regina	685	338	49,34	347	50,66	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	1.228	50,83	1.188	49,17	-	0,00
Campo Grande	87	40	45,98	47	54,02	-	0,00
Catriel	395	191	48,35	204	51,65	-	0,00
Cinco Saltos	367	187	50,95	180	49,05	-	0,00
Cipolletti	1.386	725	52,31	661	47,69	-	0,00
Fernandez Oro	181	85	46,96	96	53,04	-	0,00
Valle Medio	903	456	50,50	447	49,50	-	0,00
Coronel Belisle	44	23	52,27	21	47,73	-	0,00
Chimpay	81	38	46,91	43	53,09	-	0,00
Choele Choel	218	107	49,08	111	50,92	-	0,00
Lamarque	163	88	53,99	75	46,01	-	0,00
Luis Beltran	161	91	56,52	70	43,48	-	0,00
Río Colorado	236	109	46,19	127	53,81	-	0,00
Zona Atlántica	1.934	978	50,57	956	49,43	-	0,00
General Conesa	124	62	50,00	62	50,00	-	0,00
Guardia Mitre	12	4	33,33	8	66,67	-	0,00
Las Grutas	83	45	54,22	38	45,78	-	0,00
San Antonio Oeste	344	160	46,51	184	53,49	-	0,00
Sierra Grande	119	70	58,82	49	41,18	-	0,00
Valcheta	86	44	51,16	42	48,84	-	0,00
Viedma	1.166	593	50,86	573	49,14	-	0,00
Zona Andina	2.598	1.311	50,46	1.287	49,54	-	0,00
Bariloche	2.072	1.039	50,14	1.033	49,86	-	0,00
Comallo	39	22	56,41	17	43,59	-	0,00
El Bolson	455	232	50,99	223	49,01	-	0,00
Norquínco	12	8	66,67	4	33,33	-	0,00
Pilcaniyeu	20	10	50,00	10	50,00	-	0,00
Linea Sur	270	153	56,67	117	43,33	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	90	53	58,89	37	41,11	-	0,00
Los Menucos	74	44	59,46	30	40,54	-	0,00
Maquinchao	50	27	54,00	23	46,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	22	10	45,45	12	54,55	-	0,00
Sierra Colorada	34	19	55,88	15	44,12	-	0,00
Desconocida	3	2	66,67	1	33,33	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 11: Nacidos vivos, según local de ocurrencia del nacimiento, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.-

Area Programa de Residencia de la madre	Total de Nacidos vivos	Local de ocurrencia del nacimiento							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Público		Privado					
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	11.463	6.616	57,72	4.804	41,91	37	0,32	6	0,05
Alto Valle-Zona Este	3.339	1.895	56,75	1.438	43,07	4	0,12	2	0,06
Allen	544	365	67,10	178	32,72	-	0,00	1	0,18
Cervantes	130	83	63,85	47	36,15	-	0,00	-	0,00
Chichinales	92	68	73,91	24	26,09	-	0,00	-	0,00
El Cuy	13	9	69,23	3	23,08	-	0,00	1	7,69
General Roca	1.703	800	46,98	899	52,79	4	0,23	-	0,00
Ingeniero Huergo	172	122	70,93	50	29,07	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	685	448	65,40	237	34,60	-	0,00	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	1.303	53,93	1.109	45,90	3	0,12	1	0,04
Campo Grande	87	46	52,87	41	47,13	-	0,00	-	0,00
Catriel	395	154	38,99	241	61,01	-	0,00	-	0,00
Cinco Saltos	367	229	62,40	137	37,33	-	0,00	1	0,27
Cipolletti	1.386	774	55,84	610	44,01	2	0,14	-	0,00
Fernandez Oro	181	100	55,25	80	44,20	1	0,55	-	0,00
Valle Medio	903	596	66,00	304	33,67	3	0,33	-	0,00
Coronel Belisle	44	25	56,82	19	43,18	-	0,00	-	0,00
Chimpay	81	57	70,37	24	29,63	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	218	130	59,63	87	39,91	1	0,46	-	0,00
Lamarque	163	106	65,03	55	33,74	2	1,23	-	0,00
Luis Beltran	161	98	60,87	63	39,13	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	236	180	76,27	56	23,73	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	1.934	1.228	63,50	700	36,19	4	0,21	2	0,10
General Conesa	124	102	82,26	22	17,74	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	12	9	75,00	3	25,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	83	68	81,93	14	16,87	-	0,00	1	1,20
San Antonio Oeste	344	252	73,26	92	26,74	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	119	86	72,27	32	26,89	-	0,00	1	0,84
Valcheta	86	60	69,77	26	30,23	-	0,00	-	0,00
Viedma	1.166	651	55,83	511	43,83	4	0,34	-	0,00
Zona Andina	2.598	1.372	52,81	1.203	46,30	22	0,85	1	0,04
Bariloche	2.072	946	45,66	1.111	53,62	14	0,68	1	0,05
Comallo	39	29	74,36	10	25,64	-	0,00	-	0,00
El Bolson	455	371	81,54	76	16,70	8	1,76	-	0,00
Norquincó	12	10	83,33	2	16,67	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	20	16	80,00	4	20,00	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	270	220	81,48	49	18,15	1	0,37	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	90	87	96,67	2	2,22	1	1,11	-	0,00
Los Menucos	74	54	72,97	20	27,03	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	50	39	78,00	11	22,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexía	22	16	72,73	6	27,27	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	34	24	70,59	10	29,41	-	0,00	-	0,00
Desconocida	3	2	66,67	1	33,33	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 12: Defunciones de 1 año y más, según diez primeras causas de muerte, por Area Programa de residencia del fallecido
 Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Area Programa	Total General	Grupo de causas de muerte seleccionadas, CIE -10											
		Tumores C00-D48	Circulatorios I00-I98	Respiratorios J00-J99	C.Externa V01-Y98	Urinarias N00-N39	Infecciosas A00-B99	Hígado K70-K77	Diabetes E10-E14	Mentales F00-F99	Alzheimer G30	Restantes definidas	Mal definidas R00-R99
Total Provincial	3.760	884	867	394	296	134	129	101	90	60	32	291	482
Alto Valle-Zona Este	1.157	267	262	136	92	51	48	27	18	8	2	79	167
Allen	158	33	34	17	14	2	10	3	4	-	1	11	29
Cervantes	36	6	8	5	5	3	1	1	1	-	-	3	3
Chichinales	31	5	6	2	5	1	1	1	1	-	-	5	4
El Cuy	19	4	4	3	-	2	2	-	-	-	-	2	2
General Roca	608	140	148	72	43	26	25	14	9	5	1	40	85
Ingeniero Huergo	51	9	16	6	5	1	1	1	1	1	-	2	8
Villa Regina	254	70	46	31	20	16	8	7	2	2	-	16	36
Alto Valle-Zona Oeste	758	188	153	88	61	21	30	24	21	13	11	67	81
Campo Grande	15	4	3	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2
Catriel	75	16	20	13	8	4	1	2	1	-	1	5	4
Cinco Saltos	174	42	33	20	15	3	4	7	6	3	3	19	19
Cipolletti	451	118	92	51	29	13	23	11	12	9	6	38	49
Fernandez Oro	43	8	5	2	8	1	2	3	1	1	1	4	7
Valle Medio	341	83	82	35	32	10	6	8	10	12	1	33	29
Coronel Belisle	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Chimpay	21	7	3	2	3	-	-	1	-	1	-	2	2
Choele Choel	81	15	18	8	8	7	-	-	5	2	1	10	7
Lamarque	67	15	19	9	7	1	1	2	1	1	-	9	2
Luis Beltrán	45	14	10	4	4	1	1	-	-	-	-	6	5
Río Colorado	122	32	30	12	9	1	4	5	4	8	-	6	11
Zona Atlántica	647	152	136	69	48	30	18	17	22	12	7	47	89
General Conesa	55	17	14	2	6	1	3	1	-	-	1	3	7
Guardia Mitre	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Las Grutas	18	4	6	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5
San Antonio Oeste	107	16	28	8	8	2	3	1	3	2	3	4	29
Sierra Grande	47	5	10	2	8	2	1	5	5	2	-	3	4
Valcheta	34	5	7	4	1	5	1	-	2	-	1	3	5
Viedma	381	101	71	52	25	20	9	10	12	7	2	33	39
Zona Andina	727	157	204	55	52	20	24	20	16	12	10	54	103
Bariloche	596	131	170	46	39	16	16	14	7	9	10	44	94
Comallo	15	2	3	-	2	-	1	4	1	-	-	1	1
El Bolsón	98	21	27	6	10	3	4	2	8	3	-	7	7
Norquínco	10	1	2	2	1	-	3	-	-	-	-	-	1
Pilcaniyeu	8	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Linea Sur	127	37	29	10	10	2	3	5	3	3	1	11	13
Ingeniero Jacobacci	41	8	14	-	5	1	3	1	2	-	-	4	3
Los Menucos	28	12	4	3	2	1	-	1	-	-	-	3	2
Maquinchao	36	10	7	2	2	-	-	2	1	2	1	3	6
Ministro Ramos Mexía	7	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Sierra Colorada	15	5	4	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Desconocida	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 13: Defunciones de 1 año y más, por sexo, según grupo de causas seleccionadas de muerte, Río Negro, 2013

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total general		Sexo			
		N°	%	Varones		Mujeres	
				N°	%	N°	%
	Total general	3.760	100,00	2.137	56,84	1.623	43,16
	Total causas bien definidas	3.278	87,18	1.885	57,50	1.393	42,50
1°	Tumores (C00-D48)	884	23,51	510	57,69	374	42,31
2°	Enfermedades del sistema circulatorio (I00 -I98)	867	23,06	476	54,90	391	45,10
3°	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	394	10,48	208	52,79	186	47,21
4°	Causas externas (V01-Y98)	296	7,87	238	80,41	58	19,59
5°	Enfermedades del sistema urinario (N00 -N39)	134	3,56	58	43,28	76	56,72
6°	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	129	3,43	77	59,69	52	40,31
7°	Enfermedades del hígado (K70-K77)	101	2,69	75	74,26	26	25,74
8°	Diabetes mellitus (E10-E14)	90	2,39	49	54,44	41	45,56
9°	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	60	1,60	32	53,33	28	46,67
10°	Enfermedad de Alzheimer (G30)	32	0,85	13	40,63	19	59,38
11°	Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales (E40 - E64; D50-D53)	30	0,80	15	50,00	15	50,00
12°	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46; K56)	23	0,61	8	34,78	15	65,22
13°	Trastornos metabólicos (E70-E90)	13	0,35	6	46,15	7	53,85
14°	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	4	0,11	-	0,00	4	100,00
14°	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4	0,11	1	0,03	3	75,00
15°	Meningitis (G00, G03)	3	0,08	3	100,00	-	0,00
	Restantes causas bien definidas	214	5,69	116	54,21	98	45,79
	Total causas mal definidas y desconocidas (R00 -R99)	482	12,82	252	52,28	230	47,72

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Base de datos: Estadísticas Vitales – Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración Departamento Provincial de Estadística -Ministerio de Salud-Río Negro-2014.-

Tabla N° 14: Defunciones de 1 año y más, por grupo étnico sexo, según causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2013

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total General			Grupos étnicos por sexo									
		General			1 a 4		5 a 14		15 a 19		20 a 29		30 a 39	
		Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	Total general	3.760	2.137	1.623	15	6	6	7	20	5	78	21	80	31
	Total causas bien definidas	3.278	1.885	1.393	14	6	6	7	19	5	76	21	75	28
1º	Tumores (C00-D48)	884	510	374	2	-	-	1	-	3	7	5	9	5
2º	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I98)	867	476	391	-	1	-	1	-	-	4	-	8	6
3º	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	394	208	186	-	-	-	1	1	-	2	-	3	2
4º	Causas externas (V01-Y98)	296	238	58	8	1	3	-	17	2	61	14	40	9
5º	Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)	134	58	76	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
6º	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	129	77	52	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
7º	Enfermedades del hígado (K70-K77)	101	75	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
8º	Diabetes mellitus (E10-E14)	90	49	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9º	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	60	32	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10º	Enfermedad de Alzheimer (G30)	32	13	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11º	Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales (E40-E64; D50-D53)	30	15	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12º	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46; K56)	23	8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º	Trastornos metabólicos (E70-E90)	13	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14º	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
14º	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15º	Meningitis (G00, G03)	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Restantes causas bien definidas	214	116	98	2	3	2	4	1	-	2	1	5	2
	Total causas mal definidas y desconocidas (R00-R99)	482	252	230	1	-	-	-	1	-	2	-	5	3

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Nota: ⁽²⁾Causas mal definidas y desconocidas de mortalidad (R00-R99): se registró una muerte donde se ignora la edad, la misma se agregó al total

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales - Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2014.-

Tabla N° 14 (continuación) : Defunciones de 1 año y más, por grupo etareo sexo, según causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2013

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Grupos etáreos por sexo														
		40 a 49		50 a 59		60 a 69		70 a 79		80 a 89		90 y +		Se ignora		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	S/I
	Total general	134	69	274	113	417	237	550	349	467	523	119	261	1	-	-
	Total causas bien definidas	120	65	249	106	371	222	487	318	397	423	97	192	-	-	-
1°	Tumores (C00-D48)	22	31	60	55	150	94	156	97	92	65	12	18	-	-	-
2°	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I98)	33	9	47	19	85	40	141	82	124	146	34	87	-	-	-
3°	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	3	2	14	6	22	21	62	47	73	74	28	33	-	-	-
4°	Causas externas (V01-Y98)	26	7	57	7	27	5	16	9	9	3	2	1	-	-	-
5°	Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)	-	2	4	4	13	16	14	17	17	20	6	15	-	-	-
6°	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	9	2	11	3	17	5	20	14	14	24	3	3	-	-	-
7°	Enfermedades del hígado (K70-K77)	12	3	25	2	25	9	10	8	-	3	-	1	-	-	-
8°	Diabetes mellitus (E10-E14)	2	2	8	1	11	10	15	15	10	13	2	-	-	-	-
9°	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	5	-	5	-	4	2	8	6	7	14	2	6	-	-	-
10°	Enfermedad de Alzheimer (G30)	-	-	-	-	-	2	3	2	10	13	-	2	-	-	-
11°	Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales (E40-E64; D50-D53)	-	-	-	-	2	-	4	3	6	8	2	4	-	-	-
12°	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46; K56)	-	-	2	1	3	3	1	2	-	7	2	2	-	-	-
13°	Trastornos metabólicos (E70-E90)	1	2	-	1	-	1	2	-	2	1	-	2	-	-	-
14°	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14°	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15°	Meningitis (G00, G03)	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restantes causas bien definidas	7	3	15	6	12	14	33	15	33	32	4	18	-	-	-
	Total causas mal definidas y desconocidas (R00-R99)	14	4	25	7	46	15	63	31	70	100	22	69	1	-	-

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Nota: ⁽²⁾ Causas mal definidas y desconocidas de mortalidad (R00-R99): se registró una muerte donde se ignora la edad, la misma se agregó al total

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales - Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2014.-

Tabla N° 15: Defunciones de 1 año y más debidas a Tumores, según sexo y grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2013

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas para tumores (CIE-10)	Total general		Sexo			
				Varones		Mujeres	
		N°	%	N°	%	N°	%
	Total general de tumores	884	100,00	510	57,69	374	42,31
	Total de tumores malignos (C00 -C97)	850	96,15	489	57,53	361	42,47
1°	Tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33 -C34)	129	14,59	99	76,74	30	23,26
2°	Colon, recto y de la porción rectosigmoidea y ano (C18 -C21)	100	11,31	61	61,00	39	39,00
3°	Estómago (C16)	65	7,35	49	75,38	16	24,62
4°	Mama (C50)	60	6,79			60	100,00
5°	Tumor maligno de sitios no especificados (C80)	51	5,77	29	56,86	22	43,14
6°	Páncreas (C25)	48	5,43	29	60,42	19	39,58
7°	Próstata (C61)	46	5,20	46	100,00		
8°	Útero (C53-C55)	43	4,86			43	100,00
9°	Hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22)	33	3,73	21	63,64	12	36,36
10°	Esófago (C15)	32	3,62	19	59,38	13	40,63
11°	Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga (C64 -C66; C68)	31	3,51	25	80,65	6	19,35
12°	Leucemias (C91 -C95)	28	3,17	19	67,86	9	32,14
13°	Ovario (C56)	22	2,49			22	100,00
14°	Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares (C23 -C24)	19	2,15	9	47,37	10	52,63
14°	Linfoma no Hodgkin (C82 -C85)	19	2,15	10	52,63	9	47,37
15°	Vejiga urinaria (C67)	17	1,92	13	76,47	4	23,53
16°	Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central (C69 -C72)	16	1,81	10	62,50	6	37,50
	Restantes tumores malignos	91	10,29	50	54,95	41	45,05
	Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido (D00 -D48)	34	3,85	21	61,76	13	38,24

Notas: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 16: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio, según sexo y grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2013. -

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total general		Sexo			
		Nº	%	Varones		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
	Total de enfermedades del sistema circulatorio (I00 -I99)	867	52,36	476	54,90	391	45,10
1ª	Demás enfermedades del corazón (I00 -I52); excluyendo (I10 -I14;I50; I51)	207	23,88	105	50,72	102	49,28
2º	Enfermedades cerebrovasculares (I60 -I69)	206	23,76	117	56,80	89	43,20
3º	Insuficiencia cardíaca (I50)	183	21,11	94	51,37	89	48,63
4º	Enfermedades isquémicas del corazón (I20 -I25)	132	15,22	85	64,39	47	35,61
5º	Enfermedades hipertensivas (I10 -I14)	80	9,23	39	48,75	41	51,25
6º	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca (I51)	25	2,88	11	44,00	14	56,00
7º	Aterosclerosis (I70)	2	0,23	1	50,00	1	50,00
	Restantes enfermedades del sistema circulatorio	32	3,69	24	75,00	8	25,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales - Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística -Ministerio de Salud-Río Negro-2014.-

Tabla N° 17: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio, según sexo y grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2013. -

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total general		Sexo			
		Nº	%	Varones		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
	Total de enfermedades del sistema respiratorio (J00 -J99)	394	100,00	208	52,79	186	47,21
1ª	Neumonía, organismo no especificado (J18)	150	38,07	82	54,67	68	45,33
2º	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40 -J47)	72	18,27	45	62,50	27	37,50
3º	Insuficiencia respiratoria, NCOP (J96)	63	15,99	23	36,51	40	63,49
4º	Otros trastornos respiratorios (J98)	35	8,88	15	42,86	20	57,14
5º	Neumonitis debidas a sólidos y líquidos (J69)	33	8,38	22	66,67	11	33,33
6º	Otras enfermedades pulmonares intersticiales (J84)	13	3,30	4	30,77	9	69,23
6ª	Infecciones respiratorias agudas (J00 -J22); excluyendo (J18)	13	3,30	8	61,54	5	38,46
7ª	Edema pulmonar (J81)	9	2,28	6	66,67	3	33,33
	Restantes enfermedades del sistema respiratorio	6	1,52	3	50,00	3	50,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales - Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística -Ministerio de Salud-Río Negro-2014.-

Tabla N° 18: Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas externas, según sexo y grupo de causas de muerte seleccionadas, Río Negro, 2013. -

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total general		Sexo			
				Varones		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
	Total de causas externas (V01 -Y98)	296	100,00	238	80,41	58	19,59
1º	Accidentes de transporte (V01 -V98)	83	28,04	64	77,11	19	22,89
2º	Otras causas externas de traumatismos accidentales (V99 -X59)	64	21,62	54	84,38	10	15,63
3º	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (Suicidio) (X60 -X84)	54	18,24	43	79,63	11	20,37
4º	Eventos de intención no determinada (Y10 -Y34)	46	15,54	38	82,61	8	17,39
4º	Agresiones u Homicidios (X85-Y09)	46	15,54	37	80,43	9	19,57
5º	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica (Y40 -Y89); excluyendo Y88	3	1,01	2	66,67	1	33,33

Fuente: Bases de datos: Estadísticas Vitales - Dirección General de Estadística y Censos

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística -Ministerio de Salud-Río Negro-2014.-

Tabla N° 19: Defunciones mayores de un año, según lugar de ocurrencia de la defunción, por Area Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2013.-

Area Programa de Residencia	Total de Defunciones < 1 año	Local de ocurrencia de la defunción							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Público		Privado					
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	3.760	1.099	29,23	1.382	36,76	916	24,36	363	9,65
Alto Valle-Zona Este	1.157	252	21,78	506	43,73	277	23,94	122	10,54
Allen	158	40	25,32	63	39,87	37	23,42	18	11,39
Cervantes	36	7	19,44	15	41,67	12	33,33	2	5,56
Chichinales	31	10	32,26	10	32,26	5	16,13	6	19,35
El Cuy	19	9	47,37	5	26,32	4	21,05	1	5,26
General Roca	608	102	16,78	294	48,36	155	25,49	57	9,38
Ingeniero Huergo	51	15	29,41	16	31,37	11	21,57	9	17,65
Villa Regina	254	69	27,17	103	40,55	53	20,87	29	11,42
Alto Valle-Zona Oeste	758	185	24,41	296	39,05	213	28,10	64	8,44
Campo Grande	15	3	20,00	5	33,33	6	40,00	1	6,67
Catriel	75	22	29,33	34	45,33	14	18,67	5	6,67
Cinco Saltos	174	39	22,41	77	44,25	43	24,71	15	8,62
Cipolletti	451	114	25,28	169	37,47	135	29,93	33	7,32
Fernandez Oro	43	7	16,28	11	25,58	15	34,88	10	23,26
Valle Medio	341	180	52,79	80	23,46	48	14,08	33	9,68
Coronel Belisle	5	3	60,00	-	0,00	1	20,00	1	20,00
Chimpay	21	13	61,90	4	19,05	4	19,05	-	0,00
Choele Choel	81	44	54,32	17	20,99	12	14,81	8	9,88
Lamarque	67	36	53,73	16	23,88	10	14,93	5	7,46
Luis Beltran	45	23	51,11	10	22,22	8	17,78	4	8,89
Río Colorado	122	61	50,00	33	27,05	13	10,66	15	12,30
Zona Atlántica	647	287	44,36	151	23,34	136	21,02	73	11,28
General Conesa	55	26	47,27	6	10,91	11	20,00	12	21,82
Guardia Mitre	5	5	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	18	5	27,78	6	33,33	5	27,78	2	11,11
San Antonio Oeste	107	52	48,60	25	23,36	22	20,56	8	7,48
Sierra Grande	47	27	57,45	4	8,51	7	14,89	9	19,15
Valcheta	34	23	67,65	2,00	5,88	8	23,53	1	2,94
Viedma	381	149	39,11	108	28,35	83	21,78	41	10,76
Zona Andina	727	120	16,51	325	44,70	222	30,54	60	8,25
Bariloche	596	76	12,75	302	50,67	173	29,03	45	7,55
Comallo	15	9	60,00	3	20,00	2	13,33	1	6,67
El Bolson	98	30	30,61	14	14,29	42	42,86	12	12,24
Norquingo	10	4	40,00	2	20,00	3	30,00	1	10,00
Pilcaniyeu	8	1	12,50	4	50,00	2	25,00	1	12,50
Linea Sur	127	74	58,27	24	18,90	19	14,96	10	7,87
Ingeniero Jacobacci	41	23	56,10	7	17,07	7	17,07	4	9,76
Los Menucos	28	15	53,57	5	17,86	6	21,43	2	7,14
Maquinchao	36	23	63,89	7	19,44	3	8,33	3	8,33
Ministro Ramos Mexia	7	5	71,43	1	14,29	1	14,29	-	0,00
Sierra Colorada	15	8	53,33	4	26,67	2	13,33	1	6,67
Desconocida	3	1	33,33	0	0,00	1	33,33	1	33,33

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 20: Defunciones Infantiles y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2013.-

Area Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunciones infantiles					Tasa Mortalidad Infantil (0/1000)				
		Totales	Neonatales			Postneo-natales	Total	Neonatal			Postneo-natal
			Subtotal	0-6 días	7-27 días			Subtotal	Precoz	Tardía	
TOTAL PROVINCIAL	11.463	123	91	65	26	32	10,7	7,9	5,7	2,3	2,8
Alto Valle-Zona Este	3.339	55	41	24	17	14	16,5	12,3	7,2	5,1	4,2
Allen	544	7	5	4	1	2	12,9	9,2	7,4	1,8	3,7
Cervantes	130	1	1	-	1	-	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
Chichinales	92	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Cuy	13	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	1.703	34	27	13	14	7	20,0	15,9	7,6	8,2	4,1
Ingeniero Huergo	172	2	1	-	1	1	11,6	5,8	0,0	5,8	5,8
Villa Regina	685	11	7	7	-	4	16,1	10,2	10,2	0,0	5,8
Alto Valle-Zona Oeste	2.416	30	24	18	6	6	12,4	9,9	7,5	2,5	2,5
Campo Grande	87	3	3	3	-	-	34,5	34,5	34,5	0,0	0,0
Catriel	395	2	1	1	-	1	5,1	2,5	2,5	0,0	2,5
Cinco Saltos	367	6	4	2	2	2	16,3	10,9	5,4	5,4	5,4
Cipolletti	1.386	19	16	12	4	3	13,7	11,5	8,7	2,9	2,2
Fernandez Oro	181	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle Medio	903	8	5	4	1	3	8,9	5,5	4,4	1,1	3,3
Coronel Belisle	44	1	1	1	-	-	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0
Chimpay	81	1	1	1	-	-	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0
Choele Choel	218	3	2	1	1	1	13,8	9,2	4,6	4,6	4,6
Lamarque	163	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Luis Beltran	161	3	1	1	-	2	18,6	6,2	6,2	0,0	12,4
Río Colorado	236	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zona Atlántica	1.934	16	10	9	1	6	8,3	5,2	4,7	0,5	3,1
General Conesa	124	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Guardia Mitre	12	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	83	3	2	2	-	1	36,1	24,1	24,1	0,0	12,0
San Antonio Oeste	344	3	1	1	-	2	8,7	2,9	2,9	0,0	5,8
Sierra Grande	119	2	1	1	-	1	16,8	8,4	8,4	0,0	8,4
Valcheta	86	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viedma	1.166	8	6	5	1	2	6,9	5,1	4,3	0,9	1,7
Zona Andina	2.598	12	10	9	1	2	4,6	3,8	3,5	0,4	0,8
Bariloche	2.072	8	7	6	1	1	3,9	3,4	2,9	0,5	0,5
Comallo	39	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Bolson	455	4	3	3	-	1	8,8	6,6	6,6	0,0	2,2
Ñorquingo	12	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	20	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linea Sur	270	2	1	1	-	1	7,4	3,7	3,7	0,0	3,7
Ingeniero Jacobacci	90	2	1	1	-	1	22,2	11,1	11,1	0,0	11,1
Los Menucos	74	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maquinchao	50	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	22	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	34	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desconocida	3	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Areas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 21: Defunciones Neonatales, según criterios de reducibilidad ⁽¹⁾
Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Causas de muerte	Defunciones Neonatales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/100}
Todas las causas	91	100,0	7,9
Reducibles por prevención, diagnóstico o tratamiento oportuno	50	54,9	4,4
Preferentemente en el embarazo	6	12,0	
Recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P01.1) - (P02.1)-(P02.4)	6		
Preferentemente en el parto	2	4,0	
Hipoxia intrauterina (P20.9)	2		
Preferentemente en el recién nacido	32	64,0	
Por tratamiento clínico	18	56,3	
Recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria (P02.3)	1		
Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal (P29)	4		
Infecciones específicas del período perinatal (P36.9)	12		
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J22)	1		
Por tratamiento Quirúrgico	1	3,1	
Hidrocefalo congénito (Q03.9)	1		
Por tratamiento clínico y quirúrgico	13	40,6	
Enterocolitis necrotizante del recién nacido (P77)	6		
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q22.0)-(Q24.9- (Q25.0))	5		
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q33.9)	1		
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q43.1)	1		
En el período perinatal	10	20,0	
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P07.1)	5		
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P22.9)- (P24.0)-(P24.9)	5		
Difícilmente reducibles	37	40,7	3,2
Peso extremadamente bajo al nacer (P07.0)	26		
Inmadurez extrema (P07.2)	1		
Hemorragia pulmonar originada en período perinatal (P26.9)	1		
Encefalopatía hipóxicoisquémica del Recién Nacido (P91.6)	1		
Insuficiencia renal congénita (P96.0)	1		
Anencefalia y malformaciones congénitas similares (Q00.0)	1		
Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo (Q04.3)	2		
Hernia diafragmática congénita (Q79.0)	1		
Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau (Q91)	1		
Síndrome de la muerte súbita infantil (R95.X)	2		
No clasificables	4	4,4	0,3
Afección no especificada originada en el período perinatal ((P96.9)	1		
Otras anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte (Q99)	1		
Malformaciones congénitas múltiples NCOP (Q89.7)	2		
Mal definidas e inespecíficas	-	0,0	0,0

Nota: ⁽¹⁾ En el año 2011 se realizó un Taller de Expertos para la actualización de esta clasificación. La propuesta aprobada se aplica en esta publicación.

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEYC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 22: Defunciones Postneonatales, según criterios de reducibilidad ⁽¹⁾
Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Causas de muerte	Defunciones Postneonatales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/100}
Todas las causas	32	100,0	2,8
Reducibles	18	56,3	1,6
Por tratamiento	7	38,9	
Hidrocéfalo congénito (Q03)	1		
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q24.8)-(Q24.9)-(Q25.1)	3		
Síndrome de Down (Q90)	1		
Otras infecciones de la pleura (J94.0)	1		
Otras malformaciones del sistema digestivo(Q43.9)	1		
Por prevención y tratamiento	11	61,1	
Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69)	2		
Otras infecciones agudas de la vías respiratorias inferiores (J22)	1		
Neumonía debida a organismos no especificados (J18.8)-(J18.9)	4		
Gripe A (J09)	1		
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P07.1)	1		
Infecciones específicas del período perinatal (P36.9)	2		
Difícilmente reducibles	12	37,5	1,1
Peso extremadamente bajo al nacer (P07.0)	4		
Inmadurez extrema (P07.2)	1		
Síndrome de Patau (Q91)	1		
Síndrome de la muerte súbita infantil (R95.X)	6		
No clasificables	1	3,1	0,1
Malformaciones congénitas múltiples NCOP (Q89.7)	1		
Mal definidas e inespecíficas	1	3,1	0,1
Otras anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte (Q99)	1		

Nota: ⁽¹⁾ En el año 2011 se realizó un Taller de Expertos para la actualización de esta clasificación. La propuesta aprobada se aplica en esta publicación.

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 23: Defunciones infantiles, según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Area Programa Residencia de la madre	Total Defunciones infantiles	Intervalos de peso al nacer de los defunciones infantiles									
		< 1000 grs.		1000 a 1499 grs.		1500 a 2499 grs.		2500 y + grs.		Se ignora	
		Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.
TOTAL PROVINCIAL	123	33	7	15	4	18	3	25	17	-	1
Alto Valle-Zona Este	55	13	4	8	2	7	2	13	6	-	-
Allen	7	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-
Cervantes	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chichinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Roca	34	10	-	5	2	5	2	7	3	-	-
Ingeniero Huergo	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Villa Regina	11	1	2	1	-	1	-	4	2	-	-
Alto Valle-Zona Oeste	30	8	1	5	1	4	-	7	3	-	1
Campo Grande	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Catriel	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Cinco Saltos	6	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-
Cipolletti	19	7	-	4	1	2	-	3	1	-	1
Fernandez Oro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	8	1	1	1	1	2	-	1	1	-	-
Coronel Belisle	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Chimpay	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choele Choel	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Lamarque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luis Beltran	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Atlántica	16	5	1	1	-	3	1	1	4	-	-
General Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
San Antonio Oeste	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Sierra Grande	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Valcheta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viedma	8	3	-	1	-	2	1	-	1	-	-
Zona Andina	12	5	-	-	-	2	-	3	2	-	-
Bariloche	8	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-
Comallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolsón	4	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Ñorquingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Sur	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ingeniero Jacobacci	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Los Menucos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinchao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 24: Defunciones Infantiles, según local de ocurrencia del fallecimiento, por Area Programa de residencia de la madre, Río Negro - Año 2013.-

Area Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Infantiles	Establecimiento de salud				Domicilio particular	
		Público		Privado		Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%		
TOTAL PROVINCIAL	123	66	53,66	48	39,02	9	7,32
Alto Valle-Zona Este	55	30	54,55	23	41,82	2	3,64
Allen	7	6	85,71	1	14,29	-	0,00
Cervantes	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	34	16	47,06	16	47,06	2	5,88
Ingeniero Huergo	2	-	0,00	2	100,00	-	0,00
Villa Regina	11	7	63,64	4	36,36	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	30	15	50,00	15	50,00	-	0,00
Campo Grande	3	1	33,33	2	66,67	-	0,00
Catriel	2	-	0,00	2	100,00	-	0,00
Cinco Saltos	6	3	50,00	3	50,00	-	0,00
Cipolletti	19	11	57,89	8	42,11	-	0,00
Fernandez Oro	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valle Medio	8	5	62,50	2	25,00	1	12,50
Coronel Belisle	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Choele Choel	3	3	100,00	-	0,00	-	0,00
Lamarque	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33
Río Colorado	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	16	9	56,25	5	8,89	2	22,50
General Conesa	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	3	3	100,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	3	2	66,67	-	0,00	1	33,33
Sierra Grande	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Valcheta	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	8	3	37,50	4	50,00	1	12,50
Zona Andina	12	6	50,00	3	6,00	3	50,00
Bariloche	8	4	50,00	2	25,00	2	25,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	4	2	50,00	1	25,00	1	25,00
Ñorquinco	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Línea Sur	2	1	50,00	-	0,00	1	50,00
Ingeniero Jacobacci	2	1	50,00	-	0,00	1	50,00
Los Menucos	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 25: Defunciones fetales según semanas de gestación, lugar de ocurrencia de la defunción y Area Programa de Residencia de la madre; Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Area Programa Residencia	Total Defunciones	Edad Gestacional (en semanas)					
		< 20 semanas (Precoz)		20 a 27 semanas (Intermedio)		28 y + semanas (Tardia)	
		Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado
TOTAL PROVINCIAL	67	2	0	10	8	33	14
Alto Valle-Zona Este	30	1	0	6	5	14	4
Allen	7	1	-	2	-	3	1
Cervantes	1	-	-	-	-	1	-
Chichinales	-	-	-	-	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-	-
Gral Roca	15	-	-	2	2	8	3
Ing Huergo	-	-	-	-	-	-	-
Villa Regina	7	-	-	2	3	2	-
Alto Valle-Zona Oeste	11	1	-	1	-	5	4
Campo Grande	-	-	-	-	-	-	-
Catriel	1	-	-	-	-	1	-
Cinco Saltos	1	-	-	-	-	1	-
Cipolletti	9	1	-	1	-	3	4
Fdez Oro	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	5	-	-	1	-	4	-
Cnel Belisle	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	1	-	-	-	-	1	-
Choele Choel	1	-	-	-	-	1	-
Lamarque	1	-	-	1	-	-	-
Luis Belfran	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	2	-	-	-	-	2	-
Zona Atlántica	8	-	-	-	2	4	2
General Conesa	1	-	-	-	-	1	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	3	-	-	-	1	2	-
Sierra Grande	-	-	-	-	-	-	-
Valcheta	-	-	-	-	-	-	-
Viedma	4	-	-	-	1	1	2
Zona Andina	11	-	-	2	1	4	4
Bariloche	7	-	-	2	1	1	3
Comallo	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	4	-	-	-	-	3	1
Norquínco	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	-
Linea Sur	2	-	-	-	-	2	-
Ingeniero Jacobacci	1	-	-	-	-	1	-
Los Menucos	1	-	-	-	-	1	-
Maquinchao	-	-	-	-	-	-	-
Ramos mexia	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos vitales - DGEyC

Elaboración: Dpto. Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2014

Tabla N° 26: Defunciones fetales, según causas de muerte seleccionadas, y Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; 2013.-

Area Programa de residencia de la madre	Total causas	Grupo de causas de muerte seleccionadas, CIE -10			
		P00-P04 (1)	P95 (2)	Restantes P00-P96 (3)	Q00-Q99 (4)
Total Provincial	67	32	17	12	6
Alto Valle-Zona Este	30	10	10	6	4
Allen	7	1	3	1	2
Cervantes	1	1	-	-	-
Chichinales	-	-	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-
General Roca	15	8	3	3	1
Ingeniero Huerdo	-	-	-	-	-
Villa Regina	7	-	4	2	1
Alto Valle-Zona Oeste	11	6	2	3	-
Campo Grande	-	-	-	-	-
Catriel	1	-	-	1	-
Cinco Saltos	1	-	-	1	-
Cipolletti	9	6	2	1	-
Fernandez Oro	-	-	-	-	-
Valle Medio	5	2	1	2	-
Coronel Belisle	-	-	-	-	-
Chimpay	1	-	-	1	-
Choele Choele	1	-	-	1	-
Lamarque	1	1	-	-	-
Luis Beltran	-	-	-	-	-
Río Colorado	2	1	1	-	-
Zona Atlántica	8	4	2	1	1
General Conesa	1	-	-	1	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	3	2	1	-	-
Sierra Grande	-	-	-	-	-
Valcheta	-	-	-	-	-
Viedma	4	2	1	-	1
Zona Andina	11	8	2	-	1
Bariloche	7	6	-	-	1
Comallo	-	-	-	-	-
El Bolson	4	2	2	-	-
Ñorquinco	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-
Linea Sur	2	2	-	-	-
Ingeniero Jacobacci	1	1	-	-	-
Los Menucos	1	1	-	-	-
Maquinchao	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-

Notas: ⁽¹⁾Feto afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)

⁽²⁾ Muerte Fetal de causa no específica (P95)/ ⁽³⁾ Restantes afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96; excepto: P00-P04 y P95)

⁽⁴⁾ Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Tabla N° 27: Defunciones fetales, según causas de muerte, Provincia de Río Negro, 2013.-

Causas de muerte	Defunciones Fetales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/1000}
Todas las causas	67	100,0	5,9
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	61	91,0	5,4
Feto afectado por: factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	33		
trastornos hipertensivos de la madre (P00.0)	9		
enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre (P00.1)	1		
feto afectado por traumatismo de la madre (P00.5)	1		
incompetencia del cuello uterino (P01.0)	1		
ruptura prematura de las membranas (P01.1)	1		
feto afectado por polihidramnios (P01.3)	1		
feto afectados por embarazo múltiple (P01.5)	1		
otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios (P02.1)	7		
otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas (P02.2)	3		
síndromes de transfusión placentaria (P02.3)	1		
otra compresión del cordón umbilical (P02.5)	6		
otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del parto (P03.8)	1		
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	3	4,9	
Retardo del crecimiento fetal, no especificado (P05.9)	2		
peso extremadamente bajo (P07.0)	1		
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29)	7	11,5	
Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto (P20.0)	4		
Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes durante el trabajo de parto (P20.1)	1		
Hipoxia intrauterina, no especificada (P20.9)	1		
aspiración neonatal de meconio (P24.0)	1		
Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto (P70-P74)	1	1,6	
Síndrome del feto de madre con diabetes gestacional (P70.0)	1		
Otros trastornos originados en el período perinatal (P90-P96)	17	27,9	
Muerte fetal de causa no específica (P95.X)	17		
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6	9,0	0,5
Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07)	2		
Espina bífida, no especificada (Q05.9)	1		
malformación congénita del sistema nervioso, no especificada (Q07.9)	1		
Otras malformaciones congénitas (Q80-Q89)	4	66,7	
otros síndromes de malformaciones congénitas especificados, no clasificados en otra parte (Q87.8)	1		
malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte (Q89.7)	1		
Malformación congénita, no especificada (Q89.9)	1		
Trisomía 18 (por falta de disyunción mitótica) (Q91.1)	1		

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos - DGEYC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2013.-

Tabla N° 28 : Defunciones fetales según peso y señales de maceración
Provincia de Río Negro - Año 2013.-

Peso	Total Defunciones fetales	Presenta señales de maceración		
		Si	No	Se ignora
TOTAL PROVINCIAL	67	35	30	2
<500	4	1	3	-
500-999	17	8	9	-
1000-1499	9	4	4	1
1500-2499	17	12	5	-
>2500	20	10	9	1

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Bases de Hechos vitales - DGEyC

Elaboración: Dpto. Estadística-Ministerio de Salud-Río Negro-2014

Tabla N° 29: Muertes maternas y Tasa Mortalidad Materna (cada 10.000 nacidos vivos);
según causas de muerte; Provincia de Río Negro; Año 2013.-

Causas de muerte	Total muertes	Tasa Materna 0/000	Defunciones por Area Programa			
			Bariloche	General Conesa	(1) Cinco Saltos	(2) Lamarque
Todas las causas	4	3,5	1	1	1	1
Embarazo terminado en aborto (O00-O07)	-		-	-	-	-
Causas obstétricas directas	3	2,7	1	1	-	1
Ruptura del útero durante el trabajo de parto(O71.1)	1		1	-	-	-
Sepsis puerperal (O85.X)	2		-	1	-	1
Causas obstétricas indirectas	1	0,9	-	-	1	-
Otras enfermedades específicas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O99.8)	1		-	-	1	-

Notas aclaratorias: Luego del análisis de las muertes en el Comité de análisis de mortalidad, empleando el método de causa raíz, se concluye:

(1) Cinco Saltos: Causa que ocasionó la muerte Osteosarcoma durante el embarazo y puerperio.

(2) Lamarque: Causa que desencadenó la muerte Eclampsia HELLP.

Fuente: Bases de Hechos Vitales - Dirección General de Estadística y Censos -DGEyC

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2014.-

Bibliografía

- ❑ Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Materna por lugar de Residencia – Argentina – Año 2010 - Dirección de Estadísticas e Información de Salud - Sistema Estadístico de Salud – Ministerio de Salud – República Argentina. – Boletín Nro. 134.
- ❑ Estadísticas Vitales – Información Básica – Año 2012- Dirección de Estadísticas e Información de Salud - Sistema Estadístico de Salud – Ministerio de Salud – República Argentina. – Serie 5 – Nro. 56.
- ❑ Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud – Décima Revisión –CIE 10 – Volumen 2 – Edición de 2008 – OPS
- ❑ Agrupamiento de causas de mortalidad por división político territorial de residencia, edad y sexo – Argentina – Año 2012 – Boletín N° 144

Esta Publicación se imprimió en la ciudad de Viedma -
Río Negro – Agosto de 2014-