



Hospital Artemides Zatti

Epidemiología

Análisis de Casos de Intento de Suicidios
Area Programa Viedma
Semana epidemiológica Nº 1 hasta la Nº 18 inclusive
Año 2023.-

En el año 2015 se sancionó en nuestro país la Ley Nacional de Prevención de Suicidio Nº 27.130. El objetivo de la misma es la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención”. La ley declara “de interés nacional en todo el territorio la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio”.

Siendo el suicidio un problema de salud pública creciente y prioritario tanto a nivel mundial como local, implica un fenómeno complejo, multicausal, en el que interactúan diversos factores – biológicos, psicológicos, sociales, culturales y medioambientales, y en el que el evento nos atraviesa como institución.


En el año 2021 el decreto 603 reglamento la ley con la finalidad de promover la unificación de registros sobre suicidios e intentos de suicidios como así también la creación de un sistema de registro de notificación obligatoria.

Ante esto se realizó un relevamiento institucional para el evento, en el que se describe como se está comportando.

El total de casos desde la semana epidemiológica N° 1 hasta la N° 18 inclusive es de 21 eventos. De estos el 62% fue en el sexo femenino y el 38% fue en el sexo masculino.

Evento de Intentos de Suicidios según sexo

Area Programa Viedma - Semana Epidemiológica N° 1 hasta 18 inclusive - Año 2023.-



Evento de Intento de suicidio según grupos de edad y sexo

Area Programa Viedma – Semana epidemiológica N° 1 hasta 18 inclusive – Año 2023.-


Grupos de edad	Casos	M	F
Total	21	8	13
14 – 19	7	2	5
20 – 24	5	3	2
25 – 29	2	1	1
30 – 34	3	2	1
35 – 39	1	0	1
40 – 44	2	0	2
45 y +	1	0	1

Para este evento el 100% fue **sin resultado mortal**. Asimismo el 28% requirió internación para su tratamiento y recuperación.

Los sucesos se presentaron en un 81% en la vivienda de los involucrados, y en un 19% en la vía pública.

El mecanismo situacional empleado fue con un 43% por sobreingesta de medicamentos, 19% por ahorcamiento, salto desde lugar elevado 19% y otros también un 19%.

Evento de Intentos de suicidios según mecanismo situacional
Area Programa Viedma - Semana epidemiológica N° 1 hasta 18 inclusive - Año 2023.-



Ante el mismo evento están presentes las sustancias psicoactivas dado que bajo el efecto de estas fue en la sobreingesta de medicación el 44%; el 25% de los que emplearon el mecanismo de ahorcamiento estaban bajo efectos de alcohol y el 25% por cocaína, y el 50% no contaban bajo ningún efecto. Para el mecanismo de salto desde un lugar elevado un 50% presentaba efectos por consumo de alcohol y un 50% no presentaba ningún efecto.