

Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro  
Departamento Provincial de Estadística

Sistema Estadístico de Salud

# Estadísticas Vitales

---

Río Negro  
Año 2020



**SALUD**

**Autoridades Provinciales**



Gobernadora de la Provincia de Río Negro  
*Lic. Arabela CARRERAS*

Ministro de Salud  
*Lic. Luis Fabián ZGAIB*

Secretaría de Políticas Públicas de Salud  
*Dra. Mercedes IBERÓ*

Secretario de Relaciones Institucionales  
*Dr. Miguel LEDESMA*

Secretaría de Planificación y Coordinación Administrativa  
*Cdra. Daiana BECKER*

Secretaría de Gestión Hospitalaria y Medicamentos  
*Lic. Natalí CAMBRUZZI*

**Elaboración**



Departamento Provincial de Estadística

Jefa del Departamento  
Téc. María Fernanda BORK

Téc. Alexandra ARCAJO

Sra. María del Carmen NUÑEZ

**Colaboración**



Coordinación Provincial de Planificación

Coordinadora

Lic. Laura MARGARÍA

Coordinación Provincial de Salud Perinatal y Niñez

Departamento salud del niño

Dra. Miranda MUÑIZ

Secretaría de Gestión Hospitalaria y Medicamentos

Dra. Alejandra ROMERO

## Índice

<b><u>Contenido</u></b>	<b><u>Nº de Página</u></b>
-------------------------	----------------------------

Introducción .....	6
--------------------	---

### **Anuario Estadísticas Vitales - 2019**

#### **Cuadros Nº:**

#### **Indicadores**

1. <b><u>Evolución histórica de hechos vitales</u></b> , según indicadores seleccionados y por año de ocurrencia, Provincia de Río Negro, <b>Período 2012 a 2020</b> .....	8
2. <b><u>Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal</u></b> , según <b>Departamento de residencia de la madre</b> , Provincia de Río Negro, Año 2020 .....	9
3. <b><u>Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal</u></b> , por <b>Departamento de residencia de la madre</b> , Río Negro, 2020.....	9
4. <b><u>Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal</u></b> , según <b>Área Programa de residencia de la madre</b> Provincia de Río Negro, Año 2020.....	10
5. <b><u>Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal</u></b> , por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Río Negro, 2020.....	11
6. <b><u>Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad</u></b> , por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Provincia de Río Negro, Año 2020.....	12

#### **Nacidos vivos**

7. según <b>tipo de peso al nacer</b> , por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Río Negro, Año 2020.....	13
8. según <b>semanas completas de gestación</b> , por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Río Negro, Año 2020.....	14
9. según <b>edad de la madre, por riesgo</b> , por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Río Negro, Año 2020.....	15
10. según <b>máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre</b> y por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Río Negro, Año 2020.....	16
11. según <b>cobertura de seguro de salud de la madre</b> y por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Río Negro, 2020.....	17
12. según <b>situación conyugal de la madre</b> , por <b>riesgo</b> , por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Río Negro, 2020.....	18
13. según <b>sexo</b> , por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Río Negro, Año 2020.....	19
14. según <b>local de ocurrencia del nacimiento</b> , por <b>Área Programa de residencia de la madre</b> , Río Negro, Año 2020.....	20

#### **Defunciones de mayores de 1 año**

15. <b><u>Mortalidad proporcional, Tasa Específica de Mortalidad (0/000 hab.)</u></b> , según <b>sexo y causas de muertes por capítulos de la CIE10</b> , Río Negro, Año 2020.....	21
16. según <b>10 (diez) primeros capítulos de la CIE10 de causas de muerte</b> ; por <b>Área Programa de residencia de los fallecidos</b> ; Río Negro, Año 2020.....	22
17. según <b>10 (diez) primeros capítulos de la CIE10 de causas de muerte</b> ; por <b>grupos de edad y sexo</b> ; Río Negro, Año 2020.....	23
18. debidas a <b>Tumores</b> , según <b>localización</b> , por <b>Área Programa de residencia del fallecido</b> ; Río Negro, Año 2019.....	24
19. debidas a <b>Tumores</b> , según <b>localización</b> ; por <b>grupos etarios y sexo</b> ; Río Negro; Año 2020.....	25
20. debidas a <b>Enfermedades del Sistema Circulatorio</b> , según <b>agrupamientos</b> ; por <b>Área Programa de residencia del fallecido</b> ; Río Negro, Año 2020.....	26
21. debidas a <b>Enfermedades del Sistema Circulatorio</b> , según <b>agrupamientos</b> ; por <b>grupos etarios y sexo</b> ; Río Negro; Año 2020.....	27
22. debidas a <b>Enfermedades del Sistema Respiratorio</b> , según <b>agrupamientos</b> ; por <b>Área Programa de residencia del fallecido</b> ; Río Negro; Año 2020.....	28
23. debidas a <b>Enfermedades del Sistema Respiratorio</b> , según <b>agrupamientos</b> ; por <b>grupos etarios y sexo</b> ; Río Negro; Año 2020.....	29
24. debidas a <b>Causas Externas</b> , según <b>agrupamientos</b> ; por <b>Área Programa de residencia</b> ; Río Negro, Año 2020.....	30
25. debidas a <b>Causas Externas</b> , según <b>agrupamientos</b> ; por <b>grupos etarios y sexo</b> ; Río Negro; Año 2020.....	31
26. A. debidas a <b>"causas básicas de muerte poco útiles"</b> , por <b>Área Programa de ocurrencia de la defunción</b> Río Negro; Año 2020.....	32
26. B. debidas a <b>"causas básicas de muerte poco útiles"</b> , por <b>grupos etáreos y sexo</b> ; Río Negro; Año 2020.....	33
27. según <b>lugar de ocurrencia de la defunción</b> ; por <b>Área Programa de residencia</b> ; Río Negro; Año 2020.....	34

**Defunciones de menores de 1 año - Infantiles**

<b>28. Defunciones y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal, Postneonatal,</b> por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2020 .....	35
<b>29. Neonatales, según criterios de Reducibilidad,</b> Río Negro, Año 2020.....	36
<b>30. Postneonatales, según criterios de Reducibilidad,</b> Río Negro, Año 2020.....	37
<b>31. según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción,</b> por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2020 .....	38
<b>32. según local de ocurrencia del fallecimiento,</b> por Área Programa de residencia de la madre; Río Negro, Año 2020.....	39

**Defunciones fetales**

<b>33. según semanas de gestación</b> y por Área Programa de de residencia de la madre, Río Negro, Año 2020.....	40
<b>34. según edad gestacional e intervalo de peso;</b> Río Negro; Año 2020.....	41
<b>35. según señales de maceración y tiempo;</b> Negro; Año 2020.....	41
<b>36. según causas de muerte seleccionadas,</b> y Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2020.....	42
<b>37. según causas de muerte,</b> Río Negro, Año 2020.....	43
<b>38. según lugar de internación de la madre,</b> por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2020.....	44

**Defunciones maternas**

<b>39. Muertes maternas y Razón de Mortalidad Materna,</b> según causa de muerte y grupos étnicos Río Negro, Año 2020.....	45
---	----

**Anexos**

<b>Consideraciones sobre el procesamiento de los datos</b> .....	46
--	----

**Definiciones y Conceptos**

Nivel de Riesgo, Sistema de Salud, Nacido Vivo, Peso al Nacer .....	47
Tiempo de Gestación, Edad de la madre del recién nacido, Nivel de instrucción de la madre, Situación conyugal de la madre, Asociación a sistema de atención de la salud (de la madre).....	48
Defunción, Causa de defunción, Causa básica de defunción Causa básica de la defunción “Poco útiles”, Defunción Fetal, Defunción Infantil (menor de 1año) .....	49
Mortalidad Infantil según “Criterios de Reducibilidad”, Defunción materna, Lugar de residencia habitual, Local de ocurrencia .....	50-51

**Indicadores utilizados**

Tasa Bruta de Natalidad, Tasas Bruta de Mortalidad, Tasa Específica de Mortalidad por edad, Tasa Mortalidad Infantil, Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal, Tasa de Mortalidad Postneonatal, Tasa y Razón de Mortalidad Fetal, Tasa de Mortalidad Perinatal y Razón de Mortalidad Materna.....	52
Causas Básicas de Muerte “Poco útiles”- Listado CIE10 .....	53

<b>Signos convencionales y Bibliografía</b> .....	54
---	----

## Introducción

La publicación anual: "Estadísticas Vitales" es el Anuario de Estadísticas Vitales que elabora el Departamento Provincial de Estadística del Ministerio de Salud, a los fines de divulgar información estadística básica sobre **hechos vitales ocurridos y registrados en la provincia de todos quienes residen en ella**, como así alentar el análisis e intercambio entre los distintos efectores del Sistema de Salud.


En esta publicación se pueden obtener datos sobre **nacidos vivos, defunciones de mayores de un año, defunciones de menores de un año (infantiles), defunciones fetales y maternas** para el total de la Provincia, por Departamentos y por Área Programa Sanitaria, incluyendo tasas y distribuciones absolutas y relativas.

La presentación de datos, en especial por Área Programa Sanitaria facilita a los usuarios y a los niveles locales el acceso a esta información prioritaria para su gestión, con el fin de rever la actual modalidad de atención de la salud, y desarrollar proyectos para la ejecución de nuevas políticas sanitarias.

Este año la publicación "Estadísticas Vitales" – Año 2020, pretende profundizar la calidad y oportunidad de los datos, para lo cual se han incorporado modificaciones en la desagregación de algunas variables y la incorporación de nuevos cuadros, con el fin de seguir contribuyendo a la difusión y análisis de la información de salud.

**Finalmente corresponde reconocer el empeño de los profesionales de la provincia; destacar la colaboración de las Delegaciones de Registros Civiles, como así también distinguir la desinteresada provisión de las bases de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales, por parte de la Dirección de Estadística y Censos de la provincia.**

Anuario - Estadísticas Vitales - 2020



**Cuadro Nº 1: Evolución histórica de hechos vitales; según indicadores seleccionados; por año de ocurrencia; Provincia de Río Negro; Período 2012-2020**

DATOS E INDICADORES	AÑOS								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<sup>(e)</sup> POBLACION	668.663	678.797	688.873	698.874	708.799	718.646	728.403	738.060	747.610
NACIDOS VIVOS	11.285	11.463	11.676	11.933	11.091	10.804	9.974	9.126	8.098
DEFUNCIONES GENERALES	3.695	3.883	3.946	4.077	4.193	4.378	4.336	4.406	5.564
DEFUNCIONES MATERNAS	5	4	3	-	-	3	1	2	5
TOTAL DEFUNC. FETALES	67	67	76	55	63	69	49	56	58
22 SEM. Y MAS DE GEST.	63	62	69	49	58	63	43	50	53
TOTAL DEFUNC. < 1 AÑO	101	123	95	82	69	72	79	65	58
MENORES DE 7 DIAS	54	65	58	49	29	45	48	34	32
7 A 27 DIAS	17	26	9	13	17	11	13	13	12
28 DIAS Y MAS	30	32	28	20	23	16	18	18	14
TOTAL DEFUNC. DE 1 A 4 AÑOS	11	21	5	11	15	24	20	14	9
TOTAL DEFUNC. < 5 AÑOS	112	144	100	93	84	96	99	79	67
TASA BRUTA DE NATALIDAD	16,9	16,9	16,9	17,1	15,6	15,0	13,7	12,4	10,8
TASA DE MORTALIDAD GENERAL	5,5	5,7	5,7	5,8	5,9	6,1	6,0	6,0	7,4
RAZON DE MORTALIDAD MATERNA	4,4	3,5	2,6	0,0	0,0	2,8	1,0	2,2	6,2
RAZON DE MORTALIDAD FETAL	5,9	5,8	6,5	4,6	5,6	6,3	4,9	6,1	7,1
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	10,3	11,0	10,8	8,2	7,8	9,9	9,1	9,2	10,4
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	8,9	10,7	8,1	6,9	6,2	6,7	7,9	7,1	7,2
NEONATAL	6,3	7,9	5,7	5,2	4,1	5,2	6,1	5,2	5,4
POSTNEONATAL	2,7	2,8	2,4	1,7	2,1	1,5	1,8	2,0	1,7

**Nota 1:** <sup>(e)</sup> Población: "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad; 2010-2040"; Serie Análisis Demográfico Nº 36 - INDEC

**Nota 2:** Todas las Tasas son por 0/00, a excepción de la Razón de Mortalidad Materna que es por 0/000 Nacidos Vivos .

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 2: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Departamento de residencia; Río Negro; Año 2020.**

Departamento de residencia	<sup>(e)</sup> Población	<sup>(1)</sup> Nacidos Vivos	Defunciones				Tasa <sup>(0/00)</sup>			
			Totales	<sup>(2)</sup> 1 año y +	< 1 año	Fetales	Natalidad	Mortalidad General	Mortalidad Infantil	Mortalidad Fetal
<b>Total provincial</b>	<b>747.610</b>	<b>8.098</b>	<b>5.564</b>	<b>5.506</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>10,8</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>
Adolfo Alsina	65.450	735	468	466	2	6	11,2	7,2	2,7	8,1
Avellaneda	40.349	537	300	294	6	8	13,3	7,4	11,2	14,7
Bariloche	163.743	1.650	948	939	9	9	10,1	5,8	5,5	5,4
Conesa	8.221	87	76	74	2	-	10,6	9,2	23,0	0,0
El Cuy	6.781	37	23	23	-	1	5,5	3,4	0,0	26,3
General Roca	370.245	4.116	3.148	3.110	38	28	11,1	8,5	9,2	6,8
9 de Julio	3.334	42	22	22	-	-	12,6	6,6	0,0	0,0
Ñorquinco	1.430	12	12	12	-	-	8,4	8,4	0,0	0,0
Pichi Mahuida	14.441	178	109	109	-	1	12,3	7,5	0,0	5,6
Pilcaniyeu	9.356	75	45	44	1	-	8,0	4,8	13,3	0,0
San Antonio	36.787	402	220	220	-	2	10,9	6,0	0,0	5,0
Valcheta	8.556	72	39	39	-	1	8,4	4,6	0,0	13,7
25 de Mayo	18.917	154	150	150	-	2	8,1	7,9	0,0	12,8

**Nota 1:** <sup>(e)</sup> Población: Fuente: "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario-2010-2025; Serie Análisis Demográfico Nº 38-INDEC"

**Nota 2:** <sup>(1)</sup> Nacidos Vivos: en el total se agrega un (1) recién nacido con residencia desconocida de la madre.

**Nota 3:** <sup>(2)</sup> Defunciones de 1 y + años: en el total se agrega cuatro (4) defunciones de rionegrinos con departamento de residencia desconocida.

**Nota 4:** Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en los Departamentos en donde ocurren pocos nacimientos.

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 3: Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, según Departamento de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2020.-**

Departamento de residencia	<sup>(1)</sup> Nacidos Vivos	Defunc. Fetales (DF)		Defunc. Infantiles (DI)		Tasas de Mortalidad <sup>(0/00)</sup>				<sup>(6)</sup> Razón de Mortalidad Fetal
		Total DF	22 y + Semanas Gestación-SG	Total DI	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	<sup>(2)</sup> Fetal Total	<sup>(3)</sup> Infantil Total	<sup>(4)</sup> Infantil Neonatal Precoz	<sup>(5)</sup> Perinatal	
<b>Total provincial</b>	<b>8.098</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>4,0</b>	<b>10,4</b>	<b>7,2</b>
Adolfo Alsina	735	6	5	2	2	8,1	2,7	2,7	9,5	8,2
Avellaneda	537	8	6	6	3	14,7	11,2	5,6	16,6	14,9
Bariloche	1.650	9	9	9	5	5,4	5,5	3,0	8,4	5,5
Conesa	87	-	-	2	1	0,0	23,0	11,5	11,5	0,0
El Cuy	37	1	1	0	-	26,3	0,0	0,0	26,3	27,0
General Roca	4.116	28	26	38	20	6,8	9,2	4,9	11,1	6,8
9 de Julio	42	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ñorquinco	12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pichi Mahuida	178	1	1	0	-	5,6	0,0	0,0	5,6	5,6
Pilcaniyeu	75	0	-	1	1	0,0	13,3	13,3	13,3	0,0
San Antonio	402	2	2	0	-	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Valcheta	72	1	1	-	-	13,7	0,0	0,0	13,7	13,9
25 de Mayo	154	2	2	-	-	12,8	0,0	0,0	12,8	13,0

**Nota 1:** <sup>(1)</sup> Nacidos Vivos: en el total se agrega un (1) recién nacido con residencia desconocida de la madre.

**Nota 2:** <sup>(2)</sup> Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

<sup>(3)</sup> Es el cociente entre las defunciones infantiles totales (0 a 365 días de vida) y el total de nacidos vivos, por mil

<sup>(4)</sup> Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales (menos de 7 días de vida) y el total de nacidos vivos, por mil

<sup>(5)</sup> Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales (22 y + SG), más las defunciones infantiles (menos de 7 días), y la suma de las defunciones fetales (de 22 y + SG) más el total de nacidos vivos, por mil

<sup>(6)</sup> Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

**Nota 3:** Hay que tener un especial cuidado al comparar Tasas en los Departamentos en donde ocurren pocos nacimientos

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

Cuadro Nº 4: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Area Programa de residencia; Río Negro; Año 2020

Area Programa de residencia	(e) Población	(1) Nacidos Vivos	Defunciones Totales	(2)		Defunciones Fetales	Tasa Natalidad	Tasa Mortalidad General	Tasa Mortalidad Infantil	Tasa Mortalidad Fetal
				Defunciones < 1 año	Defunciones 1 año y +					
<b>Total provincial</b>	<b>747.610</b>	<b>8.098</b>	<b>5.564</b>	<b>58</b>	<b>5.506</b>	<b>58</b>	<b>10,8</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>210.579</b>	<b>2.488</b>	<b>1.884</b>	<b>27</b>	<b>1.857</b>	<b>15</b>	<b>11,8</b>	<b>8,9</b>	<b>10,9</b>	<b>6,0</b>
Allen	31.855	394	301	6	295	-	12,4	9,4	15,2	0,0
Cervantes	7.063	86	40	2	38	-	12,2	5,7	23,3	0,0
Chichinales	7.128	93	35	1	34	-	13,0	4,9	10,8	0,0
El Cuy	2.080	13	17	-	17	-	6,3	8,2	0,0	0,0
General Roca	108.041	1.284	976	11	965	13	11,9	9,0	8,6	10,0
Ingeniero Huergo	12.063	142	111	2	109	1	11,8	9,2	14,1	7,0
Villa Regina	42.349	476	404	5	399	1	11,2	9,5	10,5	2,1
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>171.053</b>	<b>1.665</b>	<b>1.287</b>	<b>11</b>	<b>1.276</b>	<b>14</b>	<b>9,7</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>8,3</b>
Campo Grande	6.280	50	31	1	30	-	8,0	4,9	20,0	0,0
Catriel	21.368	252	160	-	160	1	11,8	7,5	0,0	4,0
Cinco Saltos	31.573	287	253	2	251	2	9,1	8,0	7,0	6,9
Cipolletti	101.835	933	748	7	741	8	9,2	7,3	7,5	8,5
Fernandez Oro	9.997	143	95	1	94	3	14,3	9,5	7,0	20,5
<b>Valle Medio</b>	<b>54.789</b>	<b>715</b>	<b>409</b>	<b>6</b>	<b>403</b>	<b>9</b>	<b>13,1</b>	<b>7,5</b>	<b>8,4</b>	<b>12,4</b>
Coronel Belisle	2.289	22	19	-	19	-	9,6	8,3	0,0	0,0
Chimpay	6.322	84	24	-	24	2	13,3	3,8	0,0	23,3
Choele Choel	13.535	163	108	1	107	5	12,0	8,0	6,1	29,8
Lamarque	9.162	132	74	3	71	1	14,4	8,1	22,7	7,5
Luis Beltran	7.792	122	72	2	70	-	15,7	9,2	16,4	0,0
Pomona	1.248	14	3	-	3	-	11,2	2,4	0,0	0,0
Río Colorado	14.441	178	109	-	109	1	12,3	7,5	0,0	5,6
<b>Zona Atlántica</b>	<b>118.984</b>	<b>1.300</b>	<b>802</b>	<b>4</b>	<b>798</b>	<b>9</b>	<b>10,9</b>	<b>6,7</b>	<b>3,1</b>	<b>6,9</b>
General Conesa	8.221	87	75	2	73	-	10,6	9,1	23,0	0,0
Guardia Mitre	1.084	2	8	-	8	-	1,8	7,4	0,0	0,0
Las Grutas	6.056	54	29	-	29	-	8,9	4,8	0,0	0,0
San Antonio Oeste	20.264	257	143	-	143	2	12,7	7,1	0,0	7,7
Sierra Grande	10.467	98	48	-	48	-	9,4	4,6	0,0	0,0
Valcheta	8.556	69	39	-	39	1	8,1	4,6	0,0	14,3
Viedma	64.336	733	460	2	458	6	11,4	7,1	2,7	8,1
<b>Zona Andina</b>	<b>169.954</b>	<b>1.737</b>	<b>1.004</b>	<b>10</b>	<b>994</b>	<b>9</b>	<b>10,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>5,2</b>
Bariloche	140.125	1.364	820	8	812	7	9,7	5,9	5,9	5,1
Comallo	3.286	24	10	-	10	-	7,3	3,0	0,0	0,0
El Bolson	23.618	326	153	2	151	2	13,8	6,5	6,1	6,1
Ñorquinco	1.430	12	11	-	11	-	8,4	7,7	0,0	0,0
Pilcaniyeu	1.495	11	10	-	10	-	7,4	6,7	0,0	0,0
<b>Linea Sur</b>	<b>22.251</b>	<b>192</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>2</b>	<b>8,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>
Ingeniero Jacobacci	8.598	64	91	-	91	-	7,4	10,6	0,0	0,0
Los Menucos	6.955	50	28	-	28	2	7,2	4,0	0,0	38,5
Maquinchao	3.364	42	28	-	28	-	12,5	8,3	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	1.465	19	6	-	6	-	13,0	4,1	0,0	0,0
Sierra Colorada	1.869	17	17	-	17	-	9,1	9,1	0,0	0,0

Nota 1: (e) Población: Elaboración propia mediante "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario-2010-2025; Serie Análisis Demográfico Nº 38-INDEC"

Nota 2: (1) Nacidos Vivos: en el total se agrega un (1) recién nacido con residencia desconocida de la madre.

Nota 3: (2) Defunciones de 1 y + años: en el total se agrega ocho (8) defunciones de rionegrinos con localidad de residencia desconocida.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 5: Nacidos vivos, Defunciones fetales e infantiles y Tasa de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal; según Area Programa de residencia de la madre; Provincia de Río Negro; Año 2020.-**

Area Programa de residencia de la madre	<sup>(1)</sup> Nacidos Vivos	Defunciones Fetales-DF		Defunciones Infantiles-DI		Tasas de Mortalidad <sup>(0/100)</sup>			<sup>(5)</sup> Razón de Mortalidad Fetal
		Total DF	22 y + Semanas Gestación	Total DI	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	<sup>(2)</sup> Fetal total	<sup>(3)</sup> Infantil Neonatal Precoz	<sup>(4)</sup> Perinatal	
<b>Total provincial</b>	<b>8.098</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>7,1</b>	<b>4,0</b>	<b>10,4</b>	<b>7,2</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>2.488</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>6,0</b>	<b>5,2</b>	<b>10,8</b>	<b>6,0</b>
Allen	394	-	-	6	1	0,0	2,5	2,5	0,0
Cervantes	86	-	-	2	1	0,0	11,6	11,6	0,0
Chichinales	93	-	-	1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
El Cuy	13	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	1.284	13	12	11	8	10,0	6,2	15,4	10,1
Ingeniero Huergo	142	1	1	2	2	7,0	14,1	21,0	7,0
Villa Regina	476	1	1	5	1	2,1	2,1	4,2	2,1
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.665</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8,3</b>	<b>4,2</b>	<b>11,9</b>	<b>8,4</b>
Campo Grande	50	-	-	1	1	0,0	20,0	20,0	0,0
Catriel	252	1	1	-	-	4,0	0,0	4,0	4,0
Cinco Saltos	287	2	2	2	2	6,9	7,0	13,8	7,0
Cipolletti	933	8	7	7	4	8,5	4,3	11,7	8,6
Fernandez Oro	143	3	3	1	-	20,5	0,0	20,5	21,0
<b>Valle Medio</b>	<b>715</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>12,4</b>	<b>4,2</b>	<b>13,9</b>	<b>12,6</b>
Coronel Belisle	22	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Chimpay	84	2	-	-	-	23,3	0,0	0,0	23,8
Choele Choel	163	5	5	1	1	29,8	6,1	35,7	30,7
Lamarque	132	1	1	3	2	7,5	15,2	22,6	7,6
Luis Beltran	122	-	-	2	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Pomona	14	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Río Colorado	178	1	1	-	-	5,6	0,0	5,6	5,6
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.300</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6,9</b>	<b>2,3</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>
General Conesa	87	-	-	2	1	0,0	11,5	11,5	0,0
Guardia Mitre	2	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	54	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio Oeste	257	2	2	-	-	7,7	0,0	7,7	7,8
Sierra Grande	98	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Valcheta	69	1	1	-	-	14,3	0,0	14,3	14,5
Viedma	733	6	5	2	2	8,1	2,7	9,5	8,2
<b>Zona Andina</b>	<b>1.737</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>8,6</b>	<b>5,2</b>
Bariloche	1.364	7	7	8	5	5,1	3,7	8,8	5,1
Comallo	24	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
El Bolson	326	2	2	2	1	6,1	3,1	9,1	6,1
Ñorquinco	12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	11	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Linea Sur</b>	<b>192</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>10,4</b>
Ingeniero Jacobacci	64	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Los Menucos	50	2	2	-	-	38,5	0,0	38,5	40,0
Maquinchao	42	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	19	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	17	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

**Nota 1:** <sup>(1)</sup> Nacidos Vivos: en el total se agrega un (1) recién nacido con residencia desconocida de la madre.

**Nota 2:** <sup>(2)</sup> Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

<sup>(3)</sup> Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales de menos de 7 días de vida y el total de nacidos vivos, por mil

<sup>(4)</sup> Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG, más las defunciones infantiles menos de 7 días, y la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG más el total de nacidos vivos, por mil

<sup>(5)</sup> Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

**Nota 3:** Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Areas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 6: Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad, por Area Programa de Residencia de la madre; Provincia de Río Negro - Año 2020-**

Area Programa de residencia de la madre	<sup>(1)</sup> Total Nacidos vivos	Porcentaje de nacidos vivos						
		Ocurridos en el domicilio	Bajo peso al nacer (menos de 2500 grs.)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)	De madres menores de 20 años	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta	De madres sin seguro de salud	De madres sin pareja
<b>Total provincial</b>	<b>8.098</b>	<b>0,40</b>	<b>6,82</b>	<b>9,94</b>	<b>8,79</b>	<b>1,70</b>	<b>45,16</b>	<b>11,92</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>2.488</b>	<b>0,24</b>	<b>8,04</b>	<b>11,33</b>	<b>10,13</b>	<b>2,37</b>	<b>39,07</b>	<b>11,62</b>
Allen	394	0,00	6,85	7,36	12,94	5,84	60,91	12,18
Cervantes	86	0,00	5,81	13,95	15,12	4,65	43,02	13,95
Chichinales	93	0,00	7,53	7,53	11,83	2,15	66,67	20,43
El Cuy	13	0,00	7,69	15,38	0,00	0,00	53,85	0,00
General Roca	1.284	0,23	8,88	12,69	8,33	2,10	23,21	7,94
Ingeniero Huergo	142	0,00	7,04	11,97	12,68	0,70	57,04	22,54
Villa Regina	476	0,63	7,56	10,92	10,92	0,42	51,89	15,97
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.665</b>	<b>0,54</b>	<b>7,81</b>	<b>11,59</b>	<b>9,97</b>	<b>1,74</b>	<b>50,27</b>	<b>14,35</b>
Campo Grande	50	0,00	8,00	6,00	12,00	0,00	36,00	22,00
Catriel	252	0,79	2,78	4,37	12,70	1,19	40,48	13,89
Cinco Saltos	287	0,00	8,71	10,80	13,24	5,57	43,55	17,77
Cipolletti	933	0,64	8,36	13,40	8,68	0,96	55,09	12,86
Fernandez Oro	143	0,00	11,19	16,08	6,29	0,70	54,55	15,38
<b>Valle Medio</b>	<b>715</b>	<b>0,14</b>	<b>5,17</b>	<b>7,97</b>	<b>9,65</b>	<b>2,66</b>	<b>59,58</b>	<b>13,71</b>
Coronel Belisle	22	0,00	0,00	4,55	9,09	13,64	54,55	13,64
Chimpay	84	0,00	8,33	8,33	13,10	3,57	64,29	13,10
Choele Choel	163	0,00	4,29	6,75	6,13	0,61	47,24	12,27
Lamarque	132	0,00	4,55	8,33	11,36	5,30	71,21	14,39
Luis Beltran	122	0,82	8,20	9,02	9,84	1,64	61,48	12,30
Pomona	14	0,00	14,29	14,29	14,29	0,00	42,86	21,43
Río Colorado	178	0,00	2,81	7,87	9,55	1,69	60,67	15,17
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.300</b>	<b>0,08</b>	<b>5,31</b>	<b>6,69</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>42,31</b>	<b>11,08</b>
General Conesa	87	0,00	8,05	9,20	4,60	8,05	67,82	13,79
Guardia Mitre	2	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Las Grutas	54	0,00	1,85	5,56	0,00	0,00	59,26	7,41
San Antonio Oeste	257	0,00	3,50	4,28	6,61	1,17	60,70	9,73
Sierra Grande	98	0,00	7,14	3,06	15,31	2,04	46,94	22,45
Valcheta	69	0,00	4,35	5,80	11,59	0,00	52,17	18,84
Viedma	733	0,14	5,59	7,78	8,05	0,14	30,01	9,28
<b>Zona Andina</b>	<b>1.737</b>	<b>0,81</b>	<b>6,28</b>	<b>10,07</b>	<b>5,87</b>	<b>0,69</b>	<b>43,93</b>	<b>9,79</b>
Bariloche	1.364	0,59	6,67	10,12	4,91	0,51	37,17	9,09
Comallo	24	0,00	8,33	8,33	8,33	0,00	45,83	16,67
El Bolson	326	1,84	4,29	9,82	9,20	1,53	70,86	11,66
Ñorquinco	12	0,00	8,33	8,33	8,33	0,00	66,67	16,67
Pilcaniyeu	11	0,00	9,09	18,18	18,18	0,00	54,55	18,18
<b>Linea Sur</b>	<b>192</b>	<b>0,52</b>	<b>3,65</b>	<b>5,73</b>	<b>9,90</b>	<b>2,60</b>	<b>56,25</b>	<b>13,02</b>
Ingeniero Jacobacci	64	0,00	1,56	3,13	10,94	1,56	56,25	20,31
Los Menucos	50	0,00	4,00	8,00	14,00	2,00	60,00	10,00
Maquinchao	42	0,00	2,38	7,14	11,90	7,14	54,76	7,14
Ministro Ramos Mexia	19	0,00	10,53	10,53	0,00	0,00	52,63	10,53
Sierra Colorada	17	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	52,94	11,76

Nota: <sup>(1)</sup> Total Nacidos Vivos: se agrega un (1) recién nacido con residencia desconocida de la madre.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

Cuadro Nº 7: Nacidos vivos según grupos de peso al nacer y Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; Año 2020

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos (NV)	Tipo de peso al nacer, por Intervalos (en gramos)													
		Extremadamente Bajo (EBP)		Muy Bajo Peso (MBP)		Bajo Peso (BP)		<sup>(1)</sup> Insuficiente (PI)		Adecuado (AP)		Sobrepeso (SP)		Se ignora	
		< 1000 grs.		1000 a 1499 grs.		1500 a 2499 grs.		2500 a 2999 grs.		3000 a 4000 grs.		4001 y + grs.			
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<sup>(1)</sup> Total provincial	8.098	35	0,43	67	0,83	450	5,56	1.258	15,53	5.615	69,34	661	8,16	12	0,15
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>2.488</b>	<b>20</b>	<b>0,80</b>	<b>31</b>	<b>1,25</b>	<b>149</b>	<b>5,99</b>	<b>404</b>	<b>16,24</b>	<b>1.676</b>	<b>67,36</b>	<b>203</b>	<b>8,16</b>	<b>5</b>	<b>0,20</b>
Allen	394	3	0,76	1	0,25	23	5,84	72	18,27	263	66,75	28	7,11	4	1,02
Cervantes	86	2	2,33	1	1,16	2	2,33	14	16,28	60	69,77	7	8,14	-	0,00
Chichinales	93	-	0,00	-	0,00	7	7,53	22	23,66	59	63,44	5	5,38	-	0,00
El Cuy	13	-	0,00	-	0,00	1	7,69	1	7,69	10	76,92	1	7,69	-	0,00
General Roca	1.284	13	1,01	21	1,64	80	6,23	192	14,95	866	67,45	111	8,64	1	0,08
Ingeniero Huergo	142	-	0,00	1	0,70	9	6,34	23	16,20	91	64,08	18	12,68	-	0,00
Villa Regina	476	2	0,42	7	1,47	27	5,67	80	16,81	327	68,70	33	6,93	-	0,00
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.665</b>	<b>6</b>	<b>0,36</b>	<b>12</b>	<b>0,72</b>	<b>112</b>	<b>6,73</b>	<b>244</b>	<b>14,65</b>	<b>1.188</b>	<b>71,35</b>	<b>102</b>	<b>6,13</b>	<b>1</b>	<b>0,06</b>
Campo Grande	50	1	2,00	-	0,00	3	6,00	9	18,00	31	62,00	6	12,00	-	0,00
Catriel	252	-	0,00	-	0,00	7	2,78	34	13,49	197	78,17	14	5,56	-	0,00
Cinco Saltos	287	1	0,35	2	0,70	22	7,67	47	16,38	197	68,64	18	6,27	-	0,00
Cipolletti	933	3	0,32	9	0,96	66	7,07	134	14,36	665	71,28	55	5,89	1	0,11
Fernandez Oro	143	1	0,70	1	0,70	14	9,79	20	13,99	98	68,53	9	6,29	-	0,00
<b>Valle Medio</b>	<b>715</b>	<b>1</b>	<b>0,14</b>	<b>6</b>	<b>0,84</b>	<b>30</b>	<b>4,20</b>	<b>80</b>	<b>11,19</b>	<b>527</b>	<b>73,71</b>	<b>69</b>	<b>9,65</b>	<b>2</b>	<b>0,28</b>
Coronel Belisle	22	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	9,09	19	86,36	1	4,55	-	0,00
Chimpay	84	1	1,19	1	1,19	5	5,95	9	10,71	60	71,43	8	9,52	-	0,00
Choele Choele	163	-	0,00	1	0,61	6	3,68	18	11,04	130	79,75	8	4,91	-	0,00
Lamarque	132	-	0,00	1	0,76	5	3,79	14	10,61	92	69,70	19	14,39	1	0,76
Luis Beltran	122	-	0,00	3	2,46	7	5,74	12	9,84	88	72,13	11	9,02	1	0,82
Pomona	14	-	0,00	-	0,00	2	14,29	1	7,14	11	78,57	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	178	-	0,00	-	0,00	5	2,81	24	13,48	127	71,35	22	12,36	-	0,00
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.300</b>	<b>1</b>	<b>0,08</b>	<b>3</b>	<b>0,23</b>	<b>65</b>	<b>5,00</b>	<b>191</b>	<b>14,69</b>	<b>887</b>	<b>68,23</b>	<b>152</b>	<b>11,69</b>	<b>1</b>	<b>0,08</b>
General Conesa	87	-	0,00	1	1,15	6	6,90	10	11,49	57	65,52	13	14,94	-	0,00
Guardia Mitre	2	-	0,00	-	0,00	1	50,00	-	0,00	1	50,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	54	-	0,00	-	0,00	1	1,85	9	16,67	38	70,37	6	11,11	-	0,00
San Antonio Oeste	257	-	0,00	1	0,39	8	3,11	36	14,01	176	68,48	36	14,01	-	0,00
Sierra Grande	98	-	0,00	-	0,00	7	7,14	17	17,35	66	67,35	8	8,16	-	0,00
Valcheta	69	-	0,00	-	0,00	3	4,35	8	11,59	46	66,67	12	17,39	-	0,00
Viedma	733	1	0,14	1	0,14	39	5,32	111	15,14	503	68,62	77	10,50	1	0,14
<b>Zona Andina</b>	<b>1.737</b>	<b>7</b>	<b>0,40</b>	<b>14</b>	<b>0,81</b>	<b>88</b>	<b>5,07</b>	<b>311</b>	<b>17,90</b>	<b>1.198</b>	<b>68,97</b>	<b>116</b>	<b>6,68</b>	<b>3</b>	<b>0,17</b>
Bariloche	1.364	7	0,51	10	0,73	74	5,43	261	19,13	930	68,18	80	5,87	2	0,15
Comallo	24	-	0,00	-	0,00	2	8,33	1	4,17	17	70,83	3	12,50	1	4,17
El Bolson	326	-	0,00	3	0,92	11	3,37	46	14,11	235	72,09	31	9,51	-	0,00
Ñorquinco	12	-	0,00	1	8,33	-	0,00	3	25,00	7	58,33	1	8,33	-	0,00
Pilcaniyeu	11	-	0,00	-	0,00	1	9,09	-	0,00	9	81,82	1	9,09	-	0,00
<b>Línea Sur</b>	<b>192</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,52</b>	<b>6</b>	<b>3,13</b>	<b>27</b>	<b>14,06</b>	<b>139</b>	<b>72,40</b>	<b>19</b>	<b>9,90</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Ingeniero Jacobacci	64	-	0,00	-	0,00	1	1,56	6	9,38	50	78,13	7	10,94	-	0,00
Los Menucos	50	-	0,00	-	0,00	2	4,00	11	22,00	33	66,00	4	8,00	-	0,00
Maquinchao	42	-	0,00	-	0,00	1	2,38	4	9,52	32	76,19	5	11,90	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	19	-	0,00	1	5,26	1	5,26	-	0,00	16	84,21	1	5,26	-	0,00
Sierra Colorada	17	-	0,00	-	0,00	1	5,88	6	35,29	8	47,06	2	11,76	-	0,00

Nota: <sup>(1)</sup> Total provincial se agregó un NV de Peso Insuficiente (PI) y residencia desconocida de la madre.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 8: Nacidos vivos, según semanas completas de gestación, por Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; Año 2020**

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos (NV)	Tiempo de gestación ( en semanas completas)							
		Pretérmino		<sup>(1)</sup> Término		Postérmino		Se	
		< 37 semanas		37 a 41 semanas		42 y + semanas		ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b><sup>(1)</sup> Total provincial</b>	<b>8.098</b>	<b>805</b>	<b>9,94</b>	<b>7.240</b>	<b>89,40</b>	<b>31</b>	<b>0,38</b>	<b>22</b>	<b>0,27</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>2.488</b>	<b>282</b>	<b>11,33</b>	<b>2.196</b>	<b>88,26</b>	<b>8</b>	<b>0,32</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
Allen	394	29	7,36	364	92,39	-	0,00	1	0,25
Cervantes	86	12	13,95	74	86,05	-	0,00	-	0,00
Chichinales	93	7	7,53	86	92,47	-	0,00	-	0,00
El Cuy	13	2	15,38	11	84,62	-	0,00	-	0,00
General Roca	1.284	163	12,69	1.113	86,68	8	0,62	-	0,00
Ingeniero Huergo	142	17	11,97	125	88,03	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	476	52	10,92	423	88,87	-	0,00	1	0,21
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.665</b>	<b>193</b>	<b>11,59</b>	<b>1.459</b>	<b>87,63</b>	<b>9</b>	<b>0,54</b>	<b>4</b>	<b>0,24</b>
Campo Grande	50	3	6,00	47	94,00	-	0,00	-	0,00
Catriel	252	11	4,37	238	94,44	-	0,00	3	1,19
Cinco Saltos	287	31	10,80	256	89,20	-	0,00	-	0,00
Cipolletti	933	125	13,40	799	85,64	8	0,86	1	0,11
Fernandez Oro	143	23	16,08	119	83,22	1	0,70	-	0,00
<b>Valle Medio</b>	<b>715</b>	<b>57</b>	<b>7,97</b>	<b>655</b>	<b>91,61</b>	<b>1</b>	<b>0,14</b>	<b>2</b>	<b>0,28</b>
Coronel Belisle	22	1	4,55	21	95,45	-	0,00	-	0,00
Chimpay	84	7	8,33	76	90,48	1	1,19	-	0,00
Choele Choel	163	11	6,75	151	92,64	-	0,00	1	0,61
Lamarque	132	11	8,33	121	91,67	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	122	11	9,02	110	90,16	-	0,00	1	0,82
Pomona	14	2	14,29	12	85,71	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	178	14	7,87	164	92,13	-	0,00	-	0,00
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.300</b>	<b>87</b>	<b>6,69</b>	<b>1.198</b>	<b>92,15</b>	<b>11</b>	<b>0,85</b>	<b>4</b>	<b>0,31</b>
General Conesa	87	8	9,20	75	86,21	4	4,60	-	0,00
Guardia Mitre	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	54	3	5,56	50	92,59	1	1,85	-	0,00
San Antonio Oeste	257	11	4,28	243	94,55	3	1,17	-	0,00
Sierra Grande	98	3	3,06	94	95,92	1	1,02	-	0,00
Valcheta	69	4	5,80	63	91,30	2	2,90	-	0,00
Viedma	733	57	7,78	672	91,68	-	0,00	4	0,55
<b>Zona Andina</b>	<b>1.737</b>	<b>175</b>	<b>10,07</b>	<b>1.551</b>	<b>89,29</b>	<b>1</b>	<b>0,06</b>	<b>10</b>	<b>0,58</b>
Bariloche	1.364	138	10,12	1.216	89,15	1	0,07	9	0,66
Comallo	24	2	8,33	22	91,67	-	0,00	-	0,00
El Bolson	326	32	9,82	293	89,88	-	0,00	1	0,31
Ñorquinco	12	1	8,33	11	91,67	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	11	2	18,18	9	81,82	-	0,00	-	0,00
<b>Linea Sur</b>	<b>192</b>	<b>11</b>	<b>5,73</b>	<b>180</b>	<b>93,75</b>	<b>1</b>	<b>0,52</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Ingeniero Jacobacci	64	2	3,13	61	95,31	1	1,56	-	0,00
Los Menucos	50	4	8,00	46	92,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	42	3	7,14	39	92,86	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	19	2	10,53	17	89,47	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	17	-	0,00	17	100,00	-	0,00	-	0,00

Nota: <sup>(1)</sup> Total provincial se agregó un NV a Término y residencia desconocida de la madre.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

Cuadro Nº 9: Nacidos vivos, por edad de la madre según riesgo, por Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; Año 2020

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Edad de la madre según riesgo							
		Alto < 20 años		Bajo 20 a 34 años		<sup>(1)</sup> Intermedio 35 y + años		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<sup>(1)</sup> Total provincial	8.098	712	8,79	5.849	72,23	1.514	18,70	23	0,28
Alto Valle-Zona Este	2.488	252	10,13	1.820	73,15	414	16,64	2	0,08
Allen	394	51	12,94	299	75,89	44	11,17	-	0,00
Cervantes	86	13	15,12	66	76,74	7	8,14	-	0,00
Chichinales	93	11	11,83	65	69,89	17	18,28	-	0,00
El Cuy	13	-	0,00	12	92,31	1	130,77	-	0,00
General Roca	1.284	107	8,33	928	72,27	247	19,24	2	0,16
Ingeniero Huergo	142	18	12,68	102	71,83	22	15,49	-	0,00
Villa Regina	476	52	10,92	348	73,11	76	15,97	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	1.665	166	9,97	1.228	73,75	263	15,80	8	0,48
Campo Grande	50	6	12,00	38	76,00	5	10,00	1	2,00
Catriel	252	32	12,70	189	75,00	27	10,71	4	1,59
Cinco Saltos	287	38	13,24	209	72,82	40	13,94	-	0,00
Cipolletti	933	81	8,68	680	72,88	169	18,11	3	0,32
Fernandez Oro	143	9	6,29	112	78,32	22	15,38	-	2,10
Valle Medio	715	69	9,65	529	73,99	116	16,22	1	0,14
Coronel Belisle	22	2	9,09	19	86,36	1	4,55	-	0,00
Chimpay	84	11	13,10	54	64,29	19	22,62	-	0,00
Choele Choel	163	10	6,13	117	71,78	36	22,09	-	0,00
Lamarque	132	15	11,36	98	74,24	18	13,64	1	0,76
Luis Beltran	122	12	9,84	92	75,41	18	14,75	-	0,00
Pomona	14	2	14,29	8	57,14	4	28,57	-	0,00
Río Colorado	178	17	9,55	141	79,21	20	11,24	-	0,00
Zona Atlántica	1.300	104	8,00	948	72,92	246	18,92	2	0,15
General Conesa	87	4	4,60	71	81,61	12	13,79	-	0,00
Guardia Mitre	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	54	-	0,00	40	74,07	14	25,93	-	0,00
San Antonio Oeste	257	17	6,61	205	79,77	35	13,62	-	0,00
Sierra Grande	98	15	15,31	72	73,47	11	11,22	-	0,00
Valcheta	69	8	11,59	47	68,12	14	20,29	-	0,00
Viedma	733	59	8,05	512	69,85	160	21,83	2	0,27
Zona Andina	1.737	102	5,87	1.193	68,68	432	24,87	10	0,58
Bariloche	1.364	67	4,91	933	68,40	355	26,03	9	0,66
Comallo	24	2	8,33	16	66,67	6	25,00	-	0,00
El Bolson	326	30	9,20	226	69,33	69	21,17	1	0,31
Ñorquinco	12	1	8,33	11	91,67	-	50,00	-	0,00
Pilcaniyeu	11	2	18,18	7	63,64	2	18,18	-	0,00
Linea Sur	192	19	9,90	131	68,23	42	21,88	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	64	7	10,94	43	67,19	14	21,88	-	0,00
Los Menucos	50	7	14,00	34	68,00	9	18,00	-	0,00
Maquinchao	42	5	11,90	28	66,67	9	21,43	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	19	-	0,00	13	68,42	6	31,58	-	0,00
Sierra Colorada	17	-	0,00	13	76,47	4	23,53	-	0,00

Nota: <sup>(1)</sup> Total provincial se agregó un NV de riesgo Intermedio y residencia desconocida de la madre.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

Cuadro Nº 10: Nacidos vivos, según máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre y por Area Programa; Río Negro; Año 2020

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos (NV)	Nivel de instrucción de la madre, según riesgo							
		<sup>(1)</sup> Alto		Intermedio		Bajo		<sup>(1)</sup> Se ignora	
		Analfabetismo		Nivel secundario		Nivel universitario			
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b><sup>(1)</sup> Total provincial</b>	<b>8.098</b>	<b>138</b>	<b>1,70</b>	<b>5.065</b>	<b>62,55</b>	<b>1.929</b>	<b>23,82</b>	<b>966</b>	<b>11,93</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>2.488</b>	<b>59</b>	<b>2,37</b>	<b>1.500</b>	<b>60,29</b>	<b>480</b>	<b>19,29</b>	<b>449</b>	<b>18,05</b>
Allen	394	23	5,84	316	80,20	50	12,69	5	1,27
Cervantes	86	4	4,65	42	48,84	4	4,65	36	41,86
Chichinales	93	2	2,15	82	10,00	8	8,60	1	1,08
El Cuy	13	-	0,00	8	61,54	1	7,69	4	30,77
General Roca	1.284	27	2,10	567	44,16	293	22,82	397	30,92
Ingeniero Huergo	142	1	0,70	120	84,51	19	13,38	2	1,41
Villa Regina	476	2	0,42	365	76,68	105	22,06	4	0,84
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.665</b>	<b>29</b>	<b>1,74</b>	<b>1.188</b>	<b>71,35</b>	<b>324</b>	<b>19,46</b>	<b>124</b>	<b>7,45</b>
Campo Grande	50	-	0,00	31	62,00	7	14,00	12	24,00
Catriel	252	3	1,19	184	73,02	43	17,06	22	8,73
Cinco Saltos	287	16	5,57	160	47,00	35	12,20	76	26,48
Cipolletti	933	9	0,96	712	76,31	198	21,22	14	1,50
Fernandez Oro	143	1	0,70	101	70,63	41	28,67	-	0,00
<b>Valle Medio</b>	<b>715</b>	<b>19</b>	<b>2,66</b>	<b>503</b>	<b>70,35</b>	<b>182</b>	<b>25,45</b>	<b>11</b>	<b>1,54</b>
Coronel Belisle	22	3	13,64	17	77,27	2	9,09	-	0,00
Chimpay	84	3	3,57	61	72,62	20	23,81	-	0,00
Choele Choel	163	1	0,61	103	63,19	56	34,36	3	1,84
Lamarque	132	7	5,30	102	77,27	22	16,67	1	0,76
Luis Beltran	122	2	1,64	82	67,21	34	27,87	4	3,28
Pomona	14	-	0,00	10	71,43	4	28,57	-	0,00
Río Colorado	178	3	1,69	128	71,91	44	24,72	3	1,69
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.300</b>	<b>13</b>	<b>1,00</b>	<b>730</b>	<b>56,15</b>	<b>321</b>	<b>24,69</b>	<b>236</b>	<b>18,15</b>
General Conesa	87	7	8,05	54	62,07	21	24,14	5	5,75
Guardia Mitre	2	-	0,00	1	50,00	-	0,00	1	50,00
Las Grutas	54	-	0,00	37	68,52	16	29,63	1	1,85
San Antonio Oeste	257	3	1,17	192	74,71	53	20,62	9	3,50
Sierra Grande	98	2	2,04	69	70,41	18	18,37	9	9,18
Valcheta	69	-	0,00	49	71,01	18	26,09	2	2,90
Viedma	733	1	0,14	328	44,75	195	26,60	209	28,51
<b>Zona Andina</b>	<b>1.737</b>	<b>12</b>	<b>0,69</b>	<b>1.023</b>	<b>58,89</b>	<b>562</b>	<b>32,35</b>	<b>140</b>	<b>8,06</b>
Bariloche	1.364	7	0,51	701	51,39	530	38,86	126	9,24
Comallo	24	-	0,00	14	58,33	5	20,83	5	20,83
El Bolson	326	5	1,53	292	89,57	24	7,36	5	1,53
Ñorquinco	12	-	0,00	9	75,00	2	16,67	1	8,33
Pilcaniyeu	11	-	0,00	7	63,64	1	9,09	3	27,27
<b>Linea Sur</b>	<b>192</b>	<b>5</b>	<b>2,60</b>	<b>121</b>	<b>63,02</b>	<b>60</b>	<b>31,25</b>	<b>6</b>	<b>3,13</b>
Ingeniero Jacobacci	64	1	1,56	38	59,38	21	32,81	4	6,25
Los Menucos	50	1	2,00	31	62,00	16	32,00	2	4,00
Maquinchao	42	3	7,14	30	71,43	9	21,43	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	19	-	0,00	14	73,68	5	26,32	-	0,00
Sierra Colorada	17	-	0,00	8	47,06	9	52,94	-	0,00

Nota: <sup>(1)</sup> Total provincial se agregó un NV de riesgo Alto y residencia desconocida de la madre.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 11: Nacidos vivos, según cobertura de plan de salud de la madre, por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2020.-**

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos (NV)	Asociación a sistema de atención de salud					
		Asociada		<sup>(1)</sup> No asociada		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b><sup>(1)</sup> Total provincial</b>	<b>8.098</b>	<b>3.466</b>	<b>42,80</b>	<b>3.657</b>	<b>45,16</b>	<b>975</b>	<b>12,04</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>2.488</b>	<b>1.058</b>	<b>42,52</b>	<b>972</b>	<b>39,07</b>	<b>458</b>	<b>18,41</b>
Allen	394	146	37,06	240	60,91	8	2,03
Cervantes	86	14	16,28	37	43,02	35	40,70
Chichinales	93	31	33,33	62	66,67	-	0,00
El Cuy	13	2	15,38	7	53,85	4	30,77
General Roca	1.284	586	45,64	298	23,21	400	31,15
Ingeniero Huergo	142	58	40,85	81	57,04	3	2,11
Villa Regina	476	221	46,43	247	51,89	8	1,68
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.665</b>	<b>670</b>	<b>40,24</b>	<b>837</b>	<b>50,27</b>	<b>158</b>	<b>9,49</b>
Campo Grande	50	15	30,00	18	36,00	17	34,00
Catriel	252	120	47,62	102	40,48	30	11,90
Cinco Saltos	287	68	23,69	125	43,55	94	32,75
Cipolletti	933	405	43,41	514	55,09	14	1,50
Fernandez Oro	143	62	43,36	78	54,55	3	2,10
<b>Valle Medio</b>	<b>715</b>	<b>276</b>	<b>38,60</b>	<b>426</b>	<b>59,58</b>	<b>13</b>	<b>1,82</b>
Coronel Belisle	22	9	40,91	12	54,55	1	4,55
Chimpay	84	29	34,52	54	64,29	1	1,19
Choele Choel	163	85	52,15	77	47,24	1	0,61
Lamarque	132	36	27,27	94	71,21	2	1,52
Luis Beltran	122	43	35,25	75	61,48	4	3,28
Pomona	14	8	57,14	6	42,86	-	0,00
Río Colorado	178	66	37,08	108	60,67	4	2,25
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.300</b>	<b>509</b>	<b>39,15</b>	<b>550</b>	<b>42,31</b>	<b>241</b>	<b>18,54</b>
General Conesa	87	22	25,29	59	67,82	6	6,90
Guardia Mitre	2	-	0,00	1	50,00	1	50,00
Las Grutas	54	21	38,89	32	59,26	1	1,85
San Antonio Oeste	257	92	35,80	156	60,70	9	3,50
Sierra Grande	98	43	43,88	46	46,94	9	9,18
Valcheta	69	31	44,93	36	52,17	2	2,90
Viedma	733	300	40,93	220	30,01	213	29,06
<b>Zona Andina</b>	<b>1.737</b>	<b>873</b>	<b>50,26</b>	<b>763</b>	<b>43,93</b>	<b>101</b>	<b>5,81</b>
Bariloche	1.364	766	56,16	507	37,17	91	6,67
Comallo	24	9	37,50	11	45,83	4	16,67
El Bolson	326	91	27,91	231	70,86	4	1,23
Ñorquinco	12	4	33,33	8	66,67	-	0,00
Pilcaniyeu	11	3	27,27	6	54,55	2	18,18
<b>Linea Sur</b>	<b>192</b>	<b>80</b>	<b>41,67</b>	<b>108</b>	<b>56,25</b>	<b>4</b>	<b>2,08</b>
Ingeniero Jacobacci	64	28	43,75	36	56,25	-	0,00
Los Menucos	50	16	32,00	30	60,00	4	8,00
Maquinchao	42	19	45,24	23	54,76	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	19	9	47,37	10	52,63	-	0,00
Sierra Colorada	17	8	47,06	9	52,94	-	0,00

Nota: <sup>(1)</sup> Total provincial se agregó un NV cuya madre No estaba asociada a seguro de salud y de residencia desconocida.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 12: Nacidos vivos, por situación conyugal de la madre según riesgo, por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2020-**

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos (NV)	Situación conyugal de la madre según riesgo					
		<sup>(1)</sup> Bajo		Alto		Se ignora	
		convive en pareja		no convive en pareja			
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b><sup>(1)</sup> Total provincial</b>	<b>8.098</b>	<b>6.206</b>	<b>76,64</b>	<b>965</b>	<b>11,92</b>	<b>927</b>	<b>11,45</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>2.488</b>	<b>1.747</b>	<b>70,22</b>	<b>289</b>	<b>11,62</b>	<b>452</b>	<b>18,17</b>
Allen	394	341	86,55	48	12,18	5	1,27
Cervantes	86	38	44,19	12	13,95	36	41,86
Chichinales	93	72	77,42	19	20,43	2	2,15
El Cuy	13	9	69,23	-	0,00	4	30,77
General Roca	1.284	788	61,37	102	7,94	394	30,69
Ing Huergo	142	107	75,35	32	22,54	3	2,11
Villa Regina	476	392	82,35	76	15,97	8	1,68
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.665</b>	<b>1.323</b>	<b>79,46</b>	<b>239</b>	<b>14,35</b>	<b>103</b>	<b>6,19</b>
Campo Grande	50	29	58,00	11	22,00	10	20,00
Catriel	252	197	78,17	35	13,89	20	7,94
Cinco Saltos	287	176	61,32	51	17,77	60	20,91
Cipolletti	933	800	85,74	120	12,86	13	1,39
Fernandez Oro	143	121	84,62	22	15,38	-	0,00
<b>Valle Medio</b>	<b>715</b>	<b>611</b>	<b>85,45</b>	<b>98</b>	<b>13,71</b>	<b>6</b>	<b>0,84</b>
Coronel Belisle	22	19	86,36	3	13,64	-	0,00
Chimpay	84	73	86,90	11	13,10	-	0,00
Choele Choel	163	142	87,12	20	12,27	1	0,61
Lamarque	132	113	85,61	19	14,39	-	0,00
Luis Beltran	122	104	85,25	15	12,30	3	2,46
Pomona	14	11	78,57	3	21,43	-	0,00
Río Colorado	178	149	83,71	27	15,17	2	1,12
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.300</b>	<b>921</b>	<b>70,85</b>	<b>144</b>	<b>11,08</b>	<b>235</b>	<b>18,08</b>
General Conesa	87	70	80,46	12	13,79	5	5,75
Guardia Mitre	2	1	50,00	-	0,00	1	50,00
Las Grutas	54	50	92,59	4	7,41	-	0,00
San Antonio Oeste	257	225	87,55	25	9,73	7	2,72
Sierra Grande	98	68	69,39	22	22,45	8	8,16
Valcheta	69	54	78,26	13	18,84	2	2,90
Viedma	733	453	61,80	68	9,28	212	28,92
<b>Zona Andina</b>	<b>1.737</b>	<b>1.437</b>	<b>82,73</b>	<b>170</b>	<b>9,79</b>	<b>130</b>	<b>7,48</b>
Bariloche	1.364	1.123	82,33	124	9,09	117	8,58
Comallo	24	15	62,50	4	16,67	5	20,83
El Bolson	326	282	86,50	38	11,66	6	1,84
Ñorquinco	12	10	83,33	2	16,67	-	0,00
Pilcaniyeu	11	7	63,64	2	18,18	2	18,18
<b>Linea Sur</b>	<b>192</b>	<b>166</b>	<b>86,46</b>	<b>25</b>	<b>13,02</b>	<b>1</b>	<b>0,52</b>
Ingeniero Jacobacci	64	51	79,69	13	20,31	-	0,00
Los Menucos	50	44	88,00	5	10,00	1	2,00
Maquinchao	42	39	92,86	3	7,14	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	19	17	89,47	2	10,53	-	0,00
Sierra Colorada	17	15	88,24	2	11,76	-	0,00

Nota: <sup>(1)</sup> Total provincial se agregó un NV de Bajo riesgo y residencia desconocida de la madre.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 13: Nacidos vivos, según sexo, por Area Programa de residencia de la madre  
Río Negro; Año 2020**

Area Programa Residencia de la madre	<sup>(1)</sup> Total Nacidos Vivos (NV)	Sexo del nacido vivo			
		Masculino		<sup>(1)</sup> Femenino	
		Nro.	%	Nro.	%
<b><sup>(a)</sup> TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>8.098</b>	<b>4.150</b>	<b>51,25</b>	<b>3.948</b>	<b>48,75</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>2.488</b>	<b>1.232</b>	<b>49,52</b>	<b>1.256</b>	<b>50,48</b>
Allen	394	205	52,03	189	47,97
Cervantes	86	50	58,14	36	41,86
Chichinales	93	51	54,84	42	45,16
El Cuy	13	7	53,85	6	46,15
General Roca	1.284	622	48,44	662	51,56
Ingeniero Huergo	142	60	42,25	82	57,75
Villa Regina	476	237	49,79	239	50,21
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.665</b>	<b>851</b>	<b>51,11</b>	<b>814</b>	<b>48,89</b>
Campo Grande	50	23	46,00	27	54,00
Catriel	252	143	56,75	109	43,25
Cinco Saltos	287	140	48,78	147	51,22
Cipolletti	933	481	51,55	452	48,45
Fernandez Oro	143	64	44,76	79	55,24
<b>Valle Medio</b>	<b>715</b>	<b>358</b>	<b>50,07</b>	<b>357</b>	<b>49,93</b>
Coronel Belisle	22	10	45,45	12	54,55
Chimpay	84	36	42,86	48	57,14
Choele Choel	163	78	47,85	85	52,15
Lamarque	132	73	55,30	59	44,70
Luis Beltran	122	63	51,64	59	48,36
Pomona	14	6	42,86	8	57,14
Río Colorado	178	92	51,69	86	48,31
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.300</b>	<b>690</b>	<b>53,08</b>	<b>610</b>	<b>46,92</b>
General Conesa	87	47	54,02	40	45,98
Guardia Mitre	2	2	100,00	0	0,00
Las Grutas	54	30	55,56	24	44,44
San Antonio Oeste	257	122	47,47	135	52,53
Sierra Grande	98	61	62,24	37	37,76
Valcheta	69	30	43,48	39	56,52
Viedma	733	398	54,30	335	45,70
<b>Zona Andina</b>	<b>1.737</b>	<b>923</b>	<b>53,14</b>	<b>814</b>	<b>46,86</b>
Bariloche	1.364	722	52,93	642	47,07
Comallo	24	15	62,50	9	37,50
El Bolson	326	174	53,37	152	46,63
Ñorquinco	12	6	50,00	6	50,00
Pilcaniyeu	11	6	54,55	5	45,45
<b>Linea Sur</b>	<b>192</b>	<b>96</b>	<b>50,00</b>	<b>96</b>	<b>50,00</b>
Ingeniero Jacobacci	64	33	51,56	31	48,44
Los Menucos	50	24	48,00	26	52,00
Maquinchao	42	18	42,86	24	57,14
Ministro Ramos Mexia	19	12	63,16	7	36,84
Sierra Colorada	17	9	52,94	8	47,06

**Nota:** <sup>(1)</sup> En el Total Provincial y total de femenino se agregó un recién nacido de sexo femenino y residencia de la madre desconocida

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro N° 14: Nacidos vivos, según local de ocurrencia del nacimiento, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2020.-**

Area Programa de residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Local de ocurrencia							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		<sup>(1)</sup> Oficial		No oficial		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
<sup>(1)</sup> Total provincial	8.098	5.032	62,14	3.032	37,44	32	0,40	2	0,02
Alto Valle-Zona Este	2.488	1.644	66,08	838	33,68	6	0,24	-	0,00
Allen	394	297	75,38	97	24,62	-	0,00	-	0,00
Cervantes	86	72	83,72	14	16,28	-	0,00	-	0,00
Chichinales	93	83	89,25	10	10,75	-	0,00	-	0,00
El Cuy	13	11	84,62	2	15,38	-	0,00	-	0,00
General Roca	1.284	693	53,97	588	45,79	3	0,23	-	0,00
Ingeniero Huergo	142	117	82,39	25	17,61	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	476	371	77,94	102	21,43	3	0,63	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	1.665	1.046	62,82	610	36,64	9	0,54	-	0,00
Campo Grande	50	34	68,00	15	30,00	1	0,00	-	0,00
Catriel	252	126	50,00	124	49,21	2	0,79	-	0,00
Cinco Saltos	287	238	82,93	49	17,07	-	0,00	-	0,00
Cipolletti	933	564	60,45	363	38,91	6	0,64	-	0,00
Fernandez Oro	143	84	58,74	59	41,26	-	0,00	-	0,00
Valle Medio	715	401	56,08	313	43,78	1	0,14	-	0,00
Coronel Belisle	22	20	90,91	2	9,09	-	0,00	-	0,00
Chimpay	84	63	75,00	21	25,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	163	104	63,80	59	36,20	-	0,00	-	0,00
Lamarque	132	85	64,39	47	35,61	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	122	71	58,20	50	40,98	1	0,82	-	0,00
Pomona	14	11	78,57	3	21,43	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	178	47	26,40	131	73,60	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	1.300	886	68,15	413	31,77	1	0,08	-	0,00
General Conesa	87	71	81,61	16	18,39	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	54	39	72,22	15	27,78	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	257	192	74,71	65	25,29	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	98	53	54,08	45	45,92	-	0,00	-	0,00
Valcheta	69	52	75,36	17	24,64	-	0,00	-	0,00
Viedma	733	477	65,08	255	34,79	1	0,14	-	0,00
Zona Andina	1.737	886	51,01	835	48,07	14	0,81	2	0,12
Bariloche	1.364	618	45,31	737	54,03	8	0,59	1	0,07
Comallo	24	17	70,83	6	25,00	-	0,00	1	4,17
El Bolson	326	233	71,47	87	26,69	6	1,84	-	0,00
Ñorquinco	12	10	83,33	2	16,67	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	11	8	72,73	3	27,27	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	192	168	87,50	23	11,98	1	0,52	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	64	62	96,88	2	3,13	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	50	38	76,00	12	24,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	42	41	97,62	1	2,38	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	19	12	63,16	7	36,84	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	17	15	88,24	1	5,88	1	5,88	-	0,00

Nota: <sup>(1)</sup> Total provincial se agregó un NV ocurrido en subsector oficial y residencia desconocida de la madre.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Gobierno

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 15: Defunciones de 1 año y más; Mortalidad proporcional y Tasa Específica de Mortalidad por 10000 habitantes según sexo y causa de muertes por capítulo de la CIE10; Provincia de Río Negro; Año 2020**

Orden	Causas de muertes por capítulos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)	Total General		Tasa Específica de Mortalidad (TEM-0/000)	Sexo					
		Nº	%		Varones			Mujeres		
					Nº	%	TEM 0/000	Nº	%	TEM 0/000
	<sup>(1)</sup> Total general	5.506	100,00	74,45	3.082	55,98	83,61	2.423	44,01	65,33
	Total causas bien definidas	5.084	92,34	68,75	2.839	55,84	77,02	2.244	44,14	60,50
1º	Enfermedad respiratoria aguda debida al nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 -(Covid-19) (U071-U072)	1.153	20,94	15,59	673	58,37	18,26	480	41,63	12,94
2º	Tumores (C00-D48)	1.093	19,85	14,78	580	53,06	15,73	513	46,94	13,83
3º	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I98)	1.010	18,34	13,66	550	54,46	14,92	460	45,54	12,40
4º	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	488	8,86	6,60	256	52,46	6,94	232	47,54	6,26
5º	Causas mal definidas y desconocidas (R00-R99)	422	7,66	5,71	243	57,58	6,59	179	42,42	4,83
6º	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93)	266	4,83	3,60	170	63,91	4,61	96	36,09	2,59
7º	<sup>(1)</sup> Causas externas (V01-Y98)	236	4,29	3,19	187	79,24	5,07	48	20,34	1,29
8º	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	228	4,14	3,08	134	58,77	3,64	94	41,23	2,53
9º	Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)	175	3,18	2,37	95	54,29	2,58	80	45,71	2,16
10	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	133	2,42	1,80	55	41,35	1,49	78	58,65	2,10
11º	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	126	2,29	1,70	68	53,97	1,84	58	46,03	1,56
12º	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	104	1,89	1,41	45	43,27	1,22	59	56,73	1,59
13º	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	31	0,56	0,42	6	19,35	0,16	25	80,65	0,67
14º	Enfermedades de la sangre y de los órg. Hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	26	0,47	0,35	14	53,85	0,38	12	46,15	0,32
15º	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	7	0,13	0,09	4	57,14	0,11	3	42,86	0,08
16º	<sup>(2)</sup> Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	5	0,09	6,17				5	100,00	6,17
17º	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3	0,05	0,04	2	66,67	0,05	1	33,33	0,03

**Nota 1:** <sup>(1)</sup> Total general se agregó una defunción por Causas Externas de sexo sin especificar.

**Nota 2:** <sup>(2)</sup> Embarazo, parto y puerperio: la TEM corresponde a la RMM-Razón de Mortalidad Materna.

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 16: Defunciones de 1 año y más; según 10 (diez) primeros capítulos de la CIE10; por Area Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2020.-**

Area Programa de residencia	Total General	Causas de muertes por los 1º diez capítulos del CIE -10										
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	Restantes definidas
		Covid-19 (U071-2)	Tumores (C00-D48)	Circulatorias (I00-I99)	Respiratorias (J00-J99)	Mal definidas (R00-R99)	Digestivas (K00-K93)	Causas externas (V01-Y98)	Endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	Genitourinarias (N00-N99)	Nerviosas (G00-G99)	
<b>Total Provincial</b>	<b>5.506</b>	<b>1.153</b>	<b>1.093</b>	<b>1.010</b>	<b>488</b>	<b>422</b>	<b>266</b>	<b>236</b>	<b>228</b>	<b>175</b>	<b>133</b>	<b>302</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>1.857</b>	<b>459</b>	<b>326</b>	<b>301</b>	<b>173</b>	<b>151</b>	<b>82</b>	<b>65</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>95</b>
Allen	295	90	57	36	26	25	12	9	16	11	5	8
Cervantes	38	13	10	3	1	1	1	4	3	1	1	-
Chichinales	34	4	7	6	1	4	3	-	3	5	-	1
El Cuy	17	3	3	3	2	3	1	-	1	-	-	1
General Roca	965	213	179	179	95	47	44	30	44	31	44	59
Ingeniero Huergo	109	24	18	25	11	8	4	7	1	4	3	4
Villa Regina	399	112	52	49	37	63	17	15	10	15	7	22
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.276</b>	<b>324</b>	<b>239</b>	<b>240</b>	<b>106</b>	<b>85</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>55</b>
Campo Grande	30	9	4	4	3	3	1	2	1	-	1	2
Catriel	160	55	25	23	15	15	8	3	4	3	5	4
Cinco Saltos	251	50	54	40	16	18	14	16	19	9	1	14
Cipolletti	741	185	140	159	64	43	29	28	24	19	20	30
Fernandez Oro	94	25	16	14	8	6	6	3	6	3	2	5
<b>Valle Medio</b>	<b>403</b>	<b>54</b>	<b>85</b>	<b>91</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>31</b>
Coronel Belisle	19	4	5	3	2	1	-	1	2	-	-	1
Chimpay	24	6	8	2	-	2	-	1	1	1	-	3
Choele Choel	107	23	12	29	10	6	6	6	4	3	1	7
Lamarque	71	6	16	17	7	4	2	3	5	2	2	7
Luis Beltran	70	12	13	18	6	6	5	3	2	3	-	2
Pomona	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Río Colorado	109	3	30	21	12	14	5	4	2	2	5	11
<b>Zona Atlántica</b>	<b>798</b>	<b>107</b>	<b>163</b>	<b>135</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>47</b>
General Conesa	73	11	11	18	11	6	4	1	3	3	1	4
Guardia Mitre	8	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-	1
Las Grutas	29	2	7	5	1	8	2	2	1	1	-	-
San Antonio Oeste	143	24	19	11	14	35	12	9	5	8	-	6
Sierra Grande	48	-	15	8	6	10	2	2	-	3	-	2
Valcheta	39	1	12	2	4	7	1	6	-	1	-	5
Viedma	458	69	96	89	43	33	33	24	20	14	8	29
<b>Zona Andina</b>	<b>994</b>	<b>161</b>	<b>248</b>	<b>212</b>	<b>76</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>65</b>
Bariloche	812	152	196	182	63	30	37	29	34	26	16	47
Comallo	10	1	1	1	1	-	1	3	-	1	-	1
El Bolson	151	8	46	24	9	10	6	15	9	3	7	14
Ñorquinco	11	-	1	1	2	3	-	1	1	-	-	2
Pilcaniyeu	10	-	4	4	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>Línea Sur</b>	<b>170</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
Ingeniero Jacobacci	91	37	15	13	7	6	3	3	2	-	2	3
Los Menucos	28	7	5	5	3	-	1	2	2	-	1	2
Maquinchao	28	1	6	8	4	-	3	1	1	2	-	2
Ministro Ramos Mexía	6	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-
Sierra Colorada	17	1	2	2	2	3	1	2	2	-	-	2
<b>Desconocida</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía  
Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

Cuadro Nº 17: Defunciones de 1 año y más; según 10 (diez) primeros capítulos de la CIE10; por grupos de edad y sexo; Río Negro; Año 2020

Grupo etáreo (en años) y sexo	Total General	Causas de muertes por los 1° diez capítulos del CIE -10										
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	Restantes definidas
		Covid-19 (U071-2)	Tumores (C00-D48)	Circulatorias (I00-I99)	Respiratorias (J00-J99)	Mal definidas (R00-R99)	Digestivas (K00-K93)	(1) Causas externas (V01-Y98)	Endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	Genitourinarias (N00-N99)	Nerviosas (G00-G99)	
<b>(1) Total Provincial</b>	<b>5506</b>	<b>1.153</b>	<b>1.093</b>	<b>1.010</b>	<b>488</b>	<b>422</b>	<b>266</b>	<b>236</b>	<b>228</b>	<b>175</b>	<b>133</b>	<b>302</b>
<b>Masculino</b>	<b>3082</b>	<b>673</b>	<b>580</b>	<b>550</b>	<b>256</b>	<b>243</b>	<b>170</b>	<b>187</b>	<b>134</b>	<b>95</b>	<b>55</b>	<b>139</b>
<b>Femenino</b>	<b>2423</b>	<b>480</b>	<b>513</b>	<b>460</b>	<b>232</b>	<b>179</b>	<b>96</b>	<b>48</b>	<b>94</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>163</b>
<b>1 a 9</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
Masculino	14	1	-	-	1	-	2	7	-	-	3	-
Femenino	4	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
<b>10 a 19</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Masculino	25	-	3	-	-	2	-	16	2	-	-	2
Femenino	9	-	2	-	1	-	1	5	-	-	-	-
<b>20 a 29</b>	<b>92</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
Masculino	65	2	7	6	1	3	2	36	1	1	2	4
Femenino	27	4	5	3	1	3	1	4	1	-	-	5
<b>30 a 39</b>	<b>131</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
Masculino	82	9	11	4	3	2	10	35	1	-	2	5
Femenino	49	12	15	3	1	1	-	7	1	-	1	8
<b>40 a 49</b>	<b>256</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
Masculino	159	21	28	25	7	13	18	25	3	3	1	15
Femenino	97	8	43	7	6	4	5	7	6	1	3	7
<b>50 a 59</b>	<b>516</b>	<b>133</b>	<b>112</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
Masculino	312	74	55	52	22	28	32	18	8	6	4	13
Femenino	204	59	57	22	14	7	9	8	11	6	1	10
<b>60 a 69</b>	<b>1026</b>	<b>268</b>	<b>285</b>	<b>148</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>42</b>
Masculino	658	174	155	108	40	43	36	20	34	13	7	28
Femenino	368	94	130	40	32	13	16	1	16	7	5	14
<b>70 a 79</b>	<b>1464</b>	<b>361</b>	<b>318</b>	<b>258</b>	<b>126</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>21</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>65</b>
Masculino	878	221	179	165	73	67	36	17	50	23	14	33
Femenino	586	140	139	93	53	33	32	4	22	22	16	32
<b>80 y más años</b>	<b>1953</b>	<b>330</b>	<b>260</b>	<b>480</b>	<b>232</b>	<b>200</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>72</b>	<b>92</b>	<b>74</b>	<b>124</b>
Masculino	880	168	140	190	109	83	34	13	35	48	22	38
Femenino	1073	162	120	290	123	117	32	10	37	44	52	86
<b>(1) Desconocida</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Masculino	9	3	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1
Femenino	6	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1

Notas (1) Total provincial se agregó una defunción por Causas Externas de sexo sin especificar y edad desconocida

Fuente: Subistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

Cuadro Nº 18: Defunciones de 1 año y más, debidas a Tumores; según localización; por Area Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año2020

Area Programa de residencia del fallecido	Total General	Tumores (neoplasias) (C00-D48/CIE10)										8º / Tumores in situ, benignos o de comportamiento incierto o desconocido (D00-D48)
		según localización										
		1º	2º	5º	6º	3º	7º	8º	10º	4º		
		Órganos digestivos (C15-C26)	Órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39)	Mama (C50)	Órganos genitales femeninos (C51-C58)	Órganos genitales masculinos (C60-C63)	Vías urinarias (C64-C68)	Sitios no especificados (C76-80)	Tejido linfático, de los órg. Hematopoyéticos y afines (C81-C96)	Demás tumores malignos (C00-C97)		
<b>Total Provincial</b>	<b>1.093</b>	<b>394</b>	<b>142</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>77</b>	<b>66</b>	
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>326</b>	<b>126</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	
Allen	57	21	5	3	2	3	7	1	5	6	4	
Cervantes	10	7	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
Chichinales	7	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
El Cuy	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
General Roca	179	68	25	12	14	11	14	7	4	8	16	
Ingeniero Huergo	18	7	1	2	1	3	-	1	2	-	1	
Villa Regina	52	18	5	3	5	-	5	6	1	7	2	
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>239</b>	<b>76</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	
Campo Grande	4	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	
Catriel	25	7	4	3	1	1	1	1	2	1	4	
Cinco Saltos	54	21	3	8	3	5	4	5	2	3	-	
Cipolletti	140	40	22	12	11	13	3	10	9	13	7	
Fernandez Oro	16	8	2	2	-	-	1	-	2	1	-	
<b>Valle Medio</b>	<b>85</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	
Coronel Belisle	5	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	
Chimpay	8	5	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
Choele Choel	12	2	2	1	2	1	1	1	1	1	-	
Lamarque	16	4	4	-	2	1	2	-	1	2	-	
Luis Beltran	13	4	4	-	-	4	-	-	-	1	-	
Pomona	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Río Colorado	30	7	3	4	-	5	2	1	2	2	4	
<b>Zona Atlántica</b>	<b>163</b>	<b>57</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	
General Conesa	11	3	-	-	-	2	-	-	1	2	3	
Guardia Mitre	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Las Grutas	7	3	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
San Antonio Oeste	19	5	3	2	2	2	2	1	1	1	-	
Sierra Grande	15	3	4	1	-	-	2	1	1	3	-	
Valcheta	12	5	2	1	1	2	-	-	-	1	-	
Viedma	96	37	13	5	9	4	7	3	8	5	5	
<b>Zona Andina</b>	<b>248</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
Bariloche	196	76	28	11	9	11	12	18	10	11	10	
Comallo	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
El Bolson	46	23	5	2	4	3	1	2	-	3	3	
Ñorquinco	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Pilcaniyeu	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
<b>Linea Sur</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Ingeniero Jacobacci	15	5	-	-	3	2	-	1	1	2	1	
Los Menucos	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Maquinchao	6	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	
Ministro Ramos Mexia	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Sierra Colorada	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
<b>Desconocida</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 19: Defunciones de 1 año y más, debidas a Tumores según localización; por grupos de edad y sexo del fallecido; Río Negro; Año2020**

Grupo etáreo (en años) y sexo	Total General	Tumores (neoplasias) (C00-D48/CIE10)									
		según localización									
		1º Órganos digestivos (C15-C26)	2º (a) Órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39)	5º Mama (C50)	6º Órganos genitales femeninos (C51-C58)	3º Órganos genitales masculinos (C60-C63)	7º Vías urinarias (C64-C68)	8º Sitios no especificados (C76-80)	10º Tejido linfático, de los órg. Hematopoyéticos y afines (C81-C96)	4º Demás tumores malignos (C00-C97)	8º / Tumores in situ, benignos o de comportamiento incierto o desconocido (D00-D48)
<b>Total Provincial</b>	<b>1.093</b>	<b>394</b>	<b>142</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>77</b>	<b>66</b>
<b>Masculino</b>	<b>580</b>	<b>206</b>	<b>97</b>	-	-	<b>78</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>36</b>
<b>Femenino</b>	<b>513</b>	<b>188</b>	<b>45</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	-	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>30</b>
<b>1 a 9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 a 19</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Masculino	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Femenino	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>20 a 29</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Masculino	<b>7</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Femenino	<b>5</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>30 a 39</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	<b>4</b>	<b>2</b>
Masculino	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>1</b>
Femenino	<b>15</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	<b>7</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>40 a 49</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Masculino	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Femenino	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>50 a 59</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
Masculino	<b>55</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	-	-	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Femenino	<b>57</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	-
<b>60 a 69</b>	<b>285</b>	<b>105</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
Masculino	<b>155</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	-	-	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
Femenino	<b>130</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	-	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>70 a 79</b>	<b>318</b>	<b>112</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
Masculino	<b>179</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	-	-	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
Femenino	<b>139</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	-	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>80 y más años</b>	<b>260</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
Masculino	<b>140</b>	<b>55</b>	<b>17</b>	-	-	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
Femenino	<b>120</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	-	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>Desconocida</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
Masculino	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Femenino	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 20 : Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio, por agrupamientos; según Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2020.-**

Área Programa de residencia	Total General	Agrupamientos de causas del Sistema Circulatorio (I00-I99) - CIE10							
		6º	3º	4º	2º	8º	5º	1º	7º
		Enf. Hipertensivas (I10-I15)	Enf. Isquémicas del corazón (I20-I25)	Fibrilación y arritmias cardíacas (I48-I49)	Insuficiencia cardíaca (I50)	Compl.y descrip.mal definidas de enf.cardíaca (I51)	Otras enfermedades del corazón (I00-I47)	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	Otras enfermedades del sist. Circulatorio (I70-I99)
<b>Total Provincial</b>	<b>1.010</b>	<b>88</b>	<b>202</b>	<b>103</b>	<b>225</b>	<b>31</b>	<b>91</b>	<b>226</b>	<b>44</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>301</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>3</b>
Allen	36	1	4	7	5	4	7	8	-
Cervantes	3	1	1	1	-	-	-	-	-
Chichinales	6	1	1	-	2	-	1	1	-
El Cuy	3	1	1	-	-	-	1	-	-
General Roca	179	10	31	41	39	8	14	34	2
Ingeniero Huergo	25	3	4	-	8	1	-	8	1
Villa Regina	49	6	6	1	12	4	4	16	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>240</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>56</b>	<b>4</b>
Campo Grande	4	-	1	1	-	-	-	2	-
Catriel	23	4	5	5	1	2	2	3	1
Cinco Saltos	40	7	11	6	7	-	3	6	-
Cipolletti	159	11	52	16	20	2	15	40	3
Fernandez Oro	14	2	4	-	2	-	1	5	-
<b>Valle Medio</b>	<b>91</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>-</b>
Coronel Belisle	3	-	-	-	2	1	-	-	-
Chimpay	2	1	-	-	1	-	-	-	-
Choele Choel	29	3	5	1	6	2	5	7	-
Lamarque	17	2	2	1	2	1	2	7	-
Luis Beltran	18	2	4	2	7	-	1	2	-
Pomona	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Río Colorado	21	-	2	1	8	2	1	7	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>135</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>4</b>
General Conesa	18	2	3	3	5	1	2	1	1
Guardia Mitre	2	-	1	-	-	-	-	1	-
Las Grutas	5	-	-	-	1	-	1	3	-
San Antonio Oeste	11	1	-	1	1	2	1	4	1
Sierra Grande	8	-	2	1	1	-	2	2	-
Valcheta	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Viedma	89	10	16	4	25	-	11	21	2
<b>Zona Andina</b>	<b>212</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>32</b>
Bariloche	182	5	34	9	55	1	15	31	32
Comallo	1	1	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	24	8	2	2	7	-	-	5	-
Ñorquinco	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Pilcaniyeu	4	2	-	-	-	-	-	2	-
<b>Linea Sur</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
Ingeniero Jacobacci	13	1	5	-	2	-	-	5	-
Los Menucos	5	-	-	-	1	-	1	3	-
Maquinchao	8	3	2	-	1	-	-	2	-
Ministro Ramos Mexía	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	2	-	-	-	1	-	-	-	1
<b>Desconocida</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 21: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema circulatorio; por agrupamientos; según grupos etáreos y sexo; Provincia de Río Negro - Año 2020.-**

Grupo etáreo (en años) y sexo	Total General	Agrupamientos de causas del Sistema Circulatorio (I00-I99) - CIE10							
		6º	3º	4º	2º	8º	5º	1º	7º
		( <sup>1</sup> ) Enf. Hipertensivas (I10-I15)	Enf. Isquémicas del corazón (I20,I25)	Fibrilación y arritmias cardíacas (I48-I49)	Insuficiencia cardíaca (I50)	Compl.y descrip.m al definidas de enf.cardíaca (I51)	Otras enfermedades del corazón (I00-I47)	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	Otras enfermedades del sist. Circulatorio (I70-I99)
<b>Total Provincial</b>	<b>1.010</b>	<b>88</b>	<b>202</b>	<b>103</b>	<b>225</b>	<b>31</b>	<b>91</b>	<b>226</b>	<b>44</b>
<b>Masculino</b>	<b>550</b>	<b>39</b>	<b>128</b>	<b>56</b>	<b>112</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>126</b>	<b>24</b>
<b>(<sup>1</sup>) Femenino</b>	<b>460</b>	<b>49</b>	<b>74</b>	<b>47</b>	<b>113</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
<b>1 a 9</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
<b>10 a 14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15 a 19</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20 a 29</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Masculino	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Femenino	<b>3</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
<b>30 a 39</b>	<b>7</b>	-	-	<b>3</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
Masculino	<b>4</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
Femenino	<b>3</b>	-	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-
<b>40 a 49</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
Masculino	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
Femenino	<b>7</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>50 a 59</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
Masculino	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	-	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
Femenino	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>60 a 69</b>	<b>148</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>10</b>
Masculino	<b>108</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>7</b>
Femenino	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>70 a 79</b>	<b>258</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>76</b>	<b>9</b>
Masculino	<b>165</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>6</b>
Femenino	<b>93</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>3</b>
<b>80 y más años</b>	<b>480</b>	<b>47</b>	<b>79</b>	<b>46</b>	<b>150</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>88</b>	<b>18</b>
Masculino	<b>190</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>6</b>
Femenino	<b>290</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>92</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>12</b>

**Nota:** En el total de (<sup>1</sup>) Enfermedades hipertensivas se agregó una defunción femenina sin especificar edad.

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2020.-

**Cuadro Nº 22: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio; por agrupamientos; según Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2020.-**

Area Programa de residencia	Total General	Agrupamiento de causas del sistema respiratorio (J00-J99 / CIE10)					
		1º	2º	4º	4º	3º	5º
		Influenza y neumonía (J09-J18)	Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	Enf. del pulmón debidas a agentes externos (J60-J70)	Otras enf. resp. que afectan al intersticio (J80-J84)	Insuficiencia respiratoria (J96)	Otras enfermedades del sist. respiratorio
<b>Total Provincial</b>	<b>488</b>	<b>218</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>83</b>	<b>27</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>173</b>	<b>89</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>9</b>
Allen	26	17	1	1	1	6	-
Cervantes	1	1	-	-	-	-	-
Chichinales	1	1	-	-	-	-	-
El Cuy	2	-	1	-	-	1	-
General Roca	95	42	21	2	5	16	9
Ingeniero Huergo	11	8	2	-	-	1	-
Villa Regina	37	20	8	3	2	4	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>106</b>	<b>53</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
Campo Grande	3	1	-	-	-	2	-
Catriel	15	8	2	-	2	1	2
Cinco Saltos	16	9	1	-	3	1	2
Cipolletti	64	30	9	6	4	12	3
Fernandez Oro	8	5	1	-	1	1	-
<b>Valle Medio</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
Coronel Belisle	2	-	-	-	-	1	1
Chimpay	-	-	-	-	-	-	-
Choele Choel	10	3	1	2	1	3	-
Lamarque	7	4	1	-	-	2	-
Luis Beltran	6	1	3	1	-	-	1
Pomona	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	12	3	3	1	2	3	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>79</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
General Conesa	11	4	3	1	1	1	1
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	1	-	1	-	-	-	-
San Antonio Oeste	14	7	3	1	1	1	1
Sierra Grande	6	3	1	1	1	-	-
Valcheta	4	1	-	1	1	-	1
Viedma	43	14	9	5	3	10	2
<b>Zona Andina</b>	<b>76</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
Bariloche	63	23	9	9	5	13	4
Comallo	1	1	-	-	-	-	-
El Bolson	9	3	3	-	1	2	-
Ñorquinco	2	-	1	1	-	-	-
Pilcaniyeu	1	1	-	-	-	-	-
<b>Linea Sur</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Ingeniero Jacobacci	7	2	2	-	2	1	-
Los Menucos	3	3	-	-	-	-	-
Maquinchao	4	1	1	1	-	1	-
Ministro Ramos Mexia	1	1	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	2	1	1	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 23: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio; por agrupamientos; según grupos etáreos y sexo; Provincia de Río Negro - Año 2020.-**

Grupo etáreo (en años) y sexo	Total General	Agrupamientos de causas del sistema respiratorio (J00-J99 / CIE10)					
		1º	2º	4º	4º	3º	5º
		Influenza y neumonía (J09-J18)	Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	pulmón debidas a agentes externos (J60-J70)	Otras enf. resp. que afectan al intersticio (J80-J84)	Insuficiencia respiratoria (J96)	Otras enfermedades del sist. respiratorio
<b>Total Provincial</b>	<b>488</b>	<b>218</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>83</b>	<b>27</b>
<b>Masculino</b>	<b>256</b>	<b>112</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>15</b>
<b>Femenino</b>	<b>232</b>	<b>106</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>12</b>
<b>1 a 9</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Masculino	1	-	-	-	1	-	-
Femenino	1	-	-	-	-	1	-
<b>10 a 19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	1	1	-	-	-	-	-
<b>20 a 29</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
Masculino	1	-	-	-	-	-	1
Femenino	1	-	-	-	1	-	-
<b>30 a 39</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
Masculino	3	2	-	-	-	1	-
Femenino	1	-	1	-	-	-	-
<b>40 a 49</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>
Masculino	7	4	-	2	-	1	-
Femenino	6	2	1	2	-	-	1
<b>50 a 59</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	-	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
Masculino	22	12	2	-	3	3	2
Femenino	14	3	2	-	3	4	2
<b>60 a 69</b>	<b>72</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
Masculino	40	17	8	2	7	5	1
Femenino	32	15	4	-	3	9	1
<b>70 a 79</b>	<b>126</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>6</b>
Masculino	73	26	20	8	3	12	4
Femenino	53	22	11	3	4	11	2
<b>80 y más</b>	<b>232</b>	<b>114</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>13</b>
Masculino	109	51	21	6	5	19	7
Femenino	123	63	18	13	6	17	6

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 24: Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas Externas; por agrupamientos; según Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2020.-**

Area Programa de residencia	Total General	Agrupamientos de causas externas (V01-Y98 / CIE10)						
		3º	3º	4º	2º	5º	1º	6º
		Accidentes de transportes (V01-V99)	Otras c. ext. de traumatismos accidentales (W00-X58)	Accidente no especificado (X59)	Suicidio (X60-X84)	Agresiones / homicidios (X85-Y09)	Eventos no determinados (Y10-Y34)	Complicaciones med. y quirúrg. (Y40-Y84)
<b>Total Provincial</b>	<b>236</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>3</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>65</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
Allen	9	1	3	-	1	2	2	-
Cervantes	4	1	-	1	-	-	2	-
Chichinales	-	-	-	-	-	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-	-	-
General Roca	30	7	2	4	8	4	5	-
Ingeniero Huergo	7	3	2	-	2	-	-	-
Villa Regina	15	5	5	2	1	2	-	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
Campo Grande	2	1	1	-	-	-	-	-
Catriel	3	-	-	-	1	-	2	-
Cinco Saltos	16	3	1	2	3	1	6	-
Cipolletti	28	2	5	3	7	1	8	2
Fernandez Oro	3	2	-	-	-	-	1	-
<b>Valle Medio</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
Coronel Belisle	1	-	-	-	1	-	-	-
Chimpay	1	-	-	1	-	-	-	-
Choele Choel	6	3	-	-	1	-	2	-
Lamarque	3	-	-	-	1	-	2	-
Luis Beltran	3	3	-	-	-	-	-	-
Pomona	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	4	1	1	-	-	-	2	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>-</b>
General Conesa	1	1	-	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	1	-	-	1	-	-	-	-
Las Grutas	2	1	-	-	-	-	1	-
San Antonio Oeste	9	1	2	1	3	-	2	-
Sierra Grande	2	-	-	-	-	-	2	-
Valcheta	6	1	2	1	1	-	1	-
Viedma	24	-	2	3	8	4	7	-
<b>Zona Andina</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>-</b>
Bariloche	29	-	9	4	6	1	9	-
Comallo	3	-	1	-	-	-	2	-
El Bolson	15	2	2	1	4	3	3	-
Ñorquinco	1	-	1	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Linea Sur</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Ingeniero Jacobacci	3	-	-	-	-	-	2	1
Los Menucos	2	-	-	-	1	-	1	-
Maquinchao	1	1	-	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexía	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	2	-	-	1	-	-	1	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 25: Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas Externas; por agrupamientos; por grupos etáreos y sexo; Provincia de Río Negro - Año 2020.-**

Grupo etáreo (en años) y sexo	Total General	Agrupamientos de causas externas (V01-Y98 / CIE10)						
		3º	3º	4º	2º	5º	1º	6º
		Accidentes de transportes (V01-V99)	Otras c. ext. de traumatismos accidentales (W00-X58)	Accidente no especificado (X59)	Suicidio (X60-X84)	Agresiones / homicidios (X85-Y09)	<sup>(1)</sup> Eventos no determinados (Y10-Y34)	Complicaciones méd. y quirúrg. (Y40-Y84)
<b><sup>(1)</sup> Total Provincial</b>	<b>236</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>3</b>
<b>Masculino</b>	<b>187</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>-</b>
<b>Femenino</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>1 a 9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Masculino	7	2	1	1	-	-	3	-
Femenino	2	1	-	-	-	-	1	-
<b>10 a 19</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
Masculino	16	2	-	-	5	2	7	-
Femenino	5	-	2	-	1	-	2	-
<b>20 a 29</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
Masculino	36	3	3	2	11	6	11	-
Femenino	4	2	-	-	1	-	1	-
<b>30 a 39</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
Masculino	35	3	4	5	9	4	10	-
Femenino	7	1	1	-	3	-	2	-
<b>40 a 49</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Masculino	25	7	5	1	6	2	4	-
Femenino	7	3	1	-	3	-	-	-
<b>50 a 59</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
Masculino	18	3	4	2	2	2	5	-
Femenino	8	2	2	1	1	-	2	-
<b>60 a 69</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
Masculino	20	4	2	3	3	2	6	-
Femenino	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>70 a 79</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
Masculino	17	1	8	1	3	-	4	-
Femenino	4	1	2	-	-	-	1	-
<b>80 y más años</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Masculino	13	3	2	4	1	-	3	-
Femenino	10	-	2	5	-	-	-	3

**Nota:** <sup>(1)</sup> Eventos de intención no determinada: se agregó una defunción de sexo y edad desconocida

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 26. A.: Defunciones de residentes mayores de 1 año; debidas a "causas básicas de muerte poco útiles"; por Area Programa de ocurrencia de la defunción; Provincia de Río Negro; Año 2020.-**

Area Programa de ocurrencia	Total defunciones	Total Causas BIEN DEFINIDAS	Total Causas "POCO ÚTILES" <sup>(1)</sup>	Causas que <u>NO DEBEN SER CONSIDERADAS</u> como causa básica de muerte	Causas <u>INTERMEDIAS</u> de muerte	Causas <u>INMEDIATAS</u> de muerte	Causas <u>NO ESPECIFICAS</u> de muerte	Causas <u>MAL DEFINIDAS</u>							
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>5.506</b>	<b>4.059</b>	<b>73,7</b>	<b>1.447</b>	<b>26,3</b>	<b>54</b>	<b>3,7</b>	<b>600</b>	<b>41,5</b>	<b>84</b>	<b>5,8</b>	<b>287</b>	<b>19,8</b>	<b>422</b>	<b>29,2</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>1.857</b>	<b>1383</b>	<b>74,5</b>	<b>474</b>	<b>25,5</b>	<b>14</b>	<b>3,0</b>	<b>204</b>	<b>43,0</b>	<b>28</b>	<b>5,9</b>	<b>77</b>	<b>16,2</b>	<b>151</b>	<b>31,9</b>
Allen	295	224	75,9	71	24,1	-	0,0	28	39,4	6	8,5	12	16,9	25	35,2
Cervantes	38	33	86,8	5	13,2	-	0,0	1	20,0	-	0,0	3	60,0	1	20,0
Chichinales	34	21	61,8	13	38,2	1	7,7	7	53,8	0	0,0	1	7,7	4	30,8
El Cuy	17	11	64,7	6	35,3	1	16,7	1	16,7	1	16,7	-	0,0	3	50,0
General Roca	965	734	76,1	231	23,9	7	3,0	118	51,1	16	6,9	43	18,6	47	20,3
Ingeniero Huergo	109	86	78,9	23	21,1	-	0,0	11	47,8	1	4,3	3	13,0	8	34,8
Villa Regina	399	274	68,7	125	31,3	5	4,0	38	30,4	4	3,2	15	12,0	63	50,4
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1276</b>	<b>996</b>	<b>78,1</b>	<b>280</b>	<b>21,9</b>	<b>12</b>	<b>4,3</b>	<b>109</b>	<b>38,9</b>	<b>17</b>	<b>6,1</b>	<b>57</b>	<b>20,4</b>	<b>85</b>	<b>30,4</b>
Campo Grande	30	24	80,0	6	20,0	-	0,0	1	16,7	2	33,3	-	0,0	3	50,0
Catriel	160	119	74,4	41	25,6	3	7,3	12	29,3	1	2,4	10	24,4	15	36,6
Cinco Saltos	251	189	75,3	62	24,7	3	4,8	27	43,5	1	1,6	13	21,0	18	29,0
Cipolletti	741	585	78,9	156	21,1	4	2,6	65	41,7	12	7,7	32	20,5	43	27,6
Fernandez Oro	94	79	84,0	15	16,0	2	13,3	4	26,7	1	6,7	2	13,3	6	40,0
<b>Valle Medio</b>	<b>403</b>	<b>283</b>	<b>70,2</b>	<b>120</b>	<b>29,8</b>	<b>6</b>	<b>5,0</b>	<b>51</b>	<b>42,5</b>	<b>9</b>	<b>7,5</b>	<b>21</b>	<b>17,5</b>	<b>33</b>	<b>27,5</b>
Coronel Belisle	19	13	68,4	6	31,6	-	0,0	2	33,3	1	16,7	2	33,3	1	16,7
Chimpay	24	20	83,3	4	16,7	-	0,0	1	25,0	-	0,0	1	25,0	2	50,0
Choele Choel	107	79	73,8	28	26,2	1	3,6	13	46,4	3	10,7	5	17,9	6	21,4
Lamarque	71	53	74,6	18	25,4	1	5,6	7	38,9	2	11,1	4	22,2	4	22,2
Luis Beltran	70	52	74,3	18	25,7	2	11,1	10	55,6	-	0,0	-	0,0	6	33,3
Pomona	3	2	66,7	1	33,3	-	0,0	1	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Río Colorado	109	64	58,7	45	41,3	2	4,4	17	37,8	3	6,7	9	20,0	14	31,1
<b>Zona Atlántica</b>	<b>798</b>	<b>540</b>	<b>67,7</b>	<b>258</b>	<b>32,3</b>	<b>10</b>	<b>3,9</b>	<b>97</b>	<b>37,6</b>	<b>12</b>	<b>4,7</b>	<b>39</b>	<b>15,1</b>	<b>100</b>	<b>38,8</b>
General Conesa	73	49	67,1	24	32,9	1	4,2	12	50,0	1	4,2	4	16,7	6	25,0
Guardia Mitre	8	6	75,0	2	25,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	50,0	1	50,0
Las Grutas	29	16	55,2	13	44,8	-	0,0	2	15,4	-	0,0	3	23,1	8	61,5
San Antonio Oeste	143	90	62,9	53	37,1	1	1,9	10	18,9	1	1,9	6	11,3	35	66,0
Sierra Grande	48	30	62,5	18	37,5	-	0,0	5	27,8	-	0,0	3	16,7	10	55,6
Valcheta	39	23	59,0	16	41,0	-	0,0	6	37,5	-	0,0	3	18,8	7	43,8
Viedma	458	326	71,2	132	28,8	8	6,1	62	47,0	10	7,6	19	14,4	33	25,0
<b>Zona Andina</b>	<b>994</b>	<b>719</b>	<b>72,3</b>	<b>275</b>	<b>27,7</b>	<b>9</b>	<b>3,3</b>	<b>126</b>	<b>45,8</b>	<b>16</b>	<b>5,8</b>	<b>81</b>	<b>29,5</b>	<b>43</b>	<b>15,6</b>
Bariloche	812	586	72,2	226	27,8	6	2,7	109	48,2	14	6,2	67	29,6	30	13,3
Comallo	10	6	60,0	4	40,0	1	25,0	1	25,0	-	0,0	2	50,0	-	0,0
El Bolson	151	113	74,8	38	25,2	2	5,3	14	36,8	2	5,3	10	26,3	10	26,3
Ñorquinco	11	5	45,5	6	54,5	-	0,0	2	33,3	-	0,0	1	16,7	3	50,0
Pilcaniyeu	10	9	90,0	1	10,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	100,0	-	0,0
<b>Linea Sur</b>	<b>170</b>	<b>134</b>	<b>78,8</b>	<b>36</b>	<b>21,2</b>	<b>3</b>	<b>8,3</b>	<b>11</b>	<b>30,6</b>	<b>2</b>	<b>5,6</b>	<b>11</b>	<b>30,6</b>	<b>9</b>	<b>25,0</b>
Ingeniero Jacobacci	91	76	83,5	15	16,5	1	6,7	3	20,0	1	6,7	4	26,7	6	40,0
Los Menucos	28	24	85,7	4	14,3	-	0,0	2	50,0	-	0,0	2	50,0	-	0,0
Maquincho	28	21	75,0	7	25,0	1	14,3	4	57,1	1	14,3	1	14,3	-	0,0
Ministro Ramos Mexia	6	4	66,7	2	33,3	1	50,0	-	0,0	-	0,0	1	50,0	-	0,0
Sierra Colorada	17	9	52,9	8	47,1	-	0,0	2	25,0	-	0,0	3,0	37,5	3	37,5
<b>Desconocida</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>50,0</b>	<b>4</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>25,0</b>	<b>1</b>	<b>25,0</b>

Nota: <sup>(1)</sup> "causas básicas de muerte poco útiles" constituyen un indicador más específico de la calidad del llenado del Informe Estadístico de Defunción - (ver Anexo)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro N° 26 B.: Defunciones de residentes mayores de 1 año; debidas a "causas básicas de muerte poco útiles"; por grupos de edad y sexo; Provincia de Río Negro; Año 2020.-**

Grupo etáreo (en años) y sexo	Total defunciones	Total Causas BIEN DEFINIDAS		Total <sup>(1)</sup> Causas "POCO ÚTILES"		Causas que <b>NO DEBEN SER CONSIDERADAS</b> como causa básica de muerte	Causas INTERMEDIAS de muerte	Causas INMEDIATAS de muerte	<sup>(2)</sup> Causas <b>NO ESPECIFICAS</b> de muerte	Causas <b>MAL DEFINIDAS</b>
<sup>(2)</sup> Total Provincial	5.506	4.059	73,7	1.447	26,3	54	600	84	287	422
Masculino	3.082	2.283	74,1	799	25,9	28	307	41	180	243
Femenino	2.423	1.776	73,3	647	26,7	26	293	43	106	179
1 a 9	18	8	44,4	10	55,6	3	1	1	5	-
Masculino	14	6	42,9	8	57,1	3	1	-	4	-
Femenino	4	2	50,0	2	50,0	-	-	1	1	-
10 a 19	34	20	58,8	14	41,2	-	1	-	11	2
Masculino	25	14	56,0	11	44,0	-	1	-	8	2
Femenino	9	6	66,7	3	33,3	-	-	-	3	-
20 a 29	92	62	67,4	30	32,6	1	7	-	16	6
Masculino	65	43	66,2	22	33,8	1	5	-	13	3
Femenino	27	19	70,4	8	29,6	-	2	-	3	3
30 a 39	131	97	74,0	34	26,0	-	7	1	23	3
Masculino	82	58	70,7	24	29,3	-	3	1	18	2
Femenino	49	39	79,6	10	20,4	-	4	-	5	1
40 a 49	256	202	78,9	54	21,1	1	19	1	16	17
Masculino	159	118	74,2	41	25,8	1	15	1	11	13
Femenino	97	84	86,6	13	13,4	-	4	-	5	4
50 a 59	516	418	81,0	98	19,0	5	32	7	19	35
Masculino	312	241	77,2	71	22,8	5	21	3	14	28
Femenino	204	177	86,8	27	13,2	-	11	4	5	7
60 a 69	1.026	819	79,8	207	20,2	6	75	14	56	56
Masculino	658	516	78,4	142	21,6	5	53	5	36	43
Femenino	368	303	82,3	65	17,7	1	22	9	20	13
70 a 79	1.464	1.123	76,7	341	23,3	11	148	24	58	100
Masculino	878	671	76,4	207	23,6	6	85	12	37	67
Femenino	586	452	77,1	134	22,9	5	63	12	21	33
80 y más	1.953	1.300	66,6	653	33,4	26	309	36	82	200
Masculino	880	609	69,2	271	30,8	7	123	19	39	83
Femenino	1.073	691	64,4	382	35,6	19	186	17	43	117
<sup>(2)</sup> Desconocida	15	9	60,0	6	40,0	1	1	-	1	3
Masculino	9	7	77,8	2	22,2	-	-	-	-	2
Femenino	6	3	50,0	3	50,0	1	1	-	-	1

**Notas:** <sup>(1)</sup> "causas básicas de muerte poco útiles" constituyen un indicador más específico de la calidad del llenado del Informe Estadístico de Defunción-(ver Anexo)

<sup>(2)</sup> Causas **NO ESPECIFICAS** de muerte se agregó una defunción que no se especificó edad ni sexo

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 27 : Defunciones de residentes mayores de un año; por lugar de ocurrencia de la defunción; según Área Programa de residencia; Provincia de Río Negro, Año 2020**

Area Programa de residencia del fallecido	Total de Defunciones 1 y + años	Local de ocurrencia de la defunción							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Oficial		No oficial		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
<b>(1) TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>5.506</b>	<b>1.801</b>	<b>32,71</b>	<b>1.772</b>	<b>32,18</b>	<b>1.612</b>	<b>29,28</b>	<b>318</b>	<b>5,78</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>1.857</b>	<b>600</b>	<b>32,31</b>	<b>624</b>	<b>33,60</b>	<b>531</b>	<b>28,59</b>	<b>102</b>	<b>5,49</b>
Allen	295	152	51,53	64	21,69	64	21,69	15	5,08
Cervantes	38	11	28,95	12	31,58	13	34,21	2	5,26
Chichinales	34	9	26,47	14	41,18	11	32,35	0	0,00
El Cuy	17	3	17,65	6	35,29	8	47,06	-	0,00
General Roca	965	214	22,18	386	40,00	301	31,19	64	6,63
Ingeniero Huergo	109	43	39,45	32	29,36	28	25,69	6	5,50
Villa Regina	399	168	42,11	110	27,57	106	26,57	15	3,76
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1276</b>	<b>392</b>	<b>30,72</b>	<b>426</b>	<b>33,39</b>	<b>387</b>	<b>30,33</b>	<b>71</b>	<b>5,56</b>
Campo Grande	30	10	33,33	14	46,67	6	20,00	0	0,00
Catriel	160	45	28,13	72	45,00	41	25,63	2	1,25
Cinco Saltos	251	63	25,10	89	35,46	89	35,46	10	3,98
Cipolletti	741	239	32,25	223	30,09	227	30,63	52	7,02
Fernandez Oro	94	35	37,23	28	29,79	24	25,53	7	7,45
<b>Valle Medio</b>	<b>403</b>	<b>182</b>	<b>45,16</b>	<b>97</b>	<b>24,07</b>	<b>98</b>	<b>24,32</b>	<b>26</b>	<b>6,45</b>
Coronel Belisle	19	8	42,11	1	5,26	9	47,37	1	5,26
Chimpay	24	10	41,67	6	25,00	5	20,83	3	12,50
Choele Choel	107	50	46,73	32	29,91	16	14,95	9	8,41
Lamarque	71	40	56,34	12	16,90	17	23,94	2	2,82
Luis Beltran	70	25	35,71	17	24,29	20	28,57	8	11,43
Pomona	3	2	66,67	-	0,00	1	33,33	0	0,00
Río Colorado	109	47	43,12	29	26,61	30	27,52	3	2,75
<b>Zona Atlántica</b>	<b>798</b>	<b>360</b>	<b>45,11</b>	<b>167</b>	<b>20,93</b>	<b>207</b>	<b>25,94</b>	<b>64</b>	<b>8,02</b>
General Conesa	73	39	53,42	8	10,96	18	24,66	8	10,96
Guardia Mitre	8	3	37,50	2	25,00	3	37,50	-	0,00
Las Grutas	29	12	41,38	5	9,00	9	31,03	3	10,34
San Antonio Oeste	143	77	53,85	25	17,48	36	25,17	5	3,50
Sierra Grande	48	28	58,33	7	14,58	10	20,83	3	6,25
Valcheta	39	18	46,15	6	15,38	9	23,08	6	15,38
Viedma	458	183	39,96	114	24,89	122	26,64	39	8,52
<b>Zona Andina</b>	<b>994</b>	<b>183</b>	<b>18,41</b>	<b>403</b>	<b>40,54</b>	<b>362</b>	<b>36,42</b>	<b>46</b>	<b>4,63</b>
Bariloche	812	124	15,27	385	47,41	273	33,62	30	3,69
Comallo	10	1	10,00	4	40,00	4	40,00	1	10,00
El Bolson	151	49	32,45	10	6,62	77	50,99	15	9,93
Ñorquinco	11	4	36,36	0	0,00	7	63,64	-	0,00
Pilcaniyeu	10	5	50,00	4	40,00	1	10,00	-	0,00
<b>Linea Sur</b>	<b>170</b>	<b>82</b>	<b>48,24</b>	<b>54</b>	<b>31,76</b>	<b>26</b>	<b>15,29</b>	<b>8</b>	<b>4,71</b>
Ingeniero Jacobacci	91	46	50,55	28	30,77	14	15,38	3	3,30
Los Menucos	28	12	42,86	11	39,29	4	14,29	1	3,57
Maquinchao	28	14	50,00	8	28,57	4	14,29	2	7,14
Ministro Ramos Mexia	6	4	66,67	2	33,33	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	17	6	35,29	5	29,41	4	23,53	2	11,76
<b>(1) Desconocida</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>25,00</b>	<b>1</b>	<b>12,50</b>	<b>1</b>	<b>12,50</b>	<b>1</b>	<b>12,50</b>

Nota: (1) Total provincial se agregan 3 (tres) defunciones que no se especificaron localidad de residencia ni lugar de ocurrencia

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 28: Defunciones Infantiles y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal, según Area Programa de residencia de la madre; Provincia de Río Negro - Año 2020.-**

Area Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunciones infantiles					Tasa Mortalidad Infantil <sup>(0/100)</sup>				
		Total	Neonatal		Postneonatales	Total	Neonatal		Postneonatal		
			Subtotal	0-6 días			7-27 días	Subtotal		Precoz	Tardía
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>8.098</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>7,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>2.488</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10,9</b>	<b>7,2</b>	<b>5,2</b>	<b>2,0</b>	<b>3,6</b>
Allen	394	6	2	1	1	4	15,2	5,1	2,5	2,5	10,2
Cervantes	86	2	2	1	1	-	23,3	23,3	11,6	11,6	0,0
Chichinales	93	1	-	-	-	1	10,8	0,0	0,0	0,0	10,8
El Cuy	13	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	1.284	11	11	8	3	-	8,6	8,6	6,2	2,3	0,0
Ingeniero Huergo	142	2	2	2	-	-	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0
Villa Regina	476	5	1	1	-	4	10,5	2,1	2,1	0,0	8,4
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>1.665</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6,6</b>	<b>5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Campo Grande	50	1	1	1	-	-	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Catriel	252	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cinco Saltos	287	2	2	2	-	-	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Cipolletti	933	7	5	4	1	2	7,5	5,4	4,3	1,1	2,1
Fernandez Oro	143	1	1	-	1	-	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0
<b>Valle Medio</b>	<b>715</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8,4</b>	<b>7,0</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>
Coronel Belisle	22	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chimpay	84	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Choele Choel	163	1	1	1	-	-	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0
Lamarque	132	3	2	2	-	1	22,7	15,2	15,2	0,0	7,6
Luis Beltran	122	2	2	-	2	-	16,4	16,4	0,0	16,4	0,0
Pomona	14	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Río Colorado	178	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.300</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
General Conesa	87	2	2	1	1	-	23,0	23,0	11,5	11,5	0,0
Guardia Mitre	2	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	54	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio Oeste	257	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Grande	98	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valcheta	69	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viedma	733	2	2	2	-	-	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0
<b>Zona Andina</b>	<b>1.737</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Bariloche	1.364	8	6	5	1	2	5,9	4,4	3,7	0,7	1,5
Comallo	24	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Bolson	326	2	2	1	1	-	6,1	6,1	3,1	3,1	0,0
Ñorquinco	12	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	11	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Linea Sur</b>	<b>192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ingeniero Jacobacci	64	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los Menucos	50	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maquinchao	42	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	19	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	17	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Areas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.-

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 29: Defunciones Neonatales; según criterios de reducibilidad <sup>(1)</sup>; Río Negro; Año 2020**

Agrupamientos de causas de muerte	Defunciones Neonatales		
	Nro.	%	Tasa <sup>0/1000</sup>
<b>Total de Defunciones Neonatales</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>	<b>5,4</b>
<b>Total de Causas Básicas de Defunción (CBD)</b>	<b>43</b>	<b>97,7</b>	<b>5,3</b>
<b>Reducibles por prevención, diagnóstico o tratamiento oportuno</b>	<b>28</b>	<b>65,1</b>	<b>3,5</b>
<b>Preferentemente en el embarazo</b>	<b>7</b>	<b>25,0</b>	
Sífilis congénita (A50)	1		
Recién nacido afectado por <u>factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto</u> (P010, P015, P021, P027)	6		
<b>Preferentemente en el recién nacido: por tratamiento:</b>	<b>11</b>	<b>39,3</b>	
<b>Clínico</b>	<b>6</b>	<b>54,5</b>	
Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal (P28)	1		
Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal (P29)	1		
Infecciones específicas del período perinatal (P36)	3		
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido (P55)	1		
<b>Clínico y quirúrgico</b>	<b>5</b>	<b>45,5</b>	
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q204, Q249, Q250)	4		
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q39)	1		
<b>En el período perinatal</b>	<b>10</b>	<b>35,7</b>	
<u>Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal</u> (P219, P220, P229)	6		
<u>Hemorragia intracerebral</u> (no traumática) del recién nacido (P52)	4		
<b>Difícilmente reducibles</b>	<b>12</b>	<b>27,9</b>	<b>1,5</b>
Peso extremadamente bajo al nacer (P070)	3		
Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal (P26)	2		
Coagulación intravascular diseminada en el recién nacido (P60)	1		
Encefalopatía hipóxicoisquémica del recién nacido (P916)	3		
Anencefalia y malformaciones congénitas similares (Q00)	1		
Hernia diafragmática congénita (Q790)	2		
<b>No clasificables</b>	<b>3</b>	<b>7,0</b>	<b>0,4</b>
Malformaciones congénitas múltiples, no clasificables en otra parte (Q897)	3		
<b>No corresponde CBD</b>	<b>1</b>	<b>2,3</b>	<b>0,1</b>
Otros trastornos originados en el período perinatal (P90X)	1		

**Nota:** Criterios de reducibilidad<sup>(1)</sup>: se aplicó la Revisión parcial de Noviembre de 2017

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 30: Defunciones Postneonatales; según criterios de reducibilidad <sup>(1)</sup>; Río Negro; Año 2020**

Agrupamientos de causas de muerte	Defunciones Postneonatales		
	Nro.	%	Tasa <sup>0/00</sup>
<b>Total de defunciones</b>	<b>14</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
<b>Reducibles</b>	<b>8</b>	<b>57,1</b>	<b>1,0</b>
<b>Por tratamiento</b>	<b>4</b>	<b>50,0</b>	
Malformación congénita del corazón, no especificada (Q249)	2		
Conducto arterioso permeable (Q250)	1		
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q338)	1		
<b>Por prevención y tratamiento</b>	<b>4</b>	<b>50,0</b>	
Otras enfermedades bacterianas (A410)	1		
Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J690)	1		
Enfermedades respiratorias crónicas originadas en el período perinatal (P27)	1		
Infecciones específicas del período perinatal (P36)	1		
<b>Difícilmente reducibles</b>	<b>1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,1</b>
Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo (Q043)	1		
<b>Mal definidas</b>	<b>3</b>	<b>21,4</b>	<b>0,4</b>
Síndrome de la muerte súbita infantil, sin mención de autopsia (R959)	3		
<b>No clasificables</b>	<b>2</b>	<b>14,3</b>	<b>0,2</b>
Afección no especificada originada en el período perinatal (P969)	1		
Malformación congénita, no especificada (Q899)	1		

**Nota:** Criterios de reducibilidad <sup>(1)</sup>: se aplicó la Revisión parcial de Noviembre de 2017

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 31: Defunciones infantiles; según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción;  
por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro - Año 2020.-**

Area Programa Residencia de la madre	Defunciones Infantiles			Intervalos de peso al nacer de las defunciones infantiles					
				< 1000 grs.		1000 a 2499 grs.		2500 y + grs.	
	Total	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Allen	6	2	4	1	1	-	-	1	3
Cervantes	2	2	-	2	-	-	-	-	-
Chichinales	1	-	1	-	-	-	1	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Roca	11	11	-	6	-	5	-	-	-
Ingeniero Huergo	2	2	-	1	-	-	-	1	-
Villa Regina	5	1	4	1	-	-	4	-	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Campo Grande	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Catriel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinco Saltos	2	2	-	1	-	-	-	1	-
Cipolletti	7	5	2	1	-	3	1	1	1
Fernandez Oro	1	1	-	-	-	1	-	-	-
<b>Valle Medio</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choele Choel	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Lamarque	3	2	1	1	-	-	1	1	-
Luis Beltran	2	2	-	-	-	1	-	1	-
Pomona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
General Conesa	2	2	-	-	-	2	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Grande	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valcheta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viedma	2	2	-	1	-	-	-	1	-
<b>Zona Andina</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Bariloche	8	6	2	3	1	1	1	2	-
Comallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	2	2	-	-	-	-	-	2	-
Ñorquinco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Linea Sur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Menucos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinchao	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 32: Defunciones Infantiles; según local de ocurrencia del fallecimiento;  
por Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; Año 2020**

Area Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Infantiles	Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otros lugares	
		Oficial		No oficial		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>72,41</b>	<b>14</b>	<b>24,14</b>	<b>1</b>	<b>1,72</b>	<b>1</b>	<b>1,72</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>70,37</b>	<b>8</b>	<b>29,63</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
Allen	6	4	66,67	2	33,33	-	0,00	-	0,00
Cervantes	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	11	6	54,55	5	45,45	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Huergo	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	5	4	80,00	1	20,00	-	0,00	-	0,00
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>72,73</b>	<b>2</b>	<b>18,18</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>9,09</b>
Campo Grande	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	100,00
Catriel	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Cinco Saltos	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Cipolletti	7	5	71,43	2	28,57	-	0,00	-	0,00
Fernandez Oro	1	1	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Valle Medio</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>66,67</b>	<b>2</b>	<b>33,33</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
Coronel Belisle	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Lamarque	3	2	66,67	1	33,33	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00	-	0,00
Pomona	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Zona Atlántica</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
General Conesa	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valcheta	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Zona Andina</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>70,00</b>	<b>2</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>	-	<b>0,00</b>
Bariloche	8	5	62,50	2	25,00	1	12,50	-	0,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ñorquinco	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Linea Sur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Ingeniero Jacobacci	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 33: Defunciones fetales; según semanas de gestación;  
por Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; Año 2020**

Area Programa de Residencia de la madre	Total defunciones fetales	Edad Gestacional (en semanas)			
		< 22 semanas (Precoz)	22 a 27 semanas (Intermedio)	28 y + semanas (Tardia)	S/Especificar
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>4</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
Allen	-	-	-	-	-
Cervantes	-	-	-	-	-
Chichinales	-	-	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-
Gral Roca	13	-	3	9	1
Ing Huergo	1	-	-	1	-
Villa Regina	1	-	-	1	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
Campo Grande	-	-	-	-	-
Catriel	1	-	1	-	-
Cinco Saltos	2	-	-	2	-
Cipolletti	8	1	3	4	-
Fdez Oro	3	-	-	3	-
<b>Valle Medio</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Cnel Belisle	-	-	-	-	-
Chimpay	2	-	-	-	2
Choele Choel	5	-	4	1	-
Lamarque	1	-	-	1	-
Luis Beltran	-	-	-	-	-
Pomona	-	-	-	-	-
Río Colorado	1	-	-	1	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
General Conesa	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	2	-	-	2	-
Sierra Grande	-	-	-	-	-
Valcheta	1	-	-	1	-
Viedma	6	-	3	2	1
<b>Zona Andina</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
Bariloche	7	-	2	5	-
Comallo	-	-	-	-	-
El Bolson	2	-	1	1	-
Ñorquinco	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-
<b>Linea Sur</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-
Los Menucos	2	-	-	2	-
Maquinchao	-	-	-	-	-
Ramos mexia	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estad. Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Mtrio. de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 34: Defunciones fetales; por edad gestacional e intervalo de peso;  
Provincia de Río Negro; Año 2020**

Intervalo de peso (en gramos)	Total defunciones fetales	Edad gestacional (en semanas completas)			
		< 22 semanas (Precoz)	22 a 27 semanas (Intermedio)	28 y + semanas (Tardia)	Sin especificar
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>4</b>
Menos de 500	2	1	1	-	-
de 500 a 999	16	-	12	3	1
de 1000 a 1499	8	-	4	4	-
de 1500 a 2499	15	-	-	14	1
de 2500 y más	15	-	-	14	1
Sin especificar	2	-	-	1	1

Fuente: Subsistema de Estad. Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 35: Defunciones fetales; según señales de maceración y tiempo; Provincia de Río Negro; Año 2020**

La defunción fue	Total defunciones fetales	Presenta señales de maceración		
		Si	No	S/Espec.
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>1</b>
Antes del parto	50	23	26	1
Durante el parto	2	-	2	-
Se ignora	6	3	3	-

Fuente: Subsist.de Estad. Vitales - Direcc.Estadística y Censos -Mtrio de Economía.

Elaboración: Depto Provincial de Estadística - Mtrio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 36: Defunciones fatales; por agrupamientos según Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; 2020.-**

Area Programa de residencia de la madre	Total causas	Agrupamiento de causas de muertes (CIE -10)				
		Total P00-P96 <sup>(1)</sup>	P00-P04 <sup>(2)</sup>	P95 <sup>(3)</sup>	Restantes P00-P96 <sup>(4)</sup>	Total Q00-Q99 <sup>(5)</sup>
<b>Total Provincial</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Allen	-	-	-	-	-	-
Cervantes	-	-	-	-	-	-
Chichinales	-	-	-	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-
General Roca	13	12	3	7	2	1
Ingeniero Huergo	1	1		1	-	-
Villa Regina	1	1		1	-	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
Campo Grande	-	-	-	-	-	-
Catriel	1	1	1	-	-	-
Cinco Saltos	2	2	1	1	-	-
Cipolletti	8	6	1	2	3	2
Fernandez Oro	3	3	-	2	1	-
<b>Valle Medio</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-
Chimpay	2	2	-	1	1	-
Choele Choel	5	5	1	4	-	-
Lamarque	1	1	1	-	-	-
Luis Beltran	-	-	-	-	-	-
Pomona	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	1	1	1	-	-	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
General Conesa	-	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	2	-	1	1	-	-
Sierra Grande	-	-	-	-	-	-
Valcheta	1	1	1	-	-	-
Viedma	6	5	3	-	2	1
<b>Zona Andina</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Bariloche	7	6	5	1	-	1
Comallo	-	-	-	-	-	-
El Bolson	2	2	2	-	-	-
Ñorquinco	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-
<b>Linea Sur</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-	-
Los Menucos	2	2	1	1	-	-
Maquinchao	-	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-

Notas: <sup>(1)</sup> Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: (P00-P96)

<sup>(2)</sup> Feto afectado por factores maternos y por compl.del embarazo, del trabajo de parto y del parto: (P00-P04)

<sup>(3)</sup> Muerte Fetal de causa no específica: (P95)

<sup>(4)</sup> Restantes afecciones originadas en el período perinatal: (P00-P96; excepto: P00-P04 y P95)

<sup>(5)</sup> Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: (Q00-Q99)

Fuente: Subsistema de Estad. Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 37: Defunciones fetales; según causas de muerte; Provincia de Río Negro; 2020**

Causas de muerte	Defunciones Fetales		
	Nro.	%	Tasa <sup>0/00</sup>
<b>Todas las causas</b>	<b>58</b>	<b>100,0</b>	<b>7,1</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)</b>	<b>53</b>	<b>91,4</b>	<b>6,5</b>
<b>Feto afectado por: factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)</b>	<b>22</b>	<b>41,5</b>	
Trastornos hipertensivos de la madre (P000)	4		
Enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre (P001)	1		
Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre (P002)	2		
Enfermedades circulatorias y respiratorias de la madre (P003)	1		
Otro procedimiento médico en la madre, NOCP (P007)	1		
Por afección materna no especificada (P009)	1		
Ruptura prematura de las membranas (P011)	1		
Polihidramnios (P013)	1		
Otras complicaciones maternas del embarazo (P018)	1		
Otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios (P021)	5		
Síndromes de transfusión placentaria (P023)	2		
Otra compresión del cordón umbilical (P025)	2		
<b>Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29)</b>	<b>4</b>	<b>7,5</b>	
Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto (P200)	4		
<b>Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto (P70-P74)</b>	<b>2</b>	<b>3,8</b>	
Síndrome del feto de madre con diabetes gestacional (P700)	2		
<b>Otros trastornos originados en el período perinatal (restantes P00-P96)</b>	<b>25</b>	<b>47,2</b>	
Retardo del crecimiento fetal, no especificado (P059)	2		
Muerte fetal de causa no específica (P95X)	22		
Terminación del embarazo, afectando al feto (P964)	1		
<b>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)</b>	<b>5</b>	<b>8,6</b>	<b>0,6</b>
Malformación congénita del corazón, no especificada (Q249)	2		
Gastrosquisis (Q793)	1		
Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte (Q897)	1		
Malformación congénita, no especificada (Q899)	1		

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

**Cuadro Nº 38: Defunciones fetales; por lugar de internación de la madre; según Area Programa de Residencia de la madre; Río Negro; Año 2020.-**

Area Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Fetales	Estuvo internada en un establecimiento				No estuvo internada	
		oficial		no oficial		internada	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>58</b>	<b>41</b>	<b>70,69</b>	<b>15</b>	<b>25,86</b>	<b>2</b>	<b>3,45</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>66,67</b>	<b>4</b>	<b>26,67</b>	<b>1</b>	<b>6,67</b>
Allen	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Cervantes	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	13	9	69,23	3	23,08	1	7,69
Ingeniero Huergo	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Villa Regina	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>64,29</b>	<b>4</b>	<b>28,57</b>	<b>1</b>	<b>7,14</b>
Campo Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Catriel	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Cinco Saltos	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00
Cipolletti	8	4	50,00	3	37,50	1	12,50
Fernandez Oro	3	2	66,67	1	33,33	-	0,00
<b>Valle Medio</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>77,78</b>	<b>2</b>	<b>22,22</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Coronel Belisle	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Choele Choele	5	5	100,00	-	0,00	-	0,00
Lamarque	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Luis Beltran	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
<b>Zona Atlántica</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>77,78</b>	<b>2</b>	<b>22,22</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
General Conesa	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Sierra Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valcheta	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	6	5	83,33	1	16,67	-	0,00
<b>Zona Andina</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>66,67</b>	<b>3</b>	<b>33,33</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Bariloche	7	4	57,14	3	42,86	-	0,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00
Ñorquinco	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Linea Sur</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Ingeniero Jacobacci	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021.-

**Cuadro Nº 39: Muertes maternas y Razón de Mortalidad Materna (0/000 nacidos vivos); según causa básica de muerte; por grupos etáreos; Río Negro; Año 2020-**

Causa básica de muerte	Total muertes	Razón de Mortalidad Materna <sup>0/000</sup>	Grupo de edad (en años)			
			Menor de 20	20 a 29	30 a 39	40 a 49
<b>Todas las causas</b>	<b>5</b>	<b>6,2</b>	-	1	3	1
Infección de la bolsa amniótica o de las membrabas (O41.1)	1		-	1	-	-
Otras hemorragias postparto inmediatas (O72.1)	1		-	-	1	-
Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O98.5)	2		-	-	2	-
Otras enfermedades específicas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O99.8)	1		-	-	-	1

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2021-

## Anexos

### Consideraciones sobre el procesamiento de los datos

El presente Anuario se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2020, provenientes de los registros permanentes de Estadísticas Vitales:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo,
- Informe Estadístico de Defunción de un año y mas,
- Informe Estadístico de Defunción de menores de un año,
- Informe Estadístico de Defunción Fetal,

La información que integran las bases de datos utilizadas forma parte del Subsistema de Estadísticas Vitales del Sistema Estadístico de Salud (SES). En la provincia de Río Negro este Subsistema está a cargo de la Dirección de Estadística y Censos – Ministerio de Economía.

La obtención de los datos supone el flujo de la información entre los componentes del Subsistema, cumpliendo las siguientes etapas:

- A nivel local: los establecimientos y el personal de salud certifican los hechos y captan los datos básicos en los instrumentos (Informes Estadísticos) de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus Delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales; a ellos además les compete la transmisión de los datos al nivel provincial;
- A nivel provincial: es la Dirección de Estadística y Censos quien realiza la recepción, el control, la codificación, y el procesamiento de los datos, suministrando anualmente las bases de datos al Ministerio de Salud Provincial y al Ministerio de Salud de la Nación ( Nivel Nacional).
- A nivel nacional: la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación es el encargado de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país.

Debe tenerse presente que por “*nacidos vivos registrados*” se entiende y contabiliza a aquellos nacimientos ocurridos tanto en el año de registro como aquellos ocurridos en el año inmediato anterior y registrado en el año de referencia.

Asimismo, ante la existencia de *defunciones* ocurridas dos o más años antes del año de registro, se continúa con la decisión de excluirlas en el análisis de la mortalidad.

Se quiere aclarar que las *defunciones fetales*, en especial las tempranas (antes de las 22 semanas de gestación), poseen un importante subregistro que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos. A los fines estadísticos y según la definición (ver pág. Nº 10), todo producto de la concepción que al ser separado de la madre no presenta signos de vida es una defunción fetal y debe ser registrada como tal, pues los abortos son parte de las defunciones fetales.

En esta publicación se utilizó una nueva versión de la CIE 10 – Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud – Décima Revisión; la Actualización 2015, que fue realizada por el Comité de Actualización y Revisión (URC) de la Familia de Clasificaciones de Enfermedades Internacionales de la OMS – Organización Mundial de la salud.

Para el análisis de las defunciones infantiles se utilizó la última revisión - Noviembre 2017 de los “Criterios de Reducibilidad”

## Definiciones y Conceptos

**El Subsistema de Estadísticas Vitales trabaja con definiciones y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.**

Las Estadísticas Vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual junto a la proveniente de los Censos Poblacionales, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El concepto de Nivel de Riesgo de la población, se estima basándose en indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios ya sea muerte, enfermedad o secuelas. El concepto de riesgo es netamente probabilístico ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En la salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El Sistema de Salud hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con los problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, etc. Su evaluación no es tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **resultados** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

### Nacido Vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otro signo de vida, tal como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como:

- **Extremadamente Bajo al nacer -EBP-:** cuando el peso al nacer es de menos de 1.000 gramos, (hasta 999 gr. inclusive)
- **Muy Bajo Peso al nacer -MBPN-:** cuando el peso al nacer está comprendido entre los 1.000 gramos y menos de 1.500 gramos, (1499 gr. inclusive)
- **Bajo Peso al Nacer – BPN-:** cuando el peso al nacer está comprendido entre los 1.500 y menos de 2.500 gramos (es decir entre 1.500 a 2.499 gramos inclusive).
- **Insuficiente – PI -** cuando el peso al nacer está comprendido entre los 2.500 y menos de 3.000 gramos (es decir entre 1.500 a 2.999 gramos inclusive).
- **Adecuado Peso al Nacer – AP :** cuando el peso al nacer está comprendido entre los 3.000 y los 4.000 gramos
- **Sobrepeso – SP:** cuando el peso al nacer es superior a 4.000 gramos ( es decir 4.001 gramos y más )

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (< 2500 g), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

**La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo; se podría reducir su incidencia con espaciamiento entre embarazos, evitar embarazos en edades extremas, el control precoz y periódico para la detección de problemas, etc. Existen otras acciones que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo**

### ● Tiempo de Gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en semanas completas ó días:

**Prétermino:** menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).

**A término:** de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).

**Postérmino:** 42 semanas completas o más (294 días ó más).

### ● Edad de la madre del recién nacido

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esta ha sido estudiado en varios países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Las madres fueron categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

**Alto riesgo:** menos de 20 años.

**Bajo riesgo:** entre 20 y 34 años.

**Riesgo intermedio:** mayores de 34 años.

La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo al que está sometido ese niño.

### ● Nivel de Instrucción (de la madre)

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país.

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Para simplificar el análisis y su interpretación, se sugirieron los siguientes tres grupos:

**Analfabetismo (Alto riesgo)** incluye Analfabeta y Primaria Incompleta.

**Nivel Secundario (Riesgo intermedio)** incluye Primaria Completa y Secundaria Incompleta y Completa.

**Nivel Universitario (Bajo riesgo)** incluye Terciaria o Universitaria Incompleta más Terciaria ó Universitaria Completa.

### ● Situación conyugal de la madre

Para expresar riesgo poblacional, la filiación es un indicador de poco impacto en la salud del niño, aunque se debe analizar su asociación con el daño. Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como **con pareja estable** o **sin pareja estable**, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero; definiría mejor el riesgo de una población materno infantil.

### ● Asociación a sistemas de atención de la salud (de la madre)

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público, etc.)

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica una cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad y utilización de los servicios de salud. Es también un indicador indirecto de la condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de categorización de la misma según niveles de riesgo.

● **Defunción**

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

● **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

● **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte ó b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

● **Causa básica de la defunción "Poco útiles"**

Son aquellas complicaciones intermedias, terminales, las no especificadas y las causas mal definidas que se asignan como causa básica de defunción de una muerte. Se considera que dichas causas son de diagnóstico incompleto, por lo que se requiere de un análisis más detallado e información adicional sobre la muerte que permita definir una causa básica de defunción de mejor calidad. Estas causas son poco útiles para los análisis de datos sobre causas de defunción en salud pública<sup>1</sup>.

● **Defunción Fetal (feto mortinato)**

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

- **Muerte fetal Precoz <22 s:** con menos de 22 semanas de gestación. Estas muertes fetales son denominadas "abortos"
  - **Aborto:** Se define como "la terminación del embarazo, con la expulsión o extracción de un embrión o feto muerto, es decir, que no respira ni da otra señal de vida, antes de las 22 semanas de gestación y que pese menos de 500 gramos".
- **Muerte fetal Intermedia 22 a 27 s:** de 22 a 27 semanas de gestación.
- **Muerte fetal Tardía >28 s:** con 28 o más semanas de gestación.

● **Defunción Infantil (menor de 1 año)**

Se denomina así a la defunción de un niño dentro del primer año de vida, es decir entre su nacimiento, es decir 0 (incluye segundos, minutos, horas) y los 364 días de vida cumplidos.

La **Mortalidad infantil** se subdivide en Mortalidad Neonatal y Postneonatal:

- **Mortalidad Neonatal:** es la mortalidad infantil que ocurre en los primeros 27 días de vida (de 0 a 27 días cumplidos). Se subdivide en:
  - **Mortalidad Neonatal Precoz:** el fallecimiento ocurre entre 0 y 6 días de vida).
  - **Mortalidad Neonatal Tardía:** el fallecimiento ocurre entre 7 y 27 días de vida.
- **Mortalidad Postneonatal:** es la mortalidad infantil que sucede entre los 28 y los 364 días de vida cumplidos.

<sup>1</sup> Murray CJL, Lopez AD. , Harvard School of Public Health., World Health Organization., World B. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020.

En el estudio de la mortalidad infantil se debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

**La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones perinatales como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.**

#### ● **Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad**

Estudiar las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas. Esta clasificación de la mortalidad infantil, permite que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, en función del riesgo, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios.

**Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).**

En 2011 el agrupamiento de causas infantiles fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1996, utilizándose en esta publicación la última versión de noviembre 2017.

#### ● **Defunción Materna**

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

- **Defunción Materna Tardía:** es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.
- **Defunción relacionada con el embarazo:** es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la causa de defunción. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:
- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

#### ● **Lugar de residencia habitual**

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona que se trate. Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia se determinó de la siguiente manera:

**Para nacidos vivos:** lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo

**Para defunciones fetales:** lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

**Para defunciones menores de un año:** lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto);

**Para defunciones de un año y más:** lugar de residencia del fallecido al morir.

● **Local de ocurrencia**

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia se determinó de la siguiente manera:

**Establecimiento de salud:** es el lugar donde se brinda asistencia médica y/u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también se ha categorizado **en oficial (público) o no oficial (privado)**

**Vivienda o domicilio particular:** cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

**Otro lugar:** si ocurrió en algún otro lugar. Ej. A bordo de un transporte (ambulancia), en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

**Se ignora**

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil la tabulación por el local de ocurrencia, ya que el parto no institucional define por sí solo un condición de alto riesgo.

## Indicadores utilizados

### ● Tasa Bruta de Natalidad

La Tasa Bruta de Natalidad relaciona los nacimientos acaecidos en una población dado con la población total. Es un índice de velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasas de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se pueden evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan con otros factores de riesgo.

### ● Tasa Bruta de Mortalidad

La Tasa Bruta de Mortalidad relaciona las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

### ● Tasa Específica de Mortalidad por edad

La Tasa específica de mortalidad por edad es igual al número de defunciones en determinada edad entre la población total de ese grupo de edad.

### ● Tasa de Mortalidad Infantil

La Tasa de Mortalidad Infantil relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud.

### ● Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

### ● Tasa de Mortalidad Infantil Post-neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

### ● Tasa y Razón de Mortalidad Fetal

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial<sup>2</sup>. En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo post concepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo pre concepcionales.

### ● Tasa de Mortalidad Perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud – Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en que continua la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

### ● Razón de Mortalidad Materna

Esta razón refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causa relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

<sup>2</sup> Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983

● **Causas de defunción poco útiles**

Con el propósito de mejorar la validez de los análisis de la mortalidad en salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en análisis de mortalidad en salud pública recomiendan la reasignación o remplazo de las causas poco útiles por otras causas.

En 1996, Murray y Lopez como parte del estudio de Carga Mundial de la Enfermedad (GBD por sus siglas en Inglés) presentaron y definieron el término "codificación basura" ("*garbage coding*" por su denominación original en Inglés) a la práctica de asignar a un fallecido como causa básica de muerte una causa que no es útil para los análisis de causas de defunción en salud pública.

El término "código basura" ("*garbage code*" del original en Inglés) ha sido considerado peyorativo por analistas y profesionales de la salud pública, por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) bajo el liderazgo del Equipo de Análisis e Información de Salud solicitó una recomendación sobre una denominación aceptable de dicho término al Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud (CRAES) en una reunión realizada en marzo del 2012. Como resultado, el CRAES recomendó el uso del término "**causas de defunción poco útiles**"

**Lista de códigos CIE-10 de las causas poco útiles**

<b>Tipo</b>	<b>Códigos CIE-10</b>
Tipo 1 Causas <u>que no deben ser consideradas</u> como causa básica de muerte	A31.1, A59, A60.0, A71-A74, A63.0, B00.0, B07, B08.1, B08.8, B30, B35-B36, F32-F33.9, F40-F42.9, F45-F48.9, F51-F53.9, F60-F98.9, G43-G45.9, G47-G52.9, G54-G54.9, G56-G58.9, H00-H04.9, H05.2-H69.9, H71-H80.9, H83-H93, J30, J33, J34.2, J35, K00-K11.9, K14, L04-L08.9, L20-L25.9, L28-L87.9, L90-L92, L94, L98.0-L98.3, L98.5-L98.9, M03, M07, M09-M12, M14-M25, M35.3, M40, M43.6-M43.9, M45.9, M47-M60, M63-M71, M73-M79, M95-M99, N39.3, N40, N46, N60, N84-N93, N97, Q10-Q18, Q36, Q38.1, Q54, Q65-Q74, Q82-Q84, B94.8, B949.9, G80-G83, Y86, Y87.2, Y89, I10, I15, I70
Tipo 2 Causas <u>intermedias</u> de muerte	A40-A41, A48.0, A48.3, E85.3-E85.9, E86-E87, G91.1, G91.3-G91.8, G92, G93.1-G93.6, I26, I27.1, I44-I45, I49-I50, I74, I81, J69, J80-J81, J86, J90, J93, J93.8-J93.9, J94, J98.1-J98.3, K65-K66, K71-K72 (except K71.7), K75, K76.0-K76.4, K92.0-K92.2, M86, N14, N17-N19
Tipo 3 Causas <u>inmediatas</u> de muerte	D65, I45-I46, J96
Tipo 4 Causas <u>no especificadas</u>	C80, C26, C39, C57.9, C63.9, C76, D00-D13, D16-D18, D20-D24, D28-D48, A49.9, B83.9, B99, E88.9, I51, I99, X59, Y10-Y34
Tipo 5 Causas <u>mal definidas</u>	R00-R99

## Signos convencionales del INDEC

Los siguientes signos fueron utilizados en los cuadros de datos estadísticos del presente Anuario

(-) Dato igual a cero (0)

(e) Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación

## Bibliografía

- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Materna por lugar de Residencia – Boletín Nro. 134 - República Argentina – Año 2010.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Estadísticas Vitales – Información Básica – Año 2018 - Sistema Estadístico de Salud – Serie 5 – Nro. 62 – Buenos Aires, Año 2018 - República Argentina.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD – COMISIÓN NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES – SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA: “Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad – Tercera Revisión” – Serie 3, Nro. 72, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Revisión parcial de Noviembre de 2017.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: “Indicadores básicos” – Argentina – 2017 – Organización Panamericana de la Salud, 2017.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales - República Argentina – Año 2001.
- Murray CJL, Lopez AD. , Harvard School of Public Health., World Health Organization., World B. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA: Published by the Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank; Distributed by Harvard University Press; 1996.
- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – OFICINA SANITARIA PANAMERICANA – OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud” —CIE 10 - Décima Revisión – Volumen 2 – Manual de instrucciones -Edición de 2015 - Publicación Científica Nro. 554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU.

Este Anuario se imprimió en la Ciudad de Viedma -  
Provincia de Río Negro – Julio de 2021-

Por cualquier consulta puede comunicarse a los Tel.: 02920-420310/11 – Interno: 145 ó a través de

Correo electrónico: [rionegro.deis@gmail.com](mailto:rionegro.deis@gmail.com)

Página de Internet: <http://www.salud.rionegro.gov.ar>

*Sala de situación – Estadísticas*