

Informe Envenenamientos Ponzoñosos Hospital Area Programa Viedma Año 2024.-


El presente informe revela la presencia en aumento de envenenamiento por las picaduras y mordeduras por animales venenosos que se originan a través de la inyección de su toxina, trastornos locales y sistémicos de variada intensidad, con características concordantes con la naturaleza de aquéllas, que pueden llegar a ocasionar graves trastornos a la salud, inclusive la muerte.

Por ello, el conocimiento de las características morfológicas, el hábitat y la severidad del cuadro clínico que provoca la toxicidad de los venenos inoculados por cada especie, es fundamental a la hora de distinguir la gravedad de cada evento y decidir la terapéutica correspondiente.

Las picaduras por arácnidos ha marcado la importancia de que se cuenta con los sueros correspondientes en el área programa.


En el año 2024 las atenciones por guardia de los ejemplares sumaron 31 casos totales, un 10% más que el año 2023.

Casos envenenamiento animal ponzoñoso
Area Programa Viedma – S.E Nº 1 hasta S.E Nº 52 inclusive - Años 2023/2024.-




El evento durante el año 2024 presento casos que requirieron atención médica durante todo el año.

Casos envenenamiento animal ponzoñoso por semana epidemiológica
Área Programa Viedma – S.E N° 1 hasta S.E N° 52 inclusive – Año 2024.-



Del total de eventos el 16% fueron por la araña viuda negra y el 84% por araña de los rincones. Ocurrido el evento en un 3% tanto en zona rural, como galpón y urbano, y un 84% en domicilio.


Casos envenenamientos animal ponzoñoso según tipo
Área Programa Viedma – S.E N° 1 hasta S.E N° 52 inclusive – Año 2024.-



Los pacientes todos requirieron tanto para la picadura de araña viuda negra suero lactodecico monovalente, como así para la picadura de la araña de los rincones el suero loxocelico monovalente. Estos sueros los suministra el Ministerio de Salud de la provincia, contando el hospital con un stock, el mismo repone los sueros contra planilla de denuncia.


Cabe aclarar que de los 31 casos, 30 fueron de Viedma, y 1 de Patagones.

El lugar de ocurrencia del evento se presentaron en mayor magnitud en los domicilios particulares con un 84%. Seguidos en un 6,1 % en la zona rural, como en zona urbana (banco de plazas).



La localización anatómica con más predominio 42% en miembros superiores (la mayoría de los pacientes dormía), seguido con un 29% los miembros inferiores y el resto en distintas partes del cuerpo la localización de la picadura.

Casos envenenamiento animal ponzoñoso según localización anatómica
Area Programa Viedma - S.E N° 1 hasta la S.E N° 52 inclusive - Año 2024.-



El sexo que más casos de este evento presento fue el femenino (22) siendo la edad media de 32 años; el sexo masculino presento menos casos (9) siendo la edad media de 25 años. La edad media para el total de casos notificados fue de 31 años.

Lic. Eladia Hechenleitner
Area Programa Viedma - Epidemiología