

Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro
Departamento Provincial de Estadística

Sistema Estadístico de Salud

Estadísticas Vitales

Río Negro
Año 2018



RN MINISTERIO DE SALUD
Estadística
GOBIERNO
DE RÍO NEGRO

Autoridades Provinciales

Gobernador de la Provincia de Río Negro
Dr. Alberto WERETILNECK

Ministro de Salud
Lic. Luis Fabián ZGAIB

Secretario de Políticas Públicas de Salud
Dr. Alfredo MURUAGA

Secretaria de Relaciones Institucionales de Salud
Dra. Mercedes IBERO

Elaboración

Departamento Provincial de Estadística

Jefa del Departamento
Téc. María Fernanda BORK

Téc. Alexandra ARCAJO

Téc. Mónica CARRIQUEO

Sra. Pamela MUÑOZ

Sra. María del Carmen NUÑEZ

Colaboración

Coordinación Provincial de Salud Materno Infancia

Coordinadora
Dra. Alejandra ROMERO

Departamento salud del niño
Dra. Miranda MUÑIZ

Índice

<u>Contenido</u>	<u>Nº de Página</u>
Introducción – Consideraciones sobre el procesamiento de los datos	6
<u>Definiciones y Conceptos</u>	
Nivel de Riesgo, Sistema de Salud, Nacido Vivo, Peso al Nacer	7
Tiempo de Gestación, Edad de la madre del recién nacido, Nivel de instrucción de la madre, Situación conyugal de la madre, Asociación a sistema de atención de la salud (de la madre), Defunción, Causa de defunción, Causa básica de defunción	8
Causa básica de la defunción “Poco útiles”, Defunción Fetal, Defunción Infantil (menor de 1año), Mortalidad Infantil según “Criterios de Reducibilidad”, Defunción materna.....	9
Lugar de residencia habitual, Local de ocurrencia	10
<u>Indicadores utilizados</u>	
Tasa Bruta de Natalidad, Tasas Bruta de Mortalidad, Tasa Específica de Mortalidad por edad, Tasa Mortalidad Infantil, Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal, Tasa de Mortalidad Postneonatal, Tasa y Razón de Mortalidad Fetal, Tasa de Mortalidad Perinatal y Razón de Mortalidad Materna.....	11
<u>Anuario Estadísticas Vitales - 2018</u>	
<u>Cuadros Nº:</u>	
<u>Indicadores</u>	
1. Evolución histórica de hechos vitales , según indicadores seleccionados y por año de ocurrencia, Provincia de Río Negro, Periodo 2012 a 2018	13
2. Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal , según Departamento de residencia de la madre , Provincia de Río Negro, Año 2018	14
3. Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal , por Departamento de residencia de la madre , Río Negro, 2018.....	14
4. Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal , según Área Programa de residencia de la madre Provincia de Río Negro, Año 2018.....	15
5. Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal , por Área Programa de residencia de la madre , Río Negro, 2018.....	16
6. Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad , por Área Programa de residencia de la madre , Provincia de Río Negro, Año 2018.....	17
<u>Nacidos vivos</u>	
7. según tipo de peso al nacer , por Área Programa de residencia de la madre , Río Negro, Año 2018.....	18
8. según semanas completas de gestación , por Área Programa de residencia de la madre , Río Negro, Año 2018.....	19
9. según edad de la madre, por riesgo , por Área Programa de residencia de la madre , Río Negro, Año 2018.....	20
10. según máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre y por Área Programa de residencia de la madre , Río Negro, Año 2018.....	21
11. según cobertura de seguro de salud de la madre y por Área Programa de residencia de la madre , Río Negro, Año 2018.....	22
12. según situación conyugal de la madre , por riesgo, por Área Programa de residencia de la madre , Río Negro, Año 2018.....	23
13. según sexo , por Área Programa de residencia de la madre , Río Negro, Año 2018.....	24
14. según local de ocurrencia del nacimiento , por Área Programa de residencia de la madre , Río Negro, Año 2018.....	25
<u>Defunciones de mayores de 1 año</u>	
15. Mortalidad proporcional, Tasa Específica de Mortalidad (0/000 hab.) , según sexo y grupos seleccionados de causas de muerte , Río Negro, Año 2018.....	26
16. según grupos etáreos , por Área Programa de residencia del fallecido ; Río Negro, Año 2018.....	27
16. A. Varones; según grupos etáreos , por Área Programa de residencia del fallecido ; Río Negro, Año 2018.....	28
16. B. Mujeres; según grupos etáreos , por Área Programa de residencia del fallecido ; Río Negro, Año 2018.....	29
17. según 10 (diez) primeras causas de muerte ; por Área Programa de residencia de los fallecidos ; Río Negro, Año 2018.....	30
18. según 10 (diez) primeras causas de muerte ; por grupos de edad y sexo ; Río Negro; Año 2018	31

19. según 5 (cinco) primeras causas de muerte ; por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2018.....	32
19.A. Varones , según 5 (cinco) primeras causas de muerte y sexo , por Área Programa de residencia del fallecido Río Negro; Año 2018.....	33
19.A. Mujeres , según 5 (cinco) primeras causas de muerte y sexo , por Área Programa de residencia del fallecido Río Negro; Año 2018.....	34
20. debidas a Tumores , según grupo seleccionados, por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro, Año 2018.....	35
21. debidas a Tumores , según grupos seleccionados; por grupos etéreos y sexo; Río Negro; Año 2018.....	36
22. debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio , según grupos seleccionados; por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro, Año 2018.....	37
23. debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio , según grupos seleccionados; por grupos etéreos y sexo; Río Negro; Año 2018.....	38
24. debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio , según grupos seleccionados; por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2018.....	39
25. debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio , según grupos seleccionados; por grupos etéreos y sexo; Río Negro; Año 2017.....	40
26. debidas a Causas Externas , según grupo seleccionados; por Área Programa de residencia; Río Negro, Año 2018.....	41
27. debidas a Causas Externas , según grupo seleccionados; por grupos etéreos y sexo; Río Negro; Año 2018.....	42
28. A. debidas a " causas básicas de muerte poco útiles ", por Área Programa de ocurrencia de la defunción Río Negro; Año 2018.....	43
28. B. debidas a " causas básicas de muerte poco útiles ", por grupos etéreos y sexo; Río Negro; Año 2018.....	44
29. según lugar de ocurrencia de la defunción ; por Área Programa de residencia; Río Negro; Año 2018.....	45

Defunciones de menores de 1 año - Infantiles

30. Defunciones y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal, Postneonatal , por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2018	46
31. Neonatales, según criterios de Reducibilidad , Río Negro, Año 2018.....	47
32. Postneonatales, según criterios de Reducibilidad , Río Negro, Año 2018.....	48
33. según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción , por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2018	49
34. según local de ocurrencia del fallecimiento , por Área Programa de residencia de la madre; Río Negro, Año 2018.....	50

Defunciones fetales

35. según semanas de gestación y por Área Programa de de residencia de la madre, Río Negro, Año 2018.....	51
36. según edad gestacional e intervalo de peso ; Río Negro; Año 2018.....	52
37. según señales de maceración y tiempo ; Negro; Año 2018.....	52
38. según causas de muerte seleccionadas , y Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2018.....	53
39. según causas de muerte , Río Negro, Año 2018.....	54
38. según lugar de internación de la madre , por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2018.....	55

Anexo

Lista de códigos CIE-10 de Causas Básicas de Muerte "Poco útiles"	56
--	----

Signos convencionales y Bibliografía	57
---	----

Introducción

La publicación anual: “Estadísticas Vitales” es el Anuario de Estadísticas Vitales que elabora el Departamento Provincial de Estadística del Ministerio de Salud, a los fines de divulgar información estadística básica sobre hechos vitales ocurridos y registrados en la provincia, como así alentar el análisis e intercambio entre los distintos efectores del Sistema de Salud.

En esta publicación se pueden obtener datos sobre **nacidos vivos, defunciones de mayores de un año, defunciones de menores de un año (infantiles), defunciones fetales y maternas** para el total de la Provincia, por Departamentos y por Área Programa Sanitaria, incluyendo tasas y distribuciones absolutas y relativas.

La presentación de datos, en especial por Área Programa Sanitaria facilita a los usuarios y a los niveles locales el acceso a esta información prioritaria para su gestión, con el fin de rever la actual modalidad de atención de la salud, y desarrollar proyectos para la ejecución de nuevas políticas sanitarias.

Este año la publicación “Estadísticas Vitales” – Año 2018, pretende profundizar la calidad y oportunidad de los datos, para lo cual se han incorporado modificaciones en la desagregación de algunas variables y la incorporación de nuevos cuadros, con el fin de seguir contribuyendo a la difusión y análisis de la información de salud.

Finalmente corresponde reconocer el empeño de los profesionales de la provincia; destacar la colaboración de las Delegaciones de Registros Civiles, como así también distinguir la desinteresada provisión de las bases de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales, por parte de la Dirección de Estadística y Censos de la provincia.

Consideraciones sobre el procesamiento de los datos

El presente Anuario se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2018, provenientes de los registros permanentes de Estadísticas Vitales:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo,
- Informe Estadístico de Defunción de un año y mas,
- Informe Estadístico de Defunción de menores de un año,
- Informe Estadístico de Defunción Fetal,

La información que integran las bases de datos utilizadas forma parte del Subsistema de Estadísticas Vitales del Sistema Estadístico de Salud (SES). En la provincia de Río Negro este Subsistema está a cargo de la Dirección de Estadística y Censos – Ministerio de Economía.

La obtención de los datos supone el flujo de la información entre los componentes del Subsistema, cumpliendo las siguientes etapas:

- A nivel local: los establecimientos y el personal de salud certifican los hechos y captan los datos básicos en los instrumentos (Informes Estadísticos) de recolección de datos normalizados. Los registros civiles y sus Delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales; a ellos además les compete la transmisión de los datos al nivel provincial;
- A nivel provincial: es la Dirección de Estadística y Censos quien realiza la recepción, el control, la codificación, y el procesamiento de los datos, suministrando anualmente las bases de datos al Ministerio de Salud Provincial y al Ministerio de Salud de la Nación (Nivel Nacional).
- A nivel nacional: la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación es el encargado de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país.

Debe tenerse presente que por “nacidos vivos registrados” se entiende y contabiliza a aquellos nacimientos ocurridos tanto en el año de registro como aquellos ocurridos en el año inmediato anterior y registrado en el año de referencia.

Asimismo, ante la existencia de *defunciones* ocurridas dos o más años antes del año de registro, se continua con la decisión de excluirlas en el análisis de la mortalidad.

Se quiere aclarar que las *defunciones fetales*, en especial las tempranas (antes de las 22 semanas de gestación), poseen un importante subregistro que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos. A los fines estadísticos y según la definición (ver pág. Nº 10), todo producto de la concepción que al ser separado de la madre no presenta signos de vida es una defunción fetal y debe ser registrada como tal, pues los abortos son parte de las defunciones fetales.

En esta publicación se utilizó una nueva versión de la CIE 10 – Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud – Décima Revisión; la Actualización 2015, que fue realizada por el Comité de Actualización y Revisión (URC) de la Familia de Clasificaciones de Enfermedades Internacionales de la OMS – Organización Mundial de la salud.

Para el análisis de las defunciones infantiles se utilizó la última revisión - Noviembre 2017 de los “Criterios de Reducibilidad”

Definiciones y Conceptos

El Subsistema de Estadísticas Vitales trabaja con definiciones y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

Las Estadísticas Vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual junto a la proveniente de los Censos Poblacionales, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El concepto de **Nivel de Riesgo** de la población, se estima basándose en indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios ya sea muerte, enfermedad o secuelas. El concepto de riesgo es netamente probabilístico ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En la salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **Sistema de Salud** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con los problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, etc. Su evaluación no es tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **resultados** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

■ **Nacido Vivo**

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otro signo de vida, tal como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

■ **Peso al nacer**

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como:

- **Extremadamente Bajo al nacer -EBP-:** cuando el peso al nacer es de menos de 1.000 gramos, (hasta 999 gr. inclusive)
- **Muy Bajo Peso al nacer -MBPN-:** cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 1.000 gramos y menos de 1.500 gramos, (1499 gr. inclusive)
- **Bajo Peso al Nacer – BPN-:** cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 1.500 y menos de 2.500 gramos (es decir entre 1.500 a 2.499 gramos inclusive).
- **Insuficiente – PI -** cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 2.500 y menos de 3.000 gramos (es decir entre 1.500 a 2.999 gramos inclusive).

- **Adecuado Peso al Nacer – AP :** cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 3.000 y los 4.000 gramos
- **Sobrepeso – SP:** cuando el peso al nacer es superior a 4.000 gramos (es decir 4.001 gramos y más)

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (< 2500 g), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo; se podría reducir su incidencia con espaciamiento entre embarazos, evitar embarazos en edades extremas, el control precoz y periódico para la detección de problemas, etc. Existen otras acciones que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo

■ Tiempo de Gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en semanas completas ó días:

Prétermino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).

A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).

Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días ó más).

■ Edad de la madre del recién nacido

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esta ha sido estudiado en varios países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Las madres fueron categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

Alto riesgo: menos de 20 años.

Bajo riesgo: entre 20 y 34 años.

Riesgo intermedio: mayores de 34 años.

La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo al que está sometido ese niño.

■ Nivel de Instrucción (de la madre)

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país.

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Para simplificar el análisis y su interpretación, se sugirieron los siguientes tres grupos:

Analfabetismo (Alto riesgo) incluye Analfabeta y Primaria Incompleta.

Nivel Secundario (Riesgo intermedio) incluye Primaria Completa y Secundaria Incompleta y Completa.

Nivel Universitario (Bajo riesgo) incluye Terciaria o Universitaria Incompleta más Terciaria ó Universitaria Completa.

■ Situación conyugal de la madre

Para expresar riesgo poblacional, la filiación es un indicador de poco impacto en la salud del niño, aunque se debe analizar su asociación con el daño. Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como **con pareja estable** o **sin pareja estable**, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero; definiría mejor el riesgo de una población materno infantil.

■ Asociación a sistemas de atención de la salud (de la madre)

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público, etc.)

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica una cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad y utilización de los servicios de salud. Es también un indicador indirecto de la condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de categorización de la misma según niveles de riesgo.

■ Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

■ Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

■ Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte ó b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

■ Causa básica de la defunción "Poco útiles"

Son aquellas complicaciones intermedias, terminales, las no especificadas y las causas mal definidas que se asignan como causa básica de defunción de una muerte. Se considera que dichas causas son de diagnóstico incompleto, por lo que se requiere de un análisis más detallado e información adicional sobre la muerte que permita definir una causa básica de defunción de mejor calidad. Estas causas son poco útiles para los análisis de datos sobre causas de defunción en salud pública¹.

■ Defunción Fetal (feto mortinato)

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

- **Muerte fetal Precoz <22 s:** con menos de 22 semanas de gestación. Estas muertes fetales son denominadas "**abortos**".
Aborto: Se define como "la terminación del embarazo, con la expulsión o extracción de un embrión o feto muerto, es decir, que no respira ni da otra señal de vida, antes de las 22 semanas de gestación y que pese menos de 500 gramos".
- **Muerte fetal Intermedia 22 a 27 s:** de 22 a 27 semanas de gestación.
- **Muerte fetal Tardía >28 s:** con 28 o más semanas de gestación.

■ Defunción Infantil (menor de 1 año)

Se denomina así a la defunción de un niño dentro del primer año de vida, es decir entre su nacimiento, es decir 0 (incluye segundos, minutos, horas) y los 364 días de vida cumplidos.

La **Mortalidad infantil** se subdivide en Mortalidad Neonatal y Postneonatal:

- **Mortalidad Neonatal:** es la mortalidad infantil que ocurre en los primeros 27 días de vida (de 0 a 27 días cumplidos). Se subdivide en:
 - **Mortalidad Neonatal Precoz:** el fallecimiento ocurre entre 0 y 6 días de vida).
 - **Mortalidad Neonatal Tardía:** el fallecimiento ocurre entre 7 y 27 días de vida.

- **Mortalidad Postneonatal:** es la mortalidad infantil que sucede entre los 28 y los 364 días de vida cumplidos.

En el estudio de la mortalidad infantil se debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones perinatales como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

■ Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

Estudiar las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas. Esta clasificación de la mortalidad infantil, permite que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, en función del riesgo, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios.

Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

En 2011 el agrupamiento de causas infantiles fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1996, utilizándose en esta publicación la última versión de noviembre 2017.

■ Defunción Materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

¹ Murray CJL, Lopez AD. , Harvard School of Public Health., World Health Organization., World B. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020.

- **Defunción Materna Tardía:** es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.
- **Defunción relacionada con el embarazo:** es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la causa de defunción.

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

■ Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona que se trate. Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia se determinó de la siguiente manera:

Para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo

Para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

Para defunciones menores de un año: lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto);

Para defunciones de un año y más: lugar de residencia del fallecido al morir.

■ Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia se determinó de la siguiente manera:

Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y/u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también se ha categorizado **en oficial (público) o no oficial (privado)**

Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. A bordo de un transporte (ambulancia), en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

Se ignora

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil la tabulación por el local de ocurrencia, ya que el parto no institucional define por sí solo un condición de alto riesgo.

Indicadores utilizados

■ Tasa Bruta de Natalidad

La Tasa Bruta de Natalidad relaciona los nacimientos acaecidos en una población dado con la población total. Es un índice de velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasas de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se pueden evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan con otros factores de riesgo.

■ Tasa Bruta de Mortalidad

La Tasa Bruta de Mortalidad relaciona las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

■ Tasa Específica de Mortalidad por edad

La Tasa específica de mortalidad por edad es igual al número de defunciones en determinada edad entre la población total de ese grupo de edad.

■ Tasa de Mortalidad Infantil

La Tasa de Mortalidad Infantil relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud.

■ Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

■ Tasa de Mortalidad Infantil Post-neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

■ Tasa y Razón de Mortalidad Fetal

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial². En general, el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo post concepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo pre concepcionales.

■ Tasa de Mortalidad Perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud – Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en que continua la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.


■ Razón de Mortalidad Materna

Esta razón refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al números de mujeres expuestas a morir por causa relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

² Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983

Anuario - Estadísticas Vitales - 2018



Cuadro Nº 1: Evolución histórica de hechos vitales; según indicadores seleccionados; por año de ocurrencia; Provincia de Río Negro; Período 2012-2018

DATOS E INDICADORES	AÑOS						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
^(e) POBLACION	668.663	678.797	688.873	698.874	708.799	718.646	728.403
NACIDOS VIVOS	11.285	11.463	11.676	11.933	11.091	10.804	9.974
DEFUNCIONES GENERALES	3.695	3.883	3.946	4.077	4.193	4.378	4.336
DEFUNCIONES MATERNAS	5	4	3	-	-	3	1
TOTAL DEFUNC. FETALES	67	67	76	55	63	69	49
22 SEM. Y MAS DE GEST.	63	62	69	49	58	63	43
TOTAL DEFUNC. < 1 AÑO	101	123	95	82	69	72	79
MENORES DE 7 DIAS	54	65	58	49	29	45	48
7 A 27 DIAS	17	26	9	13	17	11	13
28 DIAS Y MAS	30	32	28	20	23	16	18
TOTAL DEFUNC. DE 1 A 4 AÑOS	11	21	5	11	15	24	20
TOTAL DEFUNC. < 5 AÑOS	112	144	100	93	84	96	99
TASA BRUTA DE NATALIDAD	16,9	16,9	16,9	17,1	15,6	15,0	13,7
TASA DE MORTALIDAD GENERAL	5,5	5,7	5,7	5,8	5,9	6,1	6,0
RAZON DE MORTALIDAD MATERNA	4,4	3,5	2,6	0,0	0,0	2,8	1,0
RAZON DE MORTALIDAD FETAL	5,9	5,8	6,5	4,6	5,6	6,3	4,9
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	10,3	11,0	10,8	8,2	7,8	9,9	9,1
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	8,9	10,7	8,1	6,9	6,2	6,7	7,9
NEONATAL	6,3	7,9	5,7	5,2	4,1	5,2	6,1
POSTNEONATAL	2,7	2,8	2,4	1,7	2,1	1,5	1,8

Nota 1: ^(e) Población: "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad; 2010-2040"; Serie Análisis Demográfico Nº 36 - INDEC

Nota 2: Todas las Tasas son por 0/00, a excepción de la Razón de Mortalidad Materna que es por 0/000 Nacidos Vivos .

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 2: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Departamento de residencia; Río Negro; Año 2018.

Departamento de residencia	Población ^(e)	Nacidos Vivos	Defunciones				Tasa ^(0/00)			
			Totales	1 año y +	< 1 año	Fetales	Natalidad	Mortalidad General	Mortalidad Infantil	Mortalidad Fetal
TOTAL PROVINCIAL	728.403	9.974	4.336	4.257	79	49	13,7	6,0	7,9	4,9
Adolfo Alsina	64.124	994	445	443	2	4	15,5	6,9	2,0	4,0
Avellaneda	39.486	636	233	230	3	2	16,1	5,9	4,7	3,1
Bariloche	158.251	2.044	840	829	11	5	12,9	5,3	5,4	2,4
Conesa	8.019	80	56	56	-	-	10,0	7,0	0,0	0,0
El Cuy	6.505	23	22	22	-	-	3,5	3,4	0,0	0,0
General Roca	361.612	5.066	2.186	2.133	53	27	14,0	6,0	10,5	5,3
9 de Julio	3.376	42	16	16	-	-	12,4	4,7	0,0	0,0
Ñorquinco	1.491	22	10	10	-	-	14,8	6,7	0,0	0,0
Pichi Mahuida	14.426	244	130	128	2	1	16,9	9,0	8,2	4,1
Pilcaniyeu	9.002	95	48	47	1	4	10,6	5,3	10,5	40,4
San Antonio	35.515	467	218	216	2	4	13,1	6,1	4,3	8,5
Valcheta	8.249	60	40	38	2	-	7,3	4,8	33,3	0,0
25 de Mayo	18.347	201	92	89	3	2	11,0	5,0	14,9	9,9

Nota 1:^(e) Población: Fuente: "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario-2010-2025; Serie Análisis Demográfico N° 38-INDEC"

Nota 2: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en los Departamentos en donde ocurren pocos nacimientos.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 3: Nacidos vivos, Defunciones Fetales e infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, según Departamento de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2018.-

Departamento de residencia	Nacidos Vivos	Defunc.Fetales (DF)		Defunc. Infantiles (DI)		Tasas de Mortalidad ^(0/00)				Razón de Mortalidad Fetal ⁽⁵⁾
		Total DF	22 y + Semanas Gestación-SG	Total DI	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	(1) Fetal Total	(2) Infantil Total	Infantil Neonatal Precoz ⁽³⁾	(4) Perinatal	
TOTAL PROVINCIAL	9.974	49	43	79	48	4,9	7,9	4,8	9,1	4,9
Adolfo Alsina	994	4	3	2	2	4,0	2,0	2,0	5,0	4,0
Avellaneda	636	2	2	3	3	3,1	4,7	4,7	7,8	3,1
Bariloche	2.044	5	5	11	8	2,4	5,4	3,9	6,3	2,4
Conesa	80	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Cuy	23	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	5.066	27	23	53	27	5,3	10,5	5,3	9,8	5,3
9 de Julio	42	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ñorquinco	22	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pichi Mahuida	244	1	1	2	1	4,1	8,2	4,1	8,2	4,1
Pilcaniyeu	95	4	4	1	1	40,4	10,5	10,5	50,5	42,1
San Antonio	467	4	4	2	2	8,5	4,3	4,3	12,7	8,6
Valcheta	60	-	-	2	2	0,0	33,3	33,3	33,3	0,0
25 de Mayo	201	2	1	3	2	9,9	14,9	10,0	14,9	10,0

Nota 1: (1) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

(2) Es el cociente entre las defunciones infantiles totales (0 a 365 días de vida) y el total de nacidos vivos, por mil

(3) Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales (menos de 7 días de vida) y el total de nacidos vivos, por mil

(4) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales (22 y + SG) ,más las defunciones infantiles (menos de 7 días), y la suma de las defunciones fetales (de 22 y + SG) más el total de nacidos vivos, por mil

(5) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

Nota 2: Hay que tener un especial cuidado al comparar Tasas en los Departamentos en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 4: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Area Programa de residencia; Provincia de Río Negro; Año 2018

Area Programa de residencia	(e) Población	Nacidos Vivos	Defunciones Totales	Defunciones < 1 año	Defunciones 1 año y +	Defunciones Fetales	Tasa Natalidad	Tasa Mortalidad General	Tasa Mortalidad Infantil	Tasa Mortalidad Fetal
TOTAL PROVINCIAL	728.403	9.974	4.336	79	4.257	49	13,7	6,0	7,9	4,9
Alto Valle-Zona Este	204.784	3.027	1.313	32	1.281	15	14,8	6,4	10,6	4,9
Allen	31.015	431	172	1	171	2	13,9	5,5	2,3	4,6
Cervantes	6.882	104	35	-	35	-	15,1	5,1	0,0	0,0
Chichinales	6.945	84	24	2	22	-	12,1	3,5	23,8	0,0
El Cuy	2.027	17	20	-	20	-	8,4	9,9	0,0	0,0
General Roca	104.905	1.631	726	21	705	10	15,5	6,9	12,9	6,1
Ingeniero Huergo	11.757	182	63	1	62	-	15,5	5,4	5,5	0,0
Villa Regina	41.253	578	273	7	266	3	14,0	6,6	12,1	5,2
Alto Valle-Zona Oeste	166.581	2.062	896	21	875	12	12,4	5,4	10,2	5,8
Campo Grande	6.183	67	21	3	18	-	10,8	3,4	44,8	0,0
Catriel	20.819	370	99	-	99	2	17,8	4,8	0,0	5,4
Cinco Saltos	30.762	358	179	5	174	4	11,6	5,8	14,0	11,0
Cipolletti	99.077	1.121	535	10	525	6	11,3	5,4	8,9	5,3
Fernandez Oro	9.740	146	62	3	59	-	15,0	6,4	20,5	0,0
Valle Medio	53.912	880	363	5	358	3	16,3	6,7	5,7	3,4
Coronel Belisle	2.230	39	10	-	10	1	17,5	4,5	0,0	25,0
Chimpay	6.160	93	27	-	27	-	15,1	4,4	0,0	0,0
Choele Choele	13.176	200	81	2	79	1	15,2	6,1	10,0	5,0
Lamarque	9.112	147	55	-	55	-	16,1	6,0	0,0	0,0
Luis Beltran	7.592	136	54	1	53	-	17,9	7,1	7,4	0,0
Pomona	1.216	21	6	-	6	-	17,3	4,9	0,0	0,0
Río Colorado	14.426	244	130	2	128	1	16,9	9,0	8,2	4,1
Zona Atlántica	115.905	1.604	760	6	754	8	13,8	6,6	3,7	5,0
General Conesa	8.019	80	56	-	56	-	10,0	7,0	0,0	0,0
Guardia Mitre	1.079	6	5	-	5	1	5,6	4,6	0,0	142,9
Las Grutas	5.879	73	22	-	22	-	12,4	3,7	0,0	0,0
San Antonio Oeste	19.500	313	147	2	145	4	16,1	7,5	6,4	12,6
Sierra Grande	10.136	85	51	-	51	-	8,4	5,0	0,0	0,0
Valcheta	8.248	58	39	2	37	-	7,0	4,7	34,5	0,0
Viedma	63.044	989	440	2	438	3	15,7	7,0	2,0	3,0
Zona Andina	164.213	2.159	896	12	884	9	13,1	5,5	5,6	4,2
Bariloche	135.233	1.756	719	10	709	5	13,0	5,3	5,7	2,8
Comallo	3.202	28	11	-	11	3	8,7	3,4	0,0	96,8
El Bolson	22.868	334	138	2	136	1	14,6	6,0	6,0	3,0
Ñorquinco	1.491	21	8	-	8	-	14,1	5,4	0,0	0,0
Pilcaniyeu	1.419	20	20	-	20	-	14,1	14,1	0,0	0,0
Linea Sur	23.008	242	108	3	105	2	10,5	4,7	12,4	8,2
Ingeniero Jacobacci	8.717	92	45	2	43	-	10,6	5,2	21,7	0,0
Los Menucos	7.095	54	15	-	15	1	7,6	2,1	0,0	18,2
Maquinchao	3.649	58	34	1	33	1	15,9	9,3	17,2	16,9
Ministro Ramos Mexia	1.520	13	6	-	6	-	8,6	3,9	0,0	0,0
Sierra Colorada	2.027	25	8	-	8	-	12,3	3,9	0,0	0,0

Nota: (e) Población: Elaboración propia mediante "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario-2010-2025; Serie Análisis Demográfico Nº 38-INDEC"
Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.
Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 5: Nacidos vivos, Defunciones fetales e infantiles y Tasa de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal; según Area Programa de residencia de la madre; Provincia de Río Negro; Año 2018.-

Area Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunciones Fetales-DF		Defunciones Infantiles-DI		Tasas de Mortalidad ^(0/00)			⁽⁴⁾ Razón de Mortalidad Fetal
		Total DF	22 y + Semanas Gestación	Total DI	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	⁽¹⁾ Fetal Total	⁽²⁾ Infantil Neonatal Precoz	⁽³⁾ Perinatal	
TOTAL PROVINCIAL	9.974	49	43	79	48	4,9	4,8	9,1	4,9
Alto Valle-Zona Este	3.027	15	14	32	12	4,9	4,0	8,5	5,0
Allen	431	2	2	1	-	4,6	0,0	4,6	4,6
Cervantes	104	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Chichinales	84	-	-	2	1	0,0	11,9	11,9	0,0
El Cuy	17	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	1.631	10	9	21	7	6,1	4,3	9,8	6,1
Ingeniero Huergo	182	-	-	1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Villa Regina	578	3	3	7	4	5,2	6,9	12,0	5,2
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	12	9	21	15	5,8	7,3	11,6	5,8
Campo Grande	67	-	-	3	2	0,0	29,9	29,9	0,0
Catriel	370	2	2	-	-	5,4	0,0	5,4	5,4
Cinco Saltos	358	4	2	5	5	11,0	14,0	19,4	11,2
Cipolletti	1.121	6	5	10	7	5,3	6,2	10,7	5,4
Fernandez Oro	146	-	-	3	1	0,0	6,8	6,8	0,0
Valle Medio	880	3	3	5	4	3,4	4,5	7,9	3,4
Coronel Belisle	39	1	1	-	-	25,0	0,0	25,0	25,6
Chimpay	93	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Choele Choel	200	1	1	2	2	5,0	10,0	14,9	5,0
Lamarque	147	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Luis Beltran	136	-	-	1	1	0,0	7,4	7,4	0,0
Pomona	21	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Río Colorado	244	1	1	2	1	4,1	4,1	8,2	4,1
Zona Atlántica	1.604	8	7	6	6	5,0	3,7	8,1	5,0
General Conesa	80	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Guardia Mitre	6	1	1	-	-	142,9	0,0	142,9	166,7
Las Grutas	73	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio Oeste	313	4	4	2	2	12,6	6,4	18,9	12,8
Sierra Grande	85	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Valcheta	58	-	-	2	2	0,0	34,5	34,5	0,0
Viedma	989	3	2	2	2	3,0	2,0	4,0	3,0
Zona Andina	2.159	9	9	12	9	4,2	4,2	8,3	4,2
Bariloche	1.756	5	5	10	8	2,8	4,6	7,4	2,8
Comallo	28	3	3	-	-	96,8	0,0	96,8	107,1
El Bolson	334	1	1	2	1	3,0	3,0	6,0	3,0
Ñorquinco	21	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	20	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Linea Sur	242	2	1	3	2	8,2	8,3	12,3	8,3
Ingeniero Jacobacci	92	-	-	2	1	0,0	10,9	10,9	0,0
Los Menucos	54	1	1	-	-	18,2	0,0	18,2	18,5
Maquinchao	58	1	-	1	1	16,9	17,2	17,2	17,2
Ministro Ramos Mexia	13	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	25	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: ⁽¹⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

⁽²⁾ Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales de menos de 7 días de vida y el total de nacidos vivos, por mil

⁽³⁾ Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG, más las defunciones infantiles menos de 7 días, y la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG más el total de nacidos vivos, por mil

⁽⁴⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

Nota 2: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Areas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 6: Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad, por Area Programa de Residencia de la madre; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Area Programa de residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Porcentaje de nacidos vivos						
		Ocurridos en el domicilio	Bajo peso al nacer (menos de 2500 grs.)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)	De madres menores de 20 años	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta	De madres sin seguro de salud	De madres sin pareja
TOTAL PROVINCIAL	9.974	0,25	6,51	10,89	10,76	2,46	49,92	13,34
Alto Valle-Zona Este	3.027	0,30	7,90	12,62	12,12	3,40	50,15	13,64
Allen	431	0,00	8,35	15,08	13,69	9,28	51,97	14,39
Cervantes	104	0,00	6,73	10,58	19,23	3,85	45,19	13,46
Chichinales	84	0,00	11,90	14,29	16,67	3,57	59,52	15,48
El Cuy	17	0,00	11,76	17,65	11,76	5,88	52,94	5,88
General Roca	1.631	0,43	8,28	12,51	10,48	2,15	47,95	13,92
Ingeniero Huergo	182	0,00	8,24	9,89	12,09	5,49	60,99	17,03
Villa Regina	578	0,35	5,88	11,94	13,67	1,73	51,04	11,25
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	0,19	6,69	11,45	11,25	2,13	50,24	12,17
Campo Grande	67	0,00	7,46	10,45	19,40	5,97	56,72	14,93
Catriel	370	0,00	4,59	7,84	10,00	1,89	44,05	9,73
Cinco Saltos	358	0,28	7,26	10,61	14,80	4,19	55,03	14,53
Cipolletti	1.121	0,27	7,05	12,49	10,26	1,52	51,03	12,31
Fernandez Oro	146	0,00	7,53	15,07	9,59	0,68	45,21	10,27
Valle Medio	880	0,34	3,98	7,16	12,84	3,52	51,14	14,32
Coronel Belisle	39	0,00	7,69	23,08	7,69	7,69	28,21	17,95
Chimpay	93	0,00	2,15	5,38	20,43	5,38	38,71	20,43
Choele Choel	200	0,00	6,00	7,00	11,50	1,50	48,00	17,00
Lamarque	147	1,36	4,76	5,44	14,97	5,44	61,90	14,29
Luis Beltran	136	0,74	2,94	8,82	12,50	2,21	54,41	13,24
Pomona	21	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	61,90	0,00
Río Colorado	244	0,00	2,46	6,15	11,48	3,28	52,87	11,07
Zona Atlántica	1.604	0,00	5,11	7,98	11,41	1,31	50,31	14,03
General Conesa	80	0,00	3,75	3,75	7,50	7,50	66,25	11,25
Guardia Mitre	6	0,00	0,00	16,67	33,33	0,00	33,33	33,33
Las Grutas	73	0,00	1,37	6,85	16,44	0,00	60,27	13,70
San Antonio Oeste	313	0,00	6,39	9,90	11,18	0,96	48,56	12,46
Sierra Grande	85	0,00	2,35	4,71	22,35	1,18	57,65	21,18
Valcheta	58	0,00	5,17	13,79	13,79	3,45	70,69	12,07
Viedma	989	0,00	5,36	7,68	10,21	0,91	47,12	14,16
Zona Andina	2.159	0,42	6,72	12,23	6,95	1,90	47,75	12,97
Bariloche	1.756	0,17	6,95	12,87	6,09	1,82	43,17	13,90
Comallo	28	0,00	14,29	10,71	14,29	7,14	64,29	28,57
El Bolson	334	1,80	5,09	9,88	8,08	0,90	68,56	6,29
Norquingo	21	0,00	4,76	4,76	42,86	4,76	71,43	23,81
Pilcaniyeu	20	0,00	5,00	5,00	15,00	15,00	55,00	10,00
Linea Sur	242	0,00	4,13	5,37	11,57	2,07	56,61	14,88
Ingeniero Jacobacci	92	0,00	2,17	2,17	10,87	4,35	68,48	19,57
Los Menucos	54	0,00	5,56	7,41	7,41	0,00	35,19	11,11
Maquinchao	58	0,00	3,45	8,62	17,24	1,72	58,62	17,24
Ministro Ramos Mexia	13	0,00	7,69	7,69	15,38	0,00	53,85	0,00
Sierra Colorada	25	0,00	8,00	4,00	8,00	0,00	56,00	8,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 7: Nacidos vivos según grupos de peso al nacer y Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; Año 2018

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Tipo de peso al nacer, por Intervalos (en gramos)													
		Extremadamente Bajo (EBP)		Muy Bajo Peso (MBP)		Bajo Peso (BP)		Insuficiente (PI)		Adecuado (AP)		Sobrepeso (SP)		Se ignora	
		< 1000 grs.		1000 a 1499 grs.		1500 a 2499 grs.		2500 a 2999 grs.		3000 a 4000 grs.		4001 y + grs.			
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	9.974	50	0,50	62	0,62	537	5,38	1.742	17,47	6.802	68,20	736	7,38	45	0,45
Alto Valle-Zona Este	3.027	17	0,56	24	0,79	198	6,54	513	16,95	2.020	66,73	230	7,60	25	0,83
Allen	431	1	0,23	7	1,62	28	6,50	92	21,35	285	66,13	18	4,18	-	0,00
Cervantes	104	1	0,96	-	0,00	6	5,77	24	23,08	64	61,54	8	7,69	1	0,96
Chichinales	84	1	1,19	-	0,00	9	10,71	11	13,10	58	69,05	5	5,95	-	0,00
El Cuy	17	-	0,00	-	0,00	2	11,76	5	29,41	8	47,06	2	11,76	-	0,00
General Roca	1.631	13	0,80	13	0,80	109	6,68	252	15,45	1.081	66,28	141	8,65	22	1,35
Ingeniero Huergo	182	-	0,00	-	0,00	15	8,24	29	15,93	120	65,93	18	9,89	-	0,00
Villa Regina	578	1	0,17	4	0,69	29	5,02	100	17,30	404	69,90	38	6,57	2	0,35
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	10	0,48	16	0,78	112	5,43	397	19,25	1.416	68,67	108	5,24	3	0,15
Campo Grande	67	2	2,99	-	0,00	3	4,48	13	19,40	46	68,66	3	4,48	-	0,00
Catriel	370	1	0,27	2	0,54	14	3,78	66	17,84	270	72,97	16	4,32	1	0,27
Cinco Saltos	358	4	1,12	3	0,84	19	5,31	63	17,60	252	70,39	15	4,19	2	0,56
Cipolletti	1.121	3	0,27	11	0,98	65	5,80	219	19,54	752	67,08	71	6,33	-	0,00
Fernandez Oro	146	-	0,00	-	0,00	11	7,53	36	24,66	96	65,75	3	2,05	-	0,00
Valle Medio	880	5	0,57	5	0,57	25	2,84	126	14,32	637	72,39	82	9,32	-	0,00
Coronel Belisle	39	1	2,56	-	0,00	2	5,13	5	12,82	27	69,23	4	10,26	-	0,00
Chimpay	93	-	0,00	1	1,08	1	1,08	12	12,90	68	73,12	11	11,83	-	0,00
Choele Choel	200	-	0,00	1	0,50	11	5,50	28	14,00	132	66,00	28	14,00	-	0,00
Lamarque	147	-	0,00	2	1,36	5	3,40	17	11,56	110	74,83	13	8,84	-	0,00
Luis Beltran	136	1	0,74	1	0,74	2	1,47	19	13,97	102	75,00	11	8,09	-	0,00
Pomona	21	-	0,00	-	0,00	1	4,76	4	19,05	15	71,43	1	4,76	-	0,00
Río Colorado	244	3	1,23	-	0,00	3	1,23	41	16,80	183	75,00	14	5,74	-	0,00
Zona Atlántica	1.604	5	0,31	4	0,25	73	4,55	260	16,21	1.082	67,46	171	10,66	9	0,56
General Conesa	80	-	0,00	-	0,00	3	3,75	12	15,00	51	63,75	14	17,50	-	0,00
Guardia Mitre	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	16,67	4	66,67	1	16,67	-	0,00
Las Grutas	73	-	0,00	-	0,00	1	1,37	13	17,81	46	63,01	13	17,81	-	0,00
San Antonio Oeste	313	2	0,64	2	0,64	16	5,11	39	12,46	213	68,05	40	12,78	1	0,32
Sierra Grande	85	-	0,00	-	0,00	2	2,35	20	23,53	57	67,06	6	7,06	-	0,00
Valcheta	58	2	3,45	-	0,00	1	1,72	9	15,52	40	68,97	6	10,34	-	0,00
Viedma	989	1	0,10	2	0,20	50	5,06	166	16,78	671	67,85	91	9,20	8	0,81
Zona Andina	2.159	11	0,51	10	0,46	124	5,74	413	19,13	1.468	67,99	126	5,84	7	0,32
Bariloche	1.756	10	0,57	8	0,46	104	5,92	354	20,16	1.184	67,43	89	5,07	7	0,40
Comallo	28	-	0,00	-	0,00	4	14,29	2	7,14	20	71,43	2	7,14	-	0,00
El Bolson	334	1	0,30	2	0,60	14	4,19	49	14,67	234	70,06	34	10,18	-	0,00
Norquincó	21	-	0,00	-	0,00	1	4,76	6	28,57	14	66,67	0	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	20	-	0,00	-	0,00	1	5,00	2	10,00	16	80,00	1	5,00	-	0,00
Linea Sur	242	2	0,83	3	1,24	5	2,07	33	13,64	179	73,97	19	7,85	1	0,41
Ingeniero Jacobacci	92	1	1,09	-	0,00	1	1,09	12	13,04	73	79,35	4	4,35	1	1,09
Los Menucos	54	1	1,85	1	1,85	1	1,85	4	7,41	42	77,78	5	9,26	-	0,00
Maquinchao	58	-	0,00	1	1,72	1	1,72	12	20,69	38	65,52	6	10,34	-	0,00
Ministro Ramos Mexía	13	-	0,00	1	7,69	-	0,00	3	23,08	8	61,54	1	7,69	-	0,00
Sierra Colorada	25	-	0,00	-	0,00	2	8,00	2	8,00	18	72,00	3	12,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 8: Nacidos vivos, según semanas completas de gestación, por Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; Año 2018

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Tiempo de gestación (en semanas completas)							
		Pretérmino		Término		Postérmino		Se	
		< 37 semanas		37 a 41 semanas		42 y + semanas		ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	9.974	1.086	10,89	8.786	88,09	58	0,58	44	0,44
Alto Valle-Zona Este	3.027	382	12,62	2.606	86,09	18	0,59	21	0,69
Allen	431	65	15,08	363	84,22	1	0,23	2	0,46
Cervantes	104	11	10,58	92	88,46	1	0,96	-	0,00
Chichinales	84	12	14,29	72	85,71	-	0,00	-	0,00
El Cuy	17	3	17,65	14	82,35	-	0,00	-	0,00
General Roca	1.631	204	12,51	1.395	85,53	14	0,86	18	1,10
Ingeniero Huergo	182	18	9,89	164	90,11	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	578	69	11,94	506	87,54	2	0,35	1	0,17
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	236	11,45	1.803	87,44	14	0,68	9	0,44
Campo Grande	67	7	10,45	59	88,06	-	0,00	1	1,49
Catriel	370	29	7,84	335	90,54	1	0,27	5	1,35
Cinco Saltos	358	38	10,61	318	88,83	1	0,28	1	0,28
Cipolletti	1.121	140	12,49	969	86,44	10	0,89	2	0,18
Fernandez Oro	146	22	15,07	122	83,56	2	1,37	-	0,00
Valle Medio	880	63	7,16	813	92,39	1	0,11	3	0,34
Coronel Belisle	39	9	23,08	30	76,92	-	0,00	-	0,00
Chimpay	93	5	5,38	87	93,55	-	0,00	1	1,08
Choele Choele	200	14	7,00	186	93,00	-	0,00	-	0,00
Lamarque	147	8	5,44	136	92,52	1	0,68	2	1,36
Luis Beltran	136	12	8,82	124	91,18	-	0,00	-	0,00
Pomona	21	0	0,00	21	100,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	244	15	6,15	229	93,85	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	1.604	128	7,98	1.462	91,15	12	0,75	2	0,12
General Conesa	80	3	3,75	77	96,25	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	6	1	16,67	5	83,33	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	73	5	6,85	67	0,00	1	1,37	-	0,00
San Antonio Oeste	313	31	9,90	279	89,14	2	0,64	1	0,32
Sierra Grande	85	4	4,71	80	94,12	1	1,18	-	0,00
Valcheta	58	8	13,79	50	86,21	-	0,00	-	0,00
Viedma	989	76	7,68	904	91,41	8	0,81	1	0,10
Zona Andina	2.159	264	12,23	1.873	86,75	13	0,60	9	0,42
Bariloche	1.756	226	12,87	1.510	85,99	12	0,68	8	0,46
Comallo	28	3	10,71	25	89,29	-	0,00	-	0,00
El Bolson	334	33	9,88	299	89,52	1	0,30	1	0,30
Ñorquinco	21	1	4,76	20	95,24	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	20	1	5,00	19	95,00	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	242	13	5,37	229	94,63	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	92	2	2,17	90	97,83	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	54	4	7,41	50	92,59	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	58	5	8,62	53	91,38	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	13	1	7,69	12	92,31	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	25	1	4,00	24	96,00	-	0,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 9: Nacidos vivos, por edad de la madre según riesgo, por Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; Año 2018

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Edad de la madre según riesgo							
		Alto < 20 años		Bajo 20 a 34 años		Intermedio 35 y + años		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	9.974	1.073	10,76	7.182	72,01	1.688	16,92	31	0,31
Alto Valle-Zona Este	3.027	367	12,12	2.163	71,46	484	15,99	13	0,43
Allen	431	59	13,69	330	76,57	42	9,74	-	0,00
Cervantes	104	20	19,23	65	62,50	19	18,27	-	0,00
Chichinales	84	14	16,67	62	73,81	8	9,52	-	0,00
El Cuy	17	2	11,76	10	58,82	5	29,41	-	0,00
General Roca	1.631	171	10,48	1142	70,02	305	18,70	13	0,80
Ingeniero Huergo	182	22	12,09	143	78,57	17	9,34	-	0,00
Villa Regina	578	79	13,67	411	71,11	88	15,22	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	232	11,25	1.540	74,68	287	13,92	3	0,15
Campo Grande	67	13	19,40	45	67,16	9	13,43	-	0,00
Catriel	370	37	10,00	293	79,19	39	10,54	1	0,27
Cinco Saltos	358	53	14,80	258	72,07	45	12,57	2	0,56
Cipolletti	1.121	115	10,26	838	74,75	168	14,99	-	0,00
Fernandez Oro	146	14	9,59	106	72,60	26	17,81	-	0,00
Valle Medio	880	113	12,84	639	72,61	128	14,55	-	0,00
Coronel Belisle	39	3	7,69	32	82,05	4	10,26	-	0,00
Chimpay	93	19	20,43	58	62,37	16	17,20	-	0,00
Choele Choele	200	23	11,50	145	72,50	32	16,00	-	0,00
Lamarque	147	22	14,97	104	70,75	21	14,29	-	0,00
Luis Beltran	136	17	12,50	93	68,38	26	19,12	-	0,00
Pomona	21	1	4,76	18	85,71	2	9,52	-	0,00
Río Colorado	244	28	11,48	189	77,46	27	11,07	-	0,00
Zona Atlántica	1.604	183	11,41	1.125	70,14	294	18,33	2	0,12
General Conesa	80	6	7,50	61	76,25	13	16,25	-	0,00
Guardia Mitre	6	2	33,33	3	50,00	1	16,67	-	0,00
Las Grutas	73	12	16,44	47	64,38	14	19,18	-	0,00
San Antonio Oeste	313	35	11,18	222	70,93	55	17,57	1	0,32
Sierra Grande	85	19	22,35	50	58,82	16	18,82	-	0,00
Valcheta	58	8	13,79	38	65,52	12	20,69	-	0,00
Viedma	989	101	10,21	704	71,18	183	18,50	1	0,10
Zona Andina	2.159	150	6,95	1.545	71,56	452	20,94	12	0,56
Bariloche	1.756	107	6,09	1260	71,75	377	21,47	12	0,68
Comallo	28	4	14,29	16	57,14	8	28,57	-	0,00
El Bolson	334	27	8,08	250	74,85	57	17,07	-	0,00
Ñorquinco	21	9	42,86	9	42,86	3	14,29	-	0,00
Pilcaniyeu	20	3	15,00	10	50,00	7	35,00	-	0,00
Linea Sur	242	28	11,57	170	70,25	43	17,77	1	0,41
Ingeniero Jacobacci	92	10	10,87	68	73,91	14	15,22	-	0,00
Los Menucos	54	4	7,41	42	77,78	8	14,81	-	0,00
Maquinchao	58	10	17,24	36	62,07	12	20,69	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	13	2	15,38	4	30,77	6	46,15	1	7,69
Sierra Colorada	25	2	8,00	20	80,00	3	12,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 10: Nacidos vivos, según máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre y por Area Programa; Río Negro; Año 2018

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Nivel de instrucción de la madre, según riesgo							
		Alto		Intermedio		Bajo		Se	
		Analfabetismo		Nivel secundario		Nivel universitario		ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	9.974	245	2,46	7.117	71,36	2.523	25,30	89	0,89
Alto Valle-Zona Este	3.027	103	3,40	2.213	73,11	679	22,43	32	1,06
Allen	431	40	9,28	316	73,32	67	15,55	8	1,86
Cervantes	104	4	3,85	88	84,62	11	10,58	1	0,96
Chichinales	84	3	3,57	70	10,00	10	11,90	1	1,19
El Cuy	17	1	5,88	14	82,35	2	11,76	-	0,00
General Roca	1.631	35	2,15	1.140	69,90	440	26,98	16	0,98
Ingeniero Huergo	182	10	5,49	141	77,47	29	15,93	2	1,10
Villa Regina	578	10	1,73	444	76,82	120	20,76	4	0,69
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	44	2,13	1.572	76,24	420	20,37	26	1,26
Campo Grande	67	4	5,97	52	77,61	10	14,93	1	1,49
Catriel	370	7	1,89	286	77,30	70	18,92	7	1,89
Cinco Saltos	358	15	4,19	274	47,00	53	14,80	16	4,47
Cipolletti	1.121	17	1,52	847	75,56	255	22,75	2	0,18
Fernandez Oro	146	1	0,68	113	77,40	32	21,92	-	0,00
Valle Medio	880	31	3,52	635	72,16	213	24,20	1	0,11
Coronel Belisle	39	3	7,69	34	87,18	2	5,13	-	0,00
Chimpay	93	5	5,38	77	82,80	11	11,83	-	0,00
Choele Choel	200	3	1,50	133	66,50	64	32,00	-	0,00
Lamarque	147	8	5,44	110	74,83	28	19,05	1	0,68
Luis Beltran	136	3	2,21	89	65,44	44	32,35	-	0,00
Pomona	21	1	4,76	13	61,90	7	33,33	-	0,00
Río Colorado	244	8	3,28	179	73,36	57	23,36	-	0,00
Zona Atlántica	1.604	21	1,31	1.140	71,07	431	26,87	12	0,75
General Conesa	80	6	7,50	62	77,50	10	12,50	2	2,50
Guardia Mitre	6	-	0,00	4	66,67	2	33,33	-	0,00
Las Grutas	73	-	0,00	50	68,49	22	30,14	1	1,37
San Antonio Oeste	313	3	0,96	224	71,57	79	25,24	7	2,24
Sierra Grande	85	1	1,18	70	82,35	14	16,47	-	0,00
Valcheta	58	2	3,45	43	74,14	13	22,41	-	0,00
Viedma	989	9	0,91	687	69,46	291	29,42	2	0,20
Zona Andina	2.159	41	1,90	1.392	64,47	713	33,02	13	0,60
Bariloche	1.756	32	1,82	1.077	61,33	641	36,50	6	0,34
Comallo	28	2	7,14	19	67,86	3	10,71	4	14,29
El Bolson	334	3	0,90	263	78,74	65	19,46	3	0,90
Ñorquinco	21	1	4,76	18	85,71	2	9,52	-	0,00
Pilcaniyeu	20	3	15,00	15	75,00	2	10,00	-	0,00
Linea Sur	242	5	2,07	165	68,18	67	27,69	5	2,07
Ingeniero Jacobacci	92	4	4,35	65	70,65	22	23,91	1	1,09
Los Menucos	54	-	0,00	37	68,52	16	29,63	1	1,85
Maquinchao	58	1	1,72	34	58,62	21	36,21	2	3,45
Ministro Ramos Mexía	13	-	0,00	10	76,92	2	15,38	1	7,69
Sierra Colorada	25	-	0,00	19	76,00	6	24,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro N° 11: Nacidos vivos, según cobertura de plan de salud de la madre, por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2018.-

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Asociación a sistema de atención de salud					
		Asociada		No asociada		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	9.974	4.842	48,55	4.979	49,92	153	1,53
Alto Valle-Zona Este	3.027	1.445	47,74	1.518	50,15	64	2,11
Allen	431	193	44,78	224	51,97	14	3,25
Cervantes	104	51	49,04	47	45,19	6	5,77
Chichinales	84	34	40,48	50	59,52	-	0,00
El Cuy	17	7	41,18	9	52,94	1	5,88
General Roca	1.631	821	50,34	782	47,95	28	1,72
Ingeniero Huergo	182	65	35,71	111	60,99	6	3,30
Villa Regina	578	274	47,40	295	51,04	9	1,56
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	988	47,91	1.036	50,24	38	1,84
Campo Grande	67	27	40,30	38	56,72	2	2,99
Catriel	370	190	51,35	163	44,05	17	4,59
Cinco Saltos	358	145	40,50	197	55,03	16	4,47
Cipolletti	1.121	547	48,80	572	51,03	2	0,18
Fernandez Oro	146	79	54,11	66	45,21	1	0,68
Valle Medio	880	423	48,07	450	51,14	7	0,80
Coronel Belisle	39	26	66,67	11	28,21	2	5,13
Chimpay	93	57	61,29	36	38,71	-	0,00
Choele Choel	200	104	52,00	96	48,00	-	0,00
Lamarque	147	53	36,05	91	61,90	3	2,04
Luis Beltran	136	60	44,12	74	54,41	2	1,47
Pomona	21	8	38,10	13	61,90	-	0,00
Río Colorado	244	115	47,13	129	52,87	-	0,00
Zona Atlántica	1.604	780	48,63	807	50,31	17	1,06
General Conesa	80	25	31,25	53	66,25	2	2,50
Guardia Mitre	6	3	50,00	2	33,33	1	16,67
Las Grutas	73	27	36,99	44	60,27	2	2,74
San Antonio Oeste	313	151	48,24	152	48,56	10	3,19
Sierra Grande	85	36	42,35	49	57,65	-	0,00
Valcheta	58	16	27,59	41	70,69	1	1,72
Viedma	989	522	52,78	466	47,12	1	0,10
Zona Andina	2.159	1.103	51,09	1.031	47,75	25	1,16
Bariloche	1.756	979	55,75	758	43,17	19	1,08
Comallo	28	7	25,00	18	64,29	3	10,71
El Bolson	334	102	30,54	229	68,56	3	0,90
Ñorquinco	21	6	28,57	15	71,43	-	0,00
Pilcaniyeu	20	9	45,00	11	55,00	-	0,00
Línea Sur	242	103	42,56	137	56,61	2	0,83
Ingeniero Jacobacci	92	29	31,52	63	68,48	-	0,00
Los Menucos	54	35	64,81	19	35,19	-	0,00
Maquinchao	58	23	39,66	34	58,62	1	1,72
Ministro Ramos Mexía	13	5	38,46	7	53,85	1	7,69
Sierra Colorada	25	11	44,00	14	56,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 12: Nacidos vivos, por situación conyugal de la madre según riesgo, por Area Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2018.-

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Situación conyugal de la madre según riesgo					
		Bajo		Alto		Se ignora	
		convive en pareja		no convive en pareja			
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	9.974	8.559	85,81	1.331	13,34	84	0,84
Alto Valle-Zona Este	3.027	2.585	85,40	413	13,64	29	0,96
Allen	431	364	84,45	62	14,39	5	1,16
Cervantes	104	90	86,54	14	13,46	-	0,00
Chichinales	84	70	83,33	13	15,48	1	1,19
El Cuy	17	16	94,12	1	5,88	-	0,00
General Roca	1.631	1.390	85,22	227	13,92	14	0,86
Ing Huergo	182	149	81,87	31	17,03	2	1,10
Villa Regina	578	506	87,54	65	11,25	7	1,21
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	1.784	86,52	251	12,17	27	1,31
Campo Grande	67	56	83,58	10	14,93	1	1,49
Catriel	370	327	88,38	36	9,73	7	1,89
Cinco Saltos	358	288	80,45	52	14,53	18	5,03
Cipolletti	1.121	982	87,60	138	12,31	1	0,09
Fernandez Oro	146	131	89,73	15	10,27	-	0,00
Valle Medio	880	750	85,23	126	14,32	4	0,45
Coronel Belisle	39	31	79,49	7	17,95	1	2,56
Chimpay	93	74	79,57	19	20,43	-	0,00
Choele Choel	200	166	83,00	34	17,00	-	0,00
Lamarque	147	124	84,35	21	14,29	2	1,36
Luis Beltran	136	117	86,03	18	13,24	1	0,74
Pomona	21	21	100,00	0	0,00	-	0,00
Río Colorado	244	217	88,93	27	11,07	-	0,00
Zona Atlántica	1.604	1.370	85,41	225	14,03	9	0,56
General Conesa	80	70	87,50	9	11,25	1	1,25
Guardia Mitre	6	4	66,67	2	33,33	-	0,00
Las Grutas	73	63	86,30	10	13,70	-	0,00
San Antonio Oeste	313	269	85,94	39	12,46	5	1,60
Sierra Grande	85	67	78,82	18	21,18	-	0,00
Valcheta	58	51	87,93	7	12,07	-	0,00
Viedma	989	846	85,54	140	14,16	3	0,30
Zona Andina	2.159	1.868	86,52	280	12,97	11	0,51
Bariloche	1.756	1.504	85,65	244	13,90	8	0,46
Comallo	28	18	64,29	8	28,57	2	7,14
El Bolson	334	312	93,41	21	6,29	1	0,30
Ñorquinco	21	16	76,19	5	23,81	-	0,00
Pilcaniyeu	20	18	90,00	2	10,00	-	0,00
Linea Sur	242	202	83,47	36	14,88	4	1,65
Ingeniero Jacobacci	92	74	80,43	18	19,57	-	0,00
Los Menucos	54	48	88,89	6	11,11	-	0,00
Maquinchao	58	46	79,31	10	17,24	2	3,45
Ministro Ramos Mexia	13	12	92,31	-	0,00	1	7,69
Sierra Colorada	25	22	88,00	2	8,00	1	4,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

**Cuadro Nº 13: Nacidos vivos, según sexo, por Area Programa de residencia de la madre
Río Negro; Año 2018**

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Sexo del nacido vivo			
		Masculino		Femenino	
		Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	9.974	5.165	51,78	4.809	48,22
Alto Valle-Zona Este	3.027	1.602	52,92	1.425	47,08
Allen	431	229	53,13	202	46,87
Cervantes	104	57	54,81	47	45,19
Chichinales	84	48	57,14	36	42,86
El Cuy	17	7	41,18	10	58,82
General Roca	1.631	855	52,42	776	47,58
Ingeniero Huergo	182	106	58,24	76	41,76
Villa Regina	578	300	51,90	278	48,10
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	1.062	51,50	1.000	48,50
Campo Grande	67	35	52,24	32	47,76
Catriel	370	202	54,59	168	45,41
Cinco Saltos	358	179	50,00	179	50,00
Cipolletti	1.121	575	51,29	546	48,71
Fernandez Oro	146	71	48,63	75	51,37
Valle Medio	880	434	49,32	446	50,68
Coronel Belisle	39	23	58,97	16	41,03
Chimpay	93	49	52,69	44	47,31
Choele Choel	200	99	49,50	101	50,50
Lamarque	147	72	48,98	75	51,02
Luis Beltran	136	69	50,74	67	49,26
Pomona	21	9	42,86	12	57,14
Río Colorado	244	113	46,31	131	53,69
Zona Atlántica	1.604	845	52,68	759	47,32
General Conesa	80	45	56,25	35	43,75
Guardia Mitre	6	3	50,00	3	50,00
Las Grutas	73	36	49,32	37	50,68
San Antonio Oeste	313	163	52,08	150	47,92
Sierra Grande	85	46	54,12	39	45,88
Valcheta	58	34	58,62	24	41,38
Viedma	989	518	52,38	471	47,62
Zona Andina	2.159	1.117	51,74	1.042	48,26
Bariloche	1.756	893	50,85	863	49,15
Comallo	28	13	46,43	15	53,57
El Bolson	334	189	56,59	145	43,41
Ñorquinco	21	10	47,62	11	52,38
Pilcaniyeu	20	12	60,00	8	40,00
Linea Sur	242	105	43,39	137	56,61
Ingeniero Jacobacci	92	38	41,30	54	58,70
Los Menucos	54	23	42,59	31	57,41
Maquinchao	58	30	51,72	28	48,28
Ministro Ramos Mexia	13	7	53,85	6	46,15
Sierra Colorada	25	7	28,00	18	72,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro N° 14: Nacidos vivos, según local de ocurrencia del nacimiento, por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2018.-

Area Programa de residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Local de ocurrencia							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Oficial		No oficial		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
TOTAL PROVINCIAL	9.974	6.283	62,99	3.659	36,69	25	0,25	7	0,07
Alto Valle-Zona Este	3.027	1.845	60,95	1.171	38,69	9	0,30	2	0,07
Allen	431	311	72,16	120	27,84	-	0,00	-	0,00
Cervantes	104	64	61,54	40	38,46	-	0,00	-	0,00
Chichinales	84	64	76,19	20	23,81	-	0,00	-	0,00
El Cuy	17	12	70,59	5	29,41	-	0,00	-	0,00
General Roca	1.631	898	55,06	724	44,39	7	0,43	2	0,12
Ingeniero Huergo	182	130	71,43	52	28,57	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	578	366	63,32	210	36,33	2	0,35	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	1.219	59,12	839	40,69	4	0,19	-	0,00
Campo Grande	67	44	65,67	23	34,33	-	0,00	-	0,00
Catriel	370	164	44,32	206	55,68	-	0,00	-	0,00
Cinco Saltos	358	255	71,23	102	28,49	1	0,28	-	0,00
Cipolletti	1.121	669	59,68	449	40,05	3	0,27	-	0,00
Fernandez Oro	146	87	59,59	59	40,41	-	0,00	-	0,00
Valle Medio	880	701	79,66	176	20,00	3	0,34	-	0,00
Coronel Belisle	39	32	82,05	7	17,95	-	0,00	-	0,00
Chimpay	93	66	70,97	27	29,03	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	200	154	77,00	46	23,00	-	0,00	-	0,00
Lamarque	147	121	82,31	24	16,33	2	1,36	-	0,00
Luis Beltran	136	112	82,35	23	16,91	1	0,74	-	0,00
Pomona	21	18	85,71	3	14,29	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	244	198	81,15	46	18,85	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	1.604	1.154	71,95	448	27,93	-	0,00	2	0,12
General Conesa	80	67	83,75	12	15,00	-	0,00	1	1,25
Guardia Mitre	6	5	83,33	1	16,67	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	73	65	89,04	8	10,96	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	313	236	75,40	77	24,60	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	85	59	69,41	26	30,59	-	0,00	-	0,00
Valcheta	58	49	84,48	9	15,52	-	0,00	-	0,00
Viedma	989	673	68,05	315	31,85	-	0,00	1	0,10
Zona Andina	2.159	1.152	53,36	995	46,09	9	0,42	3	0,14
Bariloche	1.756	800	45,56	950	54,10	3	0,17	3	0,17
Comallo	28	24	85,71	4	14,29	-	0,00	-	0,00
El Bolson	334	293	87,72	35	10,48	6	1,80	-	0,00
Ñorquinco	21	21	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	20	14	70,00	6	30,00	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	242	212	87,60	30	12,40	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	92	92	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	54	36	66,67	18	33,33	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	58	55	94,83	3	5,17	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	13	9	69,23	4	30,77	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	25	20	80,00	5	20,00	-	0,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Gobierno

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019-

Cuadro Nº 15: Defunciones de 1 año y más; Mortalidad proporcional y Tasa Específica de Mortalidad por 10000 habitantes según sexo y grupos de causas seleccionadas de muerte; Provincia de Río Negro; Año 2018

Orden	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Total General		Tasa Específica de Mortalidad (TEM-0/000)	Sexo					
		Nº	%		Varones			Mujeres		
					Nº	%	TEM 0/000	Nº	%	TEM 0/000
	Total general	4.257	100,00	59,25	2.377	55,84	66,41	1.880	44,16	52,15
	Total causas bien definidas	3.775	88,68	52,55	2.131	50,06	59,53	1.644	38,62	45,61
1º	Tumores (C00-D48)	1.033	24,27	14,38	563	54,50	15,73	470	45,50	13,04
2º	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I98)	947	22,25	13,18	522	55,12	14,58	425	44,88	11,79
3º	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	559	13,13	7,78	303	54,20	8,46	256	45,80	7,10
4º	Total causas mal definidas y desconocidas (R00-R99)	482	11,32	6,71	246	5,78	6,87	236	5,54	6,55
5º	Causas externas (V01-Y98)	268	6,30	3,73	208	77,61	5,81	60	22,39	1,66
6º	Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)	177	4,16	2,46	92	51,98	2,57	85	48,02	2,36
7º	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	172	4,04	2,39	97	56,40	2,71	75	43,60	2,08
8º	Diabetes mellitus (E10-E14)	114	2,68	1,59	60	52,63	1,68	54	47,37	1,50
9º	Enfermedades del hígado (K70-K77)	93	2,18	1,29	70	75,27	1,96	23	24,73	0,64
10º	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	77	1,81	1,07	46	59,74	1,29	31	40,26	0,86
11º	Enfermedad de Alzheimer (G30)	32	0,75	0,45	11	34,38	0,31	21	65,63	0,58
12º	Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales (E40-E64; D50-D53)	28	0,66	0,39	12	42,86	0,34	16	57,14	0,44
13º	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46; K56)	21	0,49	0,29	13	61,90	0,36	8	38,10	0,22
14º	Trastornos metabólicos (E70-E90)	17	0,40	0,24	9	52,94	0,25	8	47,06	0,22
15º	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	7	0,16	0,10	6	85,71	0,17	1	14,29	0,03
16º	Meningitis (G00, G03)	2	0,05	0,03	1	50,00	0,03	1	50,00	0,03
17º	⁽¹⁾ Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	1	0,00	1,00				1	100,00	2,78
	Restantes bien definidas	227	5,33	3,16	118	51,98	3,30	109	48,02	3,02

Nota: ⁽¹⁾ Embarazo, parto y puerperio: la TEM corresponde a la RMM-Razón de Mortalidad Materna.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 16 : Defunciones de 1 año y más; según grupos étares, por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Area Programa de residencia	Total General	Grupos étares (edad en años)										
		1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y +	desconocida
Total Provincial	4.257	20	26	71	105	142	264	534	892	1.124	1.076	3
Alto Valle-Zona Este	1.281	6	9	15	27	40	81	165	256	355	326	1
Allen	171	-	1	4	3	3	10	24	40	45	41	-
Cervantes	35	-	-	1	-	1	3	7	8	6	9	-
Chichinales	22	-	-	-	-	4	1	1	5	7	4	-
El Cuy	20	-	-	1	-	-	1	2	7	6	3	-
General Roca	705	6	6	6	16	25	45	86	142	204	169	-
Ingeniero Huergo	62	-	-	1	1	3	5	8	10	21	12	1
Villa Regina	266	-	2	2	7	4	16	37	44	66	88	-
Alto Valle-Zona Oeste	875	6	7	15	26	26	59	96	174	232	233	1
Campo Grande	18	-	-	1	3	-	1	4	4	3	2	-
Catriel	99	1	2	1	4	5	7	11	19	27	22	-
Cinco Saltos	174	-	1	3	2	5	15	18	35	56	39	-
Cipolletti	525	4	3	6	16	14	31	60	101	133	156	1
Fernandez Oro	59	1	1	4	1	2	5	3	15	13	14	-
Valle Medio	358	-	1	8	7	11	22	55	83	85	86	-
Coronel Belisle	10	-	-	1	-	1	-	3	2	-	3	-
Chimpay	27	-	-	1	1	2	2	8	7	3	3	-
Choele Choel	79	-	-	2	-	2	8	8	26	14	19	-
Lamarque	55	-	1	2	1	1	5	5	12	17	11	-
Luis Beltran	53	-	-	1	2	1	1	6	15	16	11	-
Pomona	6	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-
Río Colorado	128	-	-	1	3	4	6	22	19	34	39	-
Zona Atlántica	754	4	6	12	18	24	46	99	174	195	176	-
General Conesa	56	-	-	-	-	1	2	6	17	14	16	-
Guardia Mitre	5	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
Las Grutas	22	-	-	-	-	2	4	2	7	5	2	-
San Antonio Oeste	145	-	-	4	4	7	8	20	35	31	36	-
Sierra Grande	51	-	-	2	2	1	1	8	13	13	11	-
Valcheta	37	-	1	1	1	1	1	1	5	11	15	-
Viedma	438	4	5	5	11	12	30	61	95	119	96	-
Zona Andina	884	4	3	18	22	34	47	108	188	226	233	1
Bariloche	709	3	3	14	17	26	40	89	146	187	183	1
Comallo	11	-	-	-	-	2	-	3	3	2	1	-
El Bolson	136	-	-	4	4	6	5	15	33	26	43	-
Ñorquinco	8	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	-
Pilcaniyeu	20	1	-	-	1	-	1	1	4	7	5	-
Linea Sur	105	-	-	3	5	7	9	11	17	31	22	-
Ingeniero Jacobacci	43	-	-	2	2	2	2	7	4	13	11	-
Los Menucos	15	-	-	-	-	1	1	-	5	4	4	-
Maquinchao	33	-	-	1	2	3	3	3	7	11	3	-
Ministro Ramos Mexia	6	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-
Sierra Colorada	8	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía
Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 16. A: Defunciones de 1 año y más; según grupos étares y sexo, por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

VARONES												
Area Programa de residencia	Total General	Grupos etáreos (edad en años)										
		1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y +	desconocida
Total Provincial	2.377	16	13	52	74	84	168	351	569	627	420	3
Alto Valle-Zona Este	727	5	5	11	19	19	60	114	170	198	125	1
Allen	104	-	1	4	2	1	8	14	27	30	17	-
Cervantes	21	-	-	-	-	1	2	6	5	4	3	-
Chichinales	13	-	-	-	-	2	1	1	3	4	2	-
El Cuy	15	-	-	-	-	-	-	2	6	5	2	-
General Roca	409	5	4	5	10	12	34	62	95	112	70	-
Ingeniero Huergo	33	-	-	1	-	1	4	5	6	10	5	1
Villa Regina	132	-	-	1	7	2	11	24	28	33	26	-
Alto Valle-Zona Oeste	502	5	3	11	21	13	42	63	116	132	95	1
Campo Grande	15	-	-	1	3	-	1	3	3	2	2	-
Catriel	66	1	2	1	4	2	6	8	15	16	11	-
Cinco Saltos	93	-	-	1	1	3	9	9	21	33	16	-
Cipolletti	288	3	1	6	12	6	21	41	65	75	57	1
Fernandez Oro	40	1	-	2	1	2	5	2	12	6	9	-
Valle Medio	207	0	1	7	5	7	11	36	54	48	38	-
Coronel Belisle	6	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-
Chimpay	18	-	-	1	1	1	-	6	5	1	3	-
Choele Choel	50	-	-	2	0	2	4	5	19	8	10	-
Lamarque	32	-	1	2	1	1	2	5	8	6	6	-
Luis Beltran	31	-	-	1	1	1	1	2	8	11	6	-
Pomona	3	-	-	-	-	-	-	2	1	0	-	-
Río Colorado	67	-	-	1	2	2	4	13	12	22	11	-
Zona Atlántica	425	4	2	8	13	18	25	64	114	111	66	-
General Conesa	31	-	-	-	-	-	1	2	13	7	8	-
Guardia Mitre	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
Las Grutas	9	-	-	-	-	1	1	1	4	2	-	-
San Antonio Oeste	85	-	-	2	2	5	6	15	22	20	13	-
Sierra Grande	30	-	-	2	1	1	-	5	10	7	4	-
Valcheta	24	-	1	1	1	1	1	1	3	6	9	-
Viedma	242	4	1	3	9	10	16	39	60	68	32	-
Zona Andina	457	2	2	12	13	21	27	66	107	120	86	1
Bariloche	363	2	2	9	11	18	22	55	80	99	64	1
Comallo	7	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-
El Bolson	68	-	-	3	1	3	3	8	21	12	17	-
Ñorquinco	6	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-
Pilcaniyeu	13	-	-	-	1	-	1	1	2	5	3	-
Linea Sur	59	-	-	3	3	6	3	8	8	18	10	-
Ingeniero Jacobacci	24	-	-	2	1	2	-	5	1	7	6	-
Los Menucos	8	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	-
Maquinchao	19	-	-	1	2	3	-	2	2	8	1	-
Ministro Ramos Mexia	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
Sierra Colorada	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía
Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 16. B: Defunciones de 1 año y más; según grupos etáreos y sexo, por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

MUJERES													
Área Programa de residencia	Total General	Grupos etáreos (edad en años)											
		1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y +	desconocida	
Total Provincial	1.880	4	13	19	31	58	96	183	323	497	656	-	
Alto Valle-Zona Este	554	1	4	4	8	21	21	51	86	157	201	-	
Allen	67	-	-	-	1	2	2	10	13	15	24	-	
Cervantes	14	-	-	1	-	-	1	1	3	2	6	-	
Chichinales	9	-	-	-	-	2	-	-	2	3	2	-	
El Cuy	5	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	
General Roca	296	1	2	1	6	13	11	24	47	92	99	-	
Ingeniero Huergo	29	-	-	-	1	2	1	3	4	11	7	-	
Villa Regina	134	-	2	1	-	2	5	13	16	33	62	-	
Alto Valle-Zona Oeste	373	1	4	4	5	13	17	33	58	100	138	-	
Campo Grande	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
Catriel	33	-	-	-	-	3	1	3	4	11	11	-	
Cinco Saltos	81	-	1	2	1	2	6	9	14	23	23	-	
Cipolletti	237	1	2	-	4	8	10	19	36	58	99	-	
Fernandez Oro	19	-	1	2	-	-	-	1	3	7	5	-	
Valle Medio	151	-	-	1	2	4	11	19	29	37	48	-	
Coronel Belisle	4	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	
Chimpay	9	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-	-	
Choele Choel	29	-	-	-	-	-	4	3	7	6	9	-	
Lamarque	23	-	-	-	-	-	3	-	4	11	5	-	
Luis Beltran	22	-	-	-	1	-	-	4	7	5	5	-	
Pomona	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
Río Colorado	61	-	-	-	1	2	2	9	7	12	28	-	
Zona Atlántica	329	-	4	4	5	6	21	35	60	84	110	-	
General Conesa	25	-	-	-	-	1	1	4	4	7	8	-	
Guardia Mitre	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Las Grutas	13	-	-	-	-	1	3	1	3	3	2	-	
San Antonio Oeste	60	-	-	2	2	2	2	5	13	11	23	-	
Sierra Grande	21	-	-	-	1	-	1	3	3	6	7	-	
Valcheta	13	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	-	
Viedma	196	-	4	2	2	2	14	22	35	51	64	-	
Zona Andina	427	2	1	6	9	13	20	42	81	106	147	-	
Bariloche	346	1	1	5	6	8	18	34	66	88	119	-	
Comallo	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
El Bolson	68	-	-	1	3	3	2	7	12	14	26	-	
Ñorquinco	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Pilcaniyeu	7	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	
Linea Sur	46	-	-	-	2	1	6	3	9	13	12	-	
Ingeniero Jacobacci	19	-	-	-	1	-	2	2	3	6	5	-	
Los Menucos	7	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-	
Maquinchao	14	-	-	-	-	-	3	1	5	3	2	-	
Ministro Ramos Mexia	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
Sierra Colorada	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 17: Defunciones de 1 año y más; según 10 (diez) primeras causas de muerte; por Area Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Area Programa de residencia	Total General	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE -10)										Restantes definidas
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	
		Tumores (C00-D48)	Circulatorias (I00-I99)	Respiratorias (J00-J99)	Mal definidas (R00-R99)	C.Externas (V01-Y98)	Urinarias (N00-N39)	Infecciosas (A00-B99)	Diabetes (E10-E14)	Hígado (K70-K77)	Mentales (F00-F99)	
Total Provincial	4.257	1.033	947	559	482	268	177	172	114	93	77	335
Alto Valle-Zona Este	1.281	284	300	154	197	73	53	62	30	18	17	93
Allen	171	41	35	20	27	9	9	5	4	1	3	17
Cervantes	35	6	7	5	1	7	2	3	1	1	-	2
Chichinales	22	5	5	2	3	2	3	-	1	-	-	1
El Cuy	20	5	5	2	4	-	-	-	-	-	1	3
General Roca	705	158	170	78	126	35	21	38	12	9	9	49
Ingeniero Huergo	62	14	15	7	7	7	-	-	-	2	-	10
Villa Regina	266	55	63	40	29	13	18	16	12	5	4	11
Alto Valle-Zona Oeste	875	215	195	124	68	54	35	45	24	18	27	70
Campo Grande	18	3	5	3	-	4	-	-	-	-	1	2
Catriel	99	18	32	9	6	8	3	5	7	2	-	9
Cinco Saltos	174	44	33	30	13	6	8	7	8	4	9	12
Cipolletti	525	132	117	75	46	32	20	30	6	9	16	42
Fernandez Oro	59	18	8	7	3	4	4	3	3	3	1	5
Valle Medio	358	85	70	49	45	22	17	12	10	9	9	30
Coronel Belisle	10	4	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-
Chimpay	27	9	2	5	1	3	2	1	-	1	-	3
Choele Choel	79	18	17	8	9	6	2	3	3	5	1	7
Lamarque	55	9	10	7	7	5	2	2	4	1	4	4
Luis Beltran	53	13	13	6	4	2	3	2	2	1	1	6
Pomona	6	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Río Colorado	128	30	24	21	24	5	6	3	1	1	3	10
Zona Atlántica	754	189	126	106	100	50	37	19	29	21	8	69
General Conesa	56	22	9	8	5	-	4	1	3	1	-	3
Guardia Mitre	5	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Las Grutas	22	6	7	2	2	-	-	-	2	1	-	2
San Antonio Oeste	145	34	16	14	36	13	9	3	5	2	2	11
Sierra Grande	51	15	5	6	9	5	3	-	1	1	-	6
Valcheta	37	10	4	3	6	3	2	2	-	1	-	6
Viedma	438	101	83	73	41	29	18	13	18	15	6	41
Zona Andina	884	232	236	111	61	60	33	30	19	23	13	66
Bariloche	709	196	197	82	52	43	24	25	14	17	9	50
Comallo	11	2	5	1	-	1	-	-	-	1	1	-
El Bolson	136	28	29	21	7	14	6	4	4	5	3	15
Ñorquinco	8	2	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	20	4	3	6	2	-	2	1	1	-	-	1
Linea Sur	105	28	20	15	11	9	2	4	2	4	3	7
Ingeniero Jacobacci	43	10	7	9	1	5	2	3	-	1	-	5
Los Menucos	15	4	3	3	2	-	-	-	-	2	-	1
Maquinchao	33	9	7	3	6	4	-	-	1	1	1	1
Ministro Ramos Mexia	6	2	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
Sierra Colorada	8	3	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía
Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 18: Defunciones de 1 año y más; según 10 (diez) primeras causas de muerte; por grupos de edad y sexo; Río Negro; Año 2018

Grupos de edad y sexo	Total general	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE -10)										Restantes definidas
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	
		Tumores (C00-D48)	Circulatorias (I00-I99)	Respiratorias (J00-J99)	Mal definidas (R00-R99)	Causas externas (V01-Y98)	Urinarias (N00-N39)	Infecciosas (A00-B99)	Diabetes (E10-E14)	Hígado (K70-K77)	Mentales (F00-F99)	
Total Provincial	4.257	1.033	947	559	482	268	177	172	114	93	77	335
Masculino	2.377	563	522	303	246	208	92	97	60	70	46	170
Femenino	1.880	470	425	256	236	60	85	75	54	23	31	165
1 a 4 años	20	1	2	1	1	5	1	2	-	-	-	7
Masculino	16	1	1	1	-	5	-	2	-	-	-	6
Femenino	4	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1
5 a 14 años	26	6	-	-	-	13	-	1	-	-	-	6
Masculino	13	3	-	-	-	6	-	1	-	-	-	3
Femenino	13	3	-	-	-	7	-	-	-	-	-	3
15 a 24 años	71	2	2	3	2	53	1	2	-	1	-	5
Masculino	52	1	1	2	1	42	1	2	-	-	-	2
Femenino	19	1	1	1	1	11	-	-	-	1	-	3
25 a 34 años	105	20	8	6	3	57	-	4	2	1	1	3
Masculino	74	8	6	3	3	46	-	2	2	-	1	3
Femenino	31	12	2	3	-	11	-	2	-	1	-	3
35 a 44 años	142	46	15	5	10	38	3	6	-	4	4	11
Masculino	84	16	9	3	8	31	-	5	-	4	3	5
Femenino	58	30	6	2	2	7	3	1	-	-	1	6
45 a 54 años	264	85	50	19	26	17	5	15	9	11	7	20
Masculino	168	42	33	15	18	16	1	9	6	8	6	14
Femenino	96	43	17	4	8	1	4	6	3	3	1	6
55 a 64 años	534	197	96	50	40	35	15	22	21	19	7	32
Masculino	351	122	70	31	28	27	9	13	10	15	6	20
Femenino	183	75	26	19	12	8	6	9	11	4	1	12
65 a 74 años	892	280	180	111	85	25	34	34	25	39	16	63
Masculino	569	161	117	69	61	19	25	19	11	32	13	42
Femenino	323	119	63	42	24	6	9	15	14	7	3	21
75 a 84 años	1.124	254	291	160	143	15	57	49	39	14	8	94
Masculino	627	144	170	91	74	10	26	30	25	9	3	45
Femenino	497	110	121	69	69	5	31	19	14	5	5	49
85 y más años	1.076	142	302	204	172	10	61	37	18	3	34	93
Masculino	420	65	114	88	53	6	30	14	6	1	14	29
Femenino	656	77	188	116	119	4	31	23	12	2	20	64
Desconocido	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Masculino	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 19: Defunciones de 1 año y +; según 5 (cinco) primeras causas de muerte y sexo; por Area Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2018.-

Area Programa de residencia	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE -10) por sexo																				
	Total general			1º			2º			3º			4º			5º			Restantes definidas		
				Tumores (C00-D48)			Circulatorias(I00-I99)			Respiratorios (J00-J99)			Mal definidas (R00-R99)			Causas externas(V01-Y98)					
Total	Var	Muj	Total	Var	Muj	Total	Var	Muj	Total	Var	Muj	Total	Var	Muj	Total	Var	Muj	Total	Var	Muj	
Total Provincial	4.257	2.377	1.880	1.033	563	470	947	522	425	559	303	256	482	246	236	268	208	60	968	535	433
Alto Valle-Z. Este	1.281	727	554	284	162	122	300	172	128	154	77	77	197	107	90	73	57	16	273	152	121
Allen	171	104	67	41	27	14	35	21	14	20	14	6	27	16	11	9	8	1	39	18	21
Cervantes	35	21	14	6	3	3	7	3	4	5	4	1	1	-	1	7	6	1	9	5	4
Chichinales	22	13	9	5	2	3	5	3	2	2	2	-	3	3	-	2	1	1	5	2	3
El Cuy	20	15	5	5	4	1	5	3	2	2	2	-	4	3	1	-	-	-	4	3	1
General Roca	705	409	296	158	91	67	170	112	58	78	31	47	126	65	61	35	28	7	138	82	56
Ing. Huergo	62	33	29	14	9	5	15	3	12	7	5	2	7	4	3	7	6	1	12	6	6
Villa Regina	266	132	134	55	26	29	63	27	36	40	19	21	29	16	13	13	8	5	66	36	30
Alto Valle-Z. Oeste	875	502	373	215	122	93	195	105	90	124	68	56	68	40	28	54	39	15	219	128	91
Campo Grande	18	15	3	3	2	1	5	3	2	3	3	-	-	-	-	4	4	-	3	3	-
Catriel	99	66	33	18	14	4	32	15	17	9	6	3	6	5	1	8	6	2	26	20	6
Cinco Saltos	174	93	81	44	22	22	33	18	15	30	14	16	13	9	4	6	3	3	48	27	21
Cipolletti	525	288	237	132	70	62	117	64	53	75	40	35	46	25	21	32	24	8	123	65	58
Fernandez Oro	59	40	19	18	14	4	8	5	3	7	5	2	3	1	2	4	2	2	19	13	6
Valle Medio	358	207	151	85	48	37	70	41	29	49	32	17	45	21	24	22	18	4	87	47	40
Coronel Belisle	10	6	4	4	2	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-
Chimpay	27	18	9	9	7	2	2	1	1	5	4	1	1	1	-	3	2	1	7	3	4
Choele Choel	79	50	29	18	10	8	17	10	7	8	6	2	9	5	4	6	6	-	21	13	8
Lamarque	55	32	23	9	4	5	10	7	3	7	5	2	7	1	6	5	5	-	17	10	7
Luis Beltran	53	31	22	13	7	6	13	9	4	6	2	4	4	2	2	2	2	-	15	9	6
Pomona	6	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Río Colorado	128	67	61	30	17	13	24	12	12	21	13	8	24	12	12	5	3	2	24	10	14
Zona Atlántica	754	425	329	189	111	78	126	72	54	106	60	46	100	41	59	50	38	12	183	103	80
General Conesa	56	31	25	22	12	10	9	7	2	8	4	4	5	2	3	-	-	-	12	6	6
Guardia Mitre	5	4	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	1	1	0	-	-	-	1	1	-
Las Grutas	22	9	13	6	2	4	7	2	5	2	1	1	2	1	1	-	-	-	5	3	2
San Antonio O.	145	85	60	34	19	15	16	9	7	14	11	3	36	16	20	13	10	3	32	20	12
Sierra Grande	51	30	21	15	10	5	5	2	3	6	5	1	9	4	5	5	3	2	11	6	5
Valcheta	37	24	13	10	8	2	4	2	2	3	2	1	6	2	4	3	3	0	11	7	4
Viedma	438	242	196	101	60	41	83	48	35	73	37	36	41	15	26	29	22	7	111	60	51
Zona Andina	884	457	427	232	106	126	236	123	113	111	56	55	61	32	29	60	48	12	184	92	92
Bariloche	709	363	346	196	90	106	197	101	96	82	42	40	52	23	29	43	35	8	139	72	67
Comallo	11	7	4	2	-	2	5	3	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-
El Bolson	136	68	68	28	12	16	29	15	14	21	8	13	7	7	-	14	10	4	37	16	21
Norquinco	8	6	2	2	2	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	1
Pilcaniyeu	20	13	7	4	2	2	3	2	1	6	5	1	2	2	-	-	-	-	5	2	3
Linea Sur	105	59	46	28	14	14	20	9	11	15	10	5	11	5	6	9	8	1	22	13	9
Ing. Jacobacci	43	24	19	10	4	6	7	4	3	9	7	2	1	1	-	5	4	1	11	4	7
Los Menucos	15	8	7	4	2	2	3	2	1	3	1	2	2	1	1	-	-	-	3	2	1
Maquinchao	33	19	14	9	5	4	7	2	5	3	2	1	6	3	3	4	4	-	4	3	1
Mtro R. Mexia	6	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	-
Sierra Colorada	8	4	4	3	2	1	3	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 19. A: Defunciones de 1 año y más; según 5 (cinco) primeras causas de muerte y sexo; por Area Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

VARONES								
Area Programa de residencia	Total General	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE -10)						Restantes definidas
		Tumores (C00-D48)	Circulatorias(10 0-199)	Respiratorios (J00-J99)	Mal definidas (R00-R99)	Causas externas (V01-		
Total Provincial	2.377	563	522	303	246	208	535	
Alto Valle-Zona Este	727	162	172	77	107	57	152	
Allen	104	27	21	14	16	8	18	
Cervantes	21	3	3	4	-	6	5	
Chichinales	13	2	3	2	3	1	2	
El Cuy	15	4	3	2	3	-	3	
General Roca	409	91	112	31	65	28	82	
Ingeniero Huergo	33	9	3	5	4	6	6	
Villa Regina	132	26	27	19	16	8	36	
Alto Valle-Zona Oeste	502	122	105	68	40	39	128	
Campo Grande	15	2	3	3	-	4	3	
Catriel	66	14	15	6	5	6	20	
Cinco Saltos	93	22	18	14	9	3	27	
Cipolletti	288	70	64	40	25	24	65	
Fernandez Oro	40	14	5	5	1	2	13	
Valle Medio	207	48	41	32	21	18	47	
Coronel Belisle	6	2	1	1	-	-	2	
Chimpay	18	7	1	4	1	2	3	
Choele Choel	50	10	10	6	5	6	13	
Lamarque	32	4	7	5	1	5	10	
Luis Beltran	31	7	9	2	2	2	9	
Pomona	3	1	1	1	-	-	-	
Río Colorado	67	17	12	13	12	3	10	
Zona Atlántica	425	111	72	60	41	38	103	
General Conesa	31	12	7	4	2	-	6	
Guardia Mitre	4	0	2	-	1	-	1	
Las Grutas	9	2	2	1	1	-	3	
San Antonio Oeste	85	19	9	11	16	10	20	
Sierra Grande	30	10	2	5	4	3	6	
Valcheta	24	8	2	2	2	3	7	
Viedma	242	60	48	37	15	22	60	
Zona Andina	457	106	123	56	32	48	92	
Bariloche	363	90	101	42	23	35	72	
Comallo	7	-	3	1	-	1	2	
El Bolson	68	12	15	8	7	10	16	
Norquinco	6	2	2	-	-	2	-	
Pilcaniyeu	13	2	2	5	2	-	2	
Linea Sur	59	14	9	10	5	8	13	
Ingeniero Jacobacci	24	4	4	7	1	4	4	
Los Menucos	8	2	2	1	1	0	2	
Maquinchao	19	5	2	2	3	4	3	
Ministro Ramos Mexia	4	1	-	-	-	-	3	
Sierra Colorada	4	2	1	-	-	-	1	

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 19. B.: Defunciones de 1 año y más; según 5 (cinco) primeras causas de muerte y sexo; por Area Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

MUJERES								
Area Programa de residencia	Total General	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE -10)						Restantes definidas
		Tumores (C00-D48)	Circulatorias(10 0-I99)	Respiratorios (J00-J99)	Mal definidas (R00-R99)	Causas externas (V01-		
Total Provincial	1.880	470	425	256	236	60	433	
Alto Valle-Zona Este	554	122	128	77	90	16	121	
Allen	67	14	14	6	11	1	21	
Cervantes	14	3	4	1	1	1	4	
Chichinales	9	3	2	-	-	1	3	
El Cuy	5	1	2	-	1	-	1	
General Roca	296	67	58	47	61	7	56	
Ingeniero Huergo	29	5	12	2	3	1	6	
Villa Regina	134	29	36	21	13	5	30	
Alto Valle-Zona Oeste	373	93	90	56	28	15	91	
Campo Grande	3	1	2	-	-	-	-	
Catriel	33	4	17	3	1	2	6	
Cinco Saltos	81	22	15	16	4	3	21	
Cipolletti	237	62	53	35	21	8	58	
Fernandez Oro	19	4	3	2	2	2	6	
Valle Medio	151	37	29	17	24	4	40	
Coronel Belisle	4	2	1	-	-	1	-	
Chimpay	9	2	1	1	-	1	4	
Choele Choel	29	8	7	2	4	-	8	
Lamarque	23	5	3	2	6	-	7	
Luis Beltran	22	6	4	4	2	-	6	
Pomona	3	1	1	-	-	-	1	
Río Colorado	61	13	12	8	12	2	14	
Zona Atlántica	329	78	54	46	59	12	80	
General Conesa	25	10	2	4	3	-	6	
Guardia Mitre	1	1	-	-	-	-	-	
Las Grutas	13	4	5	1	1	-	2	
San Antonio Oeste	60	15	7	3	20	3	12	
Sierra Grande	21	5	3	1	5	2	5	
Valcheta	13	2	2	1	4	-	4	
Viedma	196	41	35	36	26	7	51	
Zona Andina	427	126	113	55	29	12	92	
Bariloche	346	106	96	40	29	8	67	
Comallo	4	2	2	-	-	-	-	
El Bolson	68	16	14	13	-	4	21	
Ñorquinco	2	-	-	1	-	-	1	
Pilcaniyeu	7	2	1	1	-	-	3	
Linea Sur	46	14	11	5	6	1	9	
Ingeniero Jacobacci	19	6	3	2	-	1	7	
Los Menucos	7	2	1	2	1	-	1	
Maquinchao	14	4	5	1	3	-	1	
Ministro Ramos Mexia	2	1	-	-	1	-	-	
Sierra Colorada	4	1	2	-	1	-	-	

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro N° 20: Defunciones de 1 año y más, debidas a Tumores; según grupos seleccionados; por Area Programa de residencia del fallecido
Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Area Programa de residencia	Total General	Grupo de causas de Tumores (neoplasias) (C00-D48/CIE10)									
		Tumores malignos de									10º / Tumores in situ, benignos o de comportamiento incierto o desconocido (D00-D48)
		1º	2º	5º	7º	4º	9º	6º	3º	8º	
Órganos digestivos (C15-C26)	Órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39)	Mama (C50)	Órganos genitales femeninos (C51-C58)	Órganos genitales masculinos (C60-C63)	Vías urinarias (C64-C68)	Sitios no especificados (C76-80)	Tejido linfático, de los órg. Hematopoyéticos y afines (C81-C96)	Demás tumores malignos (C00-C97)			
Total Provincial	1.033	336	157	75	68	78	61	71	79	62	46
Alto Valle-Zona Este	284	85	32	19	17	24	21	20	31	23	12
Allen	41	15	5	2	4	3	2	5	4	-	1
Cervantes	6	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-
Chichinales	5	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-
El Cuy	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
General Roca	158	49	16	11	8	13	15	6	15	18	7
Ingeniero Huergo	14	-	2	1	1	2	-	4	3	-	1
Villa Regina	55	13	8	4	3	5	4	3	7	5	3
Alto Valle-Zona Oeste	215	66	28	20	16	17	14	13	12	12	17
Campo Grande	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Catriel	18	6	2	3	-	1	2	2	1	1	-
Cinco Saltos	44	22	7	2	3	3	1	2	2	-	2
Cipolletti	132	35	16	13	13	9	10	6	9	8	13
Fernandez Oro	18	1	3	1	-	4	1	3	-	3	2
Valle Medio	85	24	19	4	6	7	2	10	4	7	2
Coronel Belisle	4	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Chimpay	9	2	4	-	-	2	-	-	-	1	-
Choele Choel	18	6	1	1	2	2	-	3	-	2	1
Lamarque	9	1	3	1	1	-	-	2	-	-	1
Luis Beltran	13	3	3	-	-	1	1	2	-	3	-
Pomona	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	30	10	7	2	2	2	1	3	2	1	-
Zona Atlántica	189	65	42	12	9	14	11	13	8	8	7
General Conesa	22	7	5	3	3	1	1	-	-	-	2
Guardia Mitre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	6	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-
San Antonio Oeste	34	13	8	1	2	2	2	5	-	1	-
Sierra Grande	15	7	3	-	-	3	-	2	-	-	-
Valcheta	10	3	3	1	1	-	1	-	1	-	-
Viedma	101	34	22	6	2	7	7	5	6	7	5
Zona Andina	232	84	32	20	17	14	11	12	23	12	7
Bariloche	196	68	32	18	12	12	7	11	19	11	6
Comallo	2	-	-	-	2	-	0	-	-	-	-
El Bolson	28	13	-	2	2	2	4	1	3	1	-
Ñorquinco	2	1	-	-	-	-	0	-	-	-	1
Pilcaniyeu	4	2	-	-	1	-	0	-	1	-	-
Linea Sur	28	12	4	-	3	2	2	3	1	-	1
Ingeniero Jacobacci	10	5	1	-	2	-	1	1	-	-	-
Los Menucos	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Maquinchao	9	4	2	-	1	1	-	1	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía
Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 21: Defunciones de 1 año y más, debidas a Tumores; según grupos seleccionados; por grupo etareo y sexo del fallecido

Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Grupo etáreo y sexo	Total General	Grupo de causas de Tumores (neoplasias) (C00-D48/CIE10)									
		Tumores malignos de									10º / Tumores in situ, benignos o de comportamiento o incierto o desconocido (D00-D48)
		1º	2º	5º	7º	4º	9º	6º	3º	8º	
Órganos digestivos (C15-C26)	Órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39)	Mama (C50)	Órganos genitales femeninos (C51-C58)	Órganos genitales masculinos (C60-C63)	Vías urinarias (C64-C68)	Sitios no especificados (C70-C80)	Tejido linfático, de los órg. Hematopoyéticos y afines (C81-C96)	Demás tumores malignos (C00-C97)			
Total Provincial	1.033	336	157	75	68	78	61	71	79	62	46
Masculino	563	188	100	3	68	78	46	39	49	35	25
Femenino	470	148	57	72	68	15	32	30	27	27	21
1 a 4 años	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masculino	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 a 14 años	6	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
Masculino	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Femenino	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
15 a 24 años	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Masculino	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Femenino	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25 a 34 años	20	3	1	1	5	1	-	1	4	4	-
Masculino	8	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-
Femenino	12	3	1	1	5	-	-	-	1	1	-
35 a 44 años	46	6	2	11	9	2	1	1	4	7	3
Masculino	16	3	2	-	-	2	-	-	3	4	2
Femenino	30	3	-	11	9	-	1	1	1	3	1
45 a 54 años	85	31	9	8	8	2	4	5	5	8	5
Masculino	42	16	5	-	-	2	4	5	4	4	2
Femenino	43	15	4	8	8	-	-	-	1	4	3
55 a 64 años	197	83	43	7	12	12	7	9	12	10	2
Masculino	122	54	27	1	-	12	6	5	9	7	1
Femenino	75	29	16	6	12	-	1	4	3	3	1
65 a 74 años	280	90	52	22	16	21	19	18	21	10	11
Masculino	161	56	34	-	-	21	13	10	11	7	9
Femenino	119	34	18	22	16	-	6	8	10	3	2
75 a 84 años	254	85	35	15	11	25	18	19	15	14	17
Masculino	144	45	22	1	-	25	15	9	13	6	8
Femenino	110	40	13	14	11	-	3	10	2	8	9
85 y más años	142	38	15	11	7	15	12	18	14	5	7
Masculino	65	14	10	1	-	15	8	9	4	2	2
Femenino	77	24	5	10	7	-	4	9	10	3	5

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 22 : Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio, según grupos seleccionados; por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Área Programa de residencia	Total General	Grupo de causas del Sistema Circulatorio (I00-I99) - CIE10							
		6º	3º	4º	1º	8º	5º	2º	7º
		Enf. Hipertensivas (I10-I15)	Enf. Isquémicas del corazón (I20,I25)	Fibrilación y arritmias cardíacas (I48-I49)	Insuficiencia cardíaca (I50)	Compl.y descrip.mal definidas de enf.cardíaca (I51)	Otras enfermedades del corazón (I00-I47)	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	Otras enfermedades del sist. Circulatorio (I70-I99)
Total Provincial	947	73	148	143	240	18	110	178	37
Alto Valle-Zona Este	300	15	50	71	69	9	29	48	9
Allen	35	-	11	4	7	-	4	7	2
Cervantes	7	-	2	4	-	-	-	1	-
Chichinales	5	1	1	1	1	-	-	1	-
El Cuy	5	-	-	3	-	1	-	1	-
General Roca	170	7	26	53	35	3	20	22	4
Ingeniero Huergo	15	-	-	3	5	-	2	5	-
Villa Regina	63	7	10	3	21	5	3	11	3
Alto Valle-Zona Oeste	195	19	27	15	49	5	28	47	5
Campo Grande	5	-	2	-	-	-	1	2	-
Catriel	32	2	4	3	9	3	6	4	1
Cinco Saltos	33	2	3	7	7	-	1	12	1
Cipolletti	117	14	17	5	31	2	18	28	2
Fernandez Oro	8	1	1	-	2	-	2	1	1
Valle Medio	70	6	7	9	19	1	12	12	4
Coronel Belisle	2	-	-	-	1	-	-	1	-
Chimpay	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Choele Choel	17	3	-	2	5	-	3	4	-
Lamarque	10	1	2	2	1	-	-	2	2
Luis Beltran	13	2	1	1	3	-	4	1	1
Pomona	2	-	-	1	-	-	-	1	-
Río Colorado	24	-	3	3	8	1	5	3	1
Zona Atlántica	126	12	20	12	38	1	9	31	3
General Conesa	9	-	1	1	2	-	-	5	-
Guardia Mitre	2	-	1	1	-	-	-	-	-
Las Grutas	7	2	1	1	1	-	-	1	1
San Antonio Oeste	16	1	5	3	3	-	-	4	-
Sierra Grande	5	2	-	-	1	-	-	2	-
Valcheta	4	-	1	2	1	-	-	-	-
Viedma	83	7	11	4	30	1	9	19	2
Zona Andina	236	21	38	33	60	2	31	37	14
Bariloche	197	11	33	31	52	2	26	32	10
Comallo	5	1	2	-	-	-	1	-	1
El Bolson	29	7	3	2	7	-	4	3	3
Ñorquinco	2	-	-	-	1	-	-	1	-
Pilcaniyeu	3	2	-	-	-	-	-	1	-
Linea Sur	20	-	6	3	5	-	1	3	2
Ingeniero Jacobacci	7	-	1	-	3	-	-	2	1
Los Menucos	3	-	-	1	1	-	-	-	1
Maquinchao	7	-	4	2	-	-	-	1	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	3	-	1	-	1	-	1	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro N° 23: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio, según grupos seleccionados; por grupos etáreos y sexo; Provincia de Río Negro; Año 2018.

Grupo etáreo y sexo	Total General	Grupo de causas del Sistema Circulatorio (I00-I99) - CIE10							
		6º	3º	4º	1º	8º	5º	2º	7º
		Enf. Hipertensivas (I10-I15)	Enf. Isquémicas del corazón (I20,I25)	Fibrilación y arritmias cardíacas (I48-I49)	Insuficiencia cardíaca (I50)	Compl.y descrip.mal definidas de enf. cardíaca (I51)	Otras enfermedades del corazón (I00-I47)	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	Otras enfermedades del sist. Circulatorio (I70-I99)
Total Provincial	947	73	148	143	240	18	110	178	37
Masculino	522	37	100	79	122	11	57	93	23
Femenino	425	36	48	64	118	7	53	85	14
1 a 4 años	2	-	-	-	-	-	1	1	-
Masculino	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Femenino	1	-	-	-	-	-	1	-	-
5 a 14 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 24 años	2	-	-	-	-	1	-	1	-
Masculino	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Femenino	1	-	-	-	-	-	-	1	-
25 a 34 años	8	-	2	2	1	1	1	1	-
Masculino	6	-	2	1	1	1	-	1	-
Femenino	2	-	-	1	-	-	1	-	-
35 a 44 años	15	2	3	1	-	-	5	3	1
Masculino	9	2	2	-	-	-	2	2	1
Femenino	6	-	1	1	-	-	3	1	-
45 a 54 años	50	1	13	4	11	1	6	11	3
Masculino	33	-	10	3	7	-	5	6	2
Femenino	17	1	3	1	4	1	1	5	1
55 a 64 años	96	4	27	11	6	1	17	24	6
Masculino	70	2	23	9	4	1	11	16	4
Femenino	26	2	4	2	2	-	6	8	2
65 a 74 años	180	13	36	35	32	3	23	29	9
Masculino	117	12	25	20	21	3	13	16	7
Femenino	63	1	11	15	11	-	10	13	2
75 a 84 años	291	20	38	50	76	6	30	61	10
Masculino	170	10	24	29	44	3	17	38	5
Femenino	121	10	14	21	32	3	13	23	5
85 y más años	302	33	28	40	114	5	27	47	8
Masculino	114	11	13	17	45	2	9	13	4
Femenino	188	22	15	23	69	3	18	34	4
Desconocida	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Masculino	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro N° 24: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio; según grupos seleccionados; por Area Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Area Programa de residencia	Total General	Grupo de causas del sistema respiratorio (J00-J99 / CIE10)					
		1º	2º	6º	4º	3º	5º
		Influenza y neumonía (J09-J18)	Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	Enf. del pulmón debidas a agentes externos (J60-J70)	Otras enf. resp. que afectan al intersticio (J80-J84)	Insuficiencia respiratoria (J96)	Otras enfermedades del sist. respiratorio
Total Provincial	559	272	98	27	44	83	35
Alto Valle-Zona Este	154	92	18	8	7	16	13
Allen	20	12	1	4	1	1	1
Cervantes	5	2	2	1	-	-	-
Chichinales	2	-	-	-	1	-	1
El Cuy	2	1	-	-	-	-	1
General Roca	78	46	13	1	4	8	6
Ingeniero Huergo	7	5	-	1	-	1	-
Villa Regina	40	26	2	1	1	6	4
Alto Valle-Zona Oeste	124	62	20	12	7	18	5
Campo Grande	3	2	-	-	-	1	-
Catriel	9	5	2	1	1	0	-
Cinco Saltos	30	14	5	1	2	6	2
Cipolletti	75	39	11	7	4	11	3
Fernandez Oro	7	2	2	3	-	-	-
Valle Medio	49	18	9	1	4	11	6
Coronel Belisle	1	1	-	-	-	-	-
Chimpay	5	3	1	-	1	-	-
Choele Choel	8	3	1	-	-	1	3
Lamarque	7	1	3	1	-	1	1
Luis Beltran	6	2	1	-	1	1	1
Pomona	1	-	-	-	-	1	-
Río Colorado	21	8	3	-	2	7	1
Zona Atlántica	106	44	13	2	16	26	5
General Conesa	8	4	1	1	-	1	1
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	2	1	-	-	-	-	1
San Antonio Oeste	14	5	3	1	-	5	-
Sierra Grande	6	1	2	-	1	1	1
Valcheta	3	3	-	-	-	-	-
Viedma	73	30	7	-	15	19	2
Zona Andina	111	44	37	4	10	10	6
Bariloche	82	31	24	4	9	8	6
Comallo	1	-	1	-	-	-	-
El Bolson	21	8	11	-	-	2	-
Ñorquinco	1	1	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	6	4	1	-	1	-	-
Linea Sur	15	12	1	-	-	2	-
Ingeniero Jacobacci	9	8	1	-	-	-	-
Los Menucos	3	2	-	-	-	1	-
Maquinchao	3	2	-	-	-	1	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 25: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio; según grupos seleccionados; por grupos etáreos y sexo; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Grupo etáreo y sexo	Total General	Grupo de causas del sistema respiratorio (J00-J99 / CIE10)					
		1º	2º	6º	4º	3º	5º
		Influenza y neumonía (J09-J18)	Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	Enf. del pulmón debidas a agentes externos (J60-J70)	Otras enf. resp. que afectan al intersticio (J80-J84)	Insuficiencia respiratoria (J96)	Otras enfermedades del sist. respiratorio
Total provincial	559	272	98	27	44	83	35
Masculino	303	141	64	18	25	36	19
Femenino	256	131	34	9	19	47	16
1 a 4 años	1	1	-	-	-	-	-
Masculino	1	1	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-
5 a 14 años	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-
15 a 24 años	3	2	-	1	-	-	-
Masculino	2	1	-	1	-	-	-
Femenino	1	1	-	-	-	-	-
25 a 34 años	6	2	-	-	3	-	1
Masculino	3	-	-	-	3	-	-
Femenino	3	2	-	-	-	-	1
35 a 44 años	5	3	1	-	-	1	-
Masculino	3	1	1	-	-	1	-
Femenino	2	2	-	-	-	-	-
45 a 54 años	19	8	3	-	2	2	4
Masculino	15	7	3	-	1	1	3
Femenino	4	1	-	-	1	1	1
55 a 64 años	50	16	14	1	9	10	-
Masculino	31	12	7	-	5	7	-
Femenino	19	4	7	1	4	3	-
65 a 74 años	111	50	24	3	14	14	6
Masculino	69	31	17	3	6	8	4
Femenino	42	19	7	-	8	6	2
75 a 84 años	160	74	34	9	9	22	12
Masculino	91	41	22	7	6	7	8
Femenino	69	33	12	2	3	15	4
85 y más años	204	116	22	13	7	34	12
Masculino	88	47	14	7	4	12	4
Femenino	116	69	8	6	3	22	8

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 26: Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas Externas; según grupos seleccionados; por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Area Programa de residencia	Total General	Grupo de Causas externas (V01-Y98 / CIE10)						
		1º	4º	5º	3º	6º	2º	7º
		Accidentes de transportes (V01-V99)	Otras c. ext. de traumatismos accidentales (W00-X58)	Accidente no especificado (X59)	Suicidio (X60-X84)	Agresiones / homicidios (X85-Y09)	Eventos no determinados (Y10-Y34)	Complicaciones med. y quirúrg. (Y40-Y84)
Total Provincial	268	84	34	20	52	16	61	1
Alto Valle-Zona Este	73	21	8	6	16	6	15	1
Allen	9	3	1	-	3	1	1	-
Cervantes	7	-	-	3	2	1	-	1
Chichinales	2	1	-	-	-	1	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-	-	-
General Roca	35	10	5	1	8	2	9	-
Ingeniero Huergo	7	5	-	-	-	1	1	-
Villa Regina	13	2	2	2	3	-	4	-
Alto Valle-Zona Oeste	54	22	3	6	10	2	11	-
Campo Grande	4	2	-	-	1	-	1	-
Catriel	8	6	-	-	1	-	1	-
Cinco Saltos	6	2	1	2	-	-	1	-
Cipolletti	32	11	2	4	7	2	6	-
Fernandez Oro	4	1	-	-	1	-	2	-
Valle Medio	22	10	3	-	6	-	3	-
Coronel Belisle	1	-	-	-	1	-	-	-
Chimpay	3	1	1	-	-	-	1	-
Choele Choel	6	4	-	-	2	-	-	-
Lamarque	5	1	2	-	1	-	1	-
Luis Beltran	2	1	-	-	1	-	-	-
Pomona	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	5	3	-	-	1	-	1	-
Zona Atlántica	50	17	6	2	3	1	21	-
General Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	13	5	2	1	1	-	4	-
Sierra Grande	5	3	-	-	1	-	1	-
Valcheta	3	1	1	1	-	-	-	-
Viedma	29	8	3	-	1	1	16	-
Zona Andina	60	10	13	6	15	7	9	-
Bariloche	43	8	10	5	7	5	8	-
Comallo	1	-	-	-	1	-	-	-
El Bolson	14	2	1	1	7	2	1	-
Ñorquinco	2	-	2	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Sur	9	4	1	-	2	-	2	-
Ingeniero Jacobacci	5	3	-	-	2	-	-	-
Los Menucos	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinchao	4	1	1	-	-	-	2	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía
 Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 27: Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas Externas; según grupos seleccionados; por grupos etáreos y sexo; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Grupo etáreo y sexo	Total General	Grupo de Causas externas (V01-Y98 / CIE10)						
		1º	4º	5º	3º	6º	2º	7º
		Accidentes de transportes (V01-V99)	Otras c. ext. de traumatismos accidentales (W00-X58)	Accidente no especificado (X59)	Suicidio (X60-X84)	Agresiones / homicidios (X85-Y09)	Eventos no determinados (Y10-Y34)	Complicaciones med. Y quirúrg. (Y40-Y84)
Total Provincial	268	84	34	20	52	16	61	1
Masculino	208	63	31	16	42	10	45	1
Femenino	60	21	3	4	10	6	16	-
1 a 4 años	5	2	-	-	-	-	3	-
Masculino	5	2	-	-	-	-	3	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-
5 a 14 años	13	4	3	1	-	-	5	-
Masculino	6	2	2	1	-	-	1	-
Femenino	7	2	1	-	-	-	4	-
15 a 24 años	53	18	5	2	12	2	14	-
Masculino	42	16	5	1	8	2	10	-
Femenino	11	2	-	1	4	-	4	-
25 a 34 años	57	17	7	2	14	3	14	-
Masculino	46	13	7	2	11	1	12	-
Femenino	11	4	-	-	3	2	2	-
35 a 44 años	38	10	2	1	10	6	9	-
Masculino	31	6	2	1	9	5	8	-
Femenino	7	4	-	-	1	1	1	-
45 a 54 años	17	6	3	4	2	1	1	-
Masculino	16	5	3	4	2	1	1	-
Femenino	1	1	-	-	-	-	-	-
55 a 64 años	35	11	5	2	6	2	9	-
Masculino	27	9	5	2	5	-	6	-
Femenino	8	2	-	-	1	2	3	-
65 a 74 años	25	10	2	5	1	2	4	1
Masculino	19	8	1	4	1	1	3	1
Femenino	6	2	1	1	-	1	1	-
75 a 84 años	15	4	5	1	3	-	2	-
Masculino	10	2	4	1	2	-	1	-
Femenino	5	2	1	-	1	-	1	-
85 y más años	10	2	2	2	4	-	-	-
Masculino	6	-	2	-	4	-	-	-
Femenino	4	2	-	2	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía
Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 28. A.: Defunciones de residentes mayores de 1 año; debidas a "causas básicas de muerte poco útiles"; por Area Programa de ocurrencia de la defunción; Provincia de Río Negro; Año 2018.-

Area Programa de ocurrencia	Total defunciones	Total Causas BIEN DEFINIDAS		Total ⁽¹⁾ Causas "POCO ÚTILES"		Causas que <u>NO DEBEN SER CONSIDERADAS</u> como causa básica de muerte		Causas INTERMEDIAS de muerte		Causas INMEDIATAS de muerte		Causas <u>NO ESPECIFICAS</u> de muerte		Causas MAL DEFINIDAS	
TOTAL PROVINCIAL	4.257	2.697	63,4	1.560	36,6	54	3,5	708	45,4	85	5,4	231	14,8	482	30,9
Alto Valle-Zona Este	1.357	790	58,2	567	41,8	14	2,5	264	46,6	18	3,2	67	11,8	204	36,0
Allen	119	65	54,6	54	45,4	-	0,0	23	42,6	1	1,9	5	9,3	25	46,3
Cervantes	15	11	73,3	4	26,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	2	50,0	2	50,0
Chichinales	7	4	57,1	3	42,9	1	33,3	2	66,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0
El Cuy	6	2	33,3	4	66,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	4	100,0
General Roca	909	529	58,2	380	41,8	7	1,8	185	48,7	11	2,9	43	11,3	134	35,3
Ingeniero Huergo	25	12	48,0	13	52,0	-	0,0	1	7,7	-	0,0	3	23,1	9	69,2
Villa Regina	276	167	60,5	109	39,5	6	5,5	53	48,6	6	5,5	14	12,8	30	27,5
Alto Valle-Zona Oeste	917	609	66,4	308	33,6	11	3,6	151	49,0	19	6,2	57	18,5	70	22,7
Campo Grande	9	9	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Catriel	80	50	62,5	30	37,5	-	0,0	18	60,0	-	0,0	6	20,0	6	20,0
Cinco Saltos	141	104	73,8	37	26,2	1	2,7	15	40,5	5	13,5	6	16,2	10	27,0
Cipolletti	659	430	65,3	229	34,7	9	3,9	114	49,8	14	6,1	41	17,9	51	22,3
Fernandez Oro	28	16	57,1	12	42,9	1	8,3	4	33,3	-	0,0	4	33,3	3	25,0
Valle Medio	302	185	61,3	117	38,7	7	6,0	44	37,6	10	8,5	13	11,1	43	36,8
Coronel Belisle	5	4	80,0	1	20,0	-	0,0	1	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Chimpay	15	11	73,3	4	26,7	1	25,0	-	0,0	-	0,0	1	25,0	2	50,0
Choele Choel	89	53	59,6	36	40,4	2	5,6	17	47,2	2	5,6	3	8,3	12	33,3
Lamarque	36	23	63,9	13	36,1	2	15,4	6	46,2	-	0,0	2	15,4	3	23,1
Luis Beltran	33	23	69,7	10	30,3	1	10,0	4	40,0	-	0,0	3	30,0	2	20,0
Pomona	4	3	75,0	1	25,0	-	0,0	-	0,0	1	100,0	-	0,0	-	0,0
Río Colorado	120	68	56,7	52	43,3	1	1,9	16	30,8	7	13,5	4	7,7	24	46,2
Zona Atlántica	726	456	62,8	270	37,2	9	3,3	93	34,4	27	10,0	44	16,3	97	35,9
General Conesa	47	38	80,9	9	19,1	-	0,0	4	44,4	1	11,1	1	11,1	3	33,3
Guardia Mitre	3	1	33,3	2	66,7	-	0,0	1	50,0	-	0,0	-	0,0	1	50,0
Las Grutas	6	4	66,7	2	33,3	1	50,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	50,0
San Antonio Oeste	119	58	48,7	61	51,3	1	1,6	12	19,7	3	4,9	9	14,8	36	59,0
Sierra Grande	35	19	54,3	16	45,7	2	12,5	3	18,8	-	0,0	2	12,5	9	56,3
Valcheta	28	19	67,9	9	32,1	-	0,0	4	44,4	-	0,0	1	11,1	4	44,4
Viedma	488	317	65,0	171	35,0	5	2,9	69	40,4	23	13,5	31	18,1	43	25,1
Zona Andina	890	607	68,2	283	31,8	13	4,6	151	53,4	11	3,9	45	15,9	63	22,3
Bariloche	745	497	66,7	248	33,3	8	3,2	136	54,8	9	3,6	40	16,1	55	22,2
Comallo	7	6	85,7	1	14,3	1	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
El Bolson	123	93	75,6	30	24,4	3	10,0	14	46,7	2	6,7	4	13,3	7	23,3
Ñorquinco	6	4	66,7	2	33,3	-	0,0	1	50,0	-	0,0	1	50,0	-	0,0
Pilcaniyeu	9	7	77,8	2	22,2	1	50,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	50,0
Linea Sur	64	50	78,1	14	21,9	-	0,0	5	35,7	0	0,0	5	35,7	4	28,6
Ingeniero Jacobacci	32	26	81,3	6	18,8	-	0,0	4	66,7	-	0,0	1	16,7	1	16,7
Los Menucos	3	1	33,3	2	66,7	-	0,0	1	50,0	-	0,0	1	50,0	-	0,0
Maquinchao	20	15	75,0	5	25,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	3	60,0	2	40,0
Ministro Ramos Mexia	2	2	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Sierra Colorada	7	6	85,7	1	14,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	100,0
Desconocida	1	-	0,0	1	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	100,0

Nota: ⁽¹⁾ "causas básicas de muerte poco útiles" constituyen un indicador más específico de la calidad del llenado del Informe Estadístico de Defunción - (ver Anexo)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 28 B.: Defunciones de residentes mayores de 1 año; debidas a "causas básicas de muerte poco útiles"; por grupos de edad y sexo; Provincia de Río Negro; Año 2018.-

Area Programa de ocurrencia	Total defunciones	Total Causas BIEN DEFINIDAS		Total ⁽¹⁾ Causas "POCO ÚTILES"		Causas que NO DEBEN SER CONSIDERADAS como causa básica de muerte	Causas INTERMEDIAS de muerte	Causas INMEDIATAS de muerte	Causas NO ESPECIFICAS de muerte	Causas MAL DEFINIDAS
Total Provincial	4.257	2.697	63,4	1.560	36,6	54	708	85	231	482
Masculino	2.377	1.534	64,5	843	35,5	32	384	37	144	246
Femenino	1.880	1.163	61,9	717	38,1	22	324	48	87	236
1 a 4 años	20	11	55,0	9	45,0	1	3	-	4	1
Masculino	16	8	50,0	8	50,0	1	3	-	4	-
Femenino	4	3	75,0	1	25,0	-	-	-	-	1
5 a 14 años	26	19	73,1	7	26,9	-	1	-	6	-
Masculino	13	10	76,9	3	23,1	-	1	-	2	-
Femenino	13	9	69,2	4	30,8	-	-	-	4	-
15 a 24 años	71	47	66,2	24	33,8	1	4	-	17	2
Masculino	52	36	69,2	16	30,8	-	3	-	12	1
Femenino	19	11	57,9	8	42,1	1	1	-	5	1
25 a 34 años	105	78	74,3	27	25,7	-	6	-	18	3
Masculino	74	50	67,6	24	32,4	-	5	-	16	3
Femenino	31	28	90,3	3	9,7	-	1	-	2	-
35 a 44 años	142	105	73,9	37	26,1	3	8	1	15	10
Masculino	84	56	66,7	28	33,3	2	5	1	12	8
Femenino	58	49	84,5	9	15,5	1	3	-	3	2
45 a 54 años	264	176	66,7	88	33,3	3	40	3	16	26
Masculino	168	110	65,5	58	34,5	2	25	1	12	18
Femenino	96	66	68,8	30	31,3	1	15	2	4	8
55 a 64 años	534	407	76,2	127	23,8	4	49	10	24	40
Masculino	351	264	75,2	87	24,8	1	35	7	16	28
Femenino	183	143	78,1	40	21,9	3	14	3	8	12
65 a 74 años	892	601	67,4	291	32,6	11	136	14	45	85
Masculino	569	373	65,6	196	34,4	10	85	8	32	61
Femenino	323	228	70,6	95	29,4	1	51	6	13	24
75 a 84 años	1.124	684	60,9	440	39,1	10	216	23	48	143
Masculino	627	391	62,4	236	37,6	6	125	8	23	74
Femenino	497	293	59,0	204	41,0	4	91	15	25	69
85 y más años	1.076	566	52,6	510	47,4	21	245	34	38	172
Masculino	420	233	55,5	187	44,5	10	97	12	15	53
Femenino	656	333	50,8	323	49,2	11	148	22	23	119
Desconocida	3	3	100,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Masculino	3	3	100,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-

Nota: ⁽¹⁾ "causas básicas de muerte poco útiles" constituyen un indicador más específico de la calidad del llenado del Informe Estadístico de Defunción-(ver Anexo)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro N° 29 : Defunciones de residentes mayores de un año; según lugar de ocurrencia de la defunción; por Area Programa de residencia; Provincia de Río Negro, Año 2018-

Area Programa de residencia del fallecido	Total de Defunciones 1 y + años	Local de ocurrencia de la defunción							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Oficial		No oficial		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
TOTAL PROVINCIAL	4.257	1.283	30,14	1.714	40,26	965	22,67	295	6,93
Alto Valle-Zona Este	1.281	264	20,61	632	49,34	293	22,87	92	7,18
Allen	171	60	35,09	56	32,75	39	22,81	16	9,36
Cervantes	35	3	8,57	18	51,43	13	37,14	1	2,86
Chichinales	22	9	40,91	8	36,36	3	13,64	2	9,09
El Cuy	20	6	30,00	7	35,00	5	25,00	2	10,00
General Roca	705	104	14,75	375	53,19	179	25,39	47	6,67
Ingeniero Huergo	62	20	32,26	24	38,71	10	16,13	8	12,90
Villa Regina	266	62	23,31	144	54,14	44	16,54	16	6,02
Alto Valle-Zona Oeste	875	194	22,17	406	46,40	203	23,20	72	8,23
Campo Grande	18	4	22,22	5	27,78	5	27,78	4	22,22
Catriel	99	22	22,22	53	53,54	19	19,19	5	5,05
Cinco Saltos	174	46	26,44	93	53,45	25	14,37	10	5,75
Cipolletti	525	108	20,57	236	44,95	135	25,71	46	8,76
Fernandez Oro	59	14	23,73	19	32,20	19	32,20	7	11,86
Valle Medio	358	179	50,00	84	23,46	73	20,39	22	6,15
Coronel Belisle	10	4	40,00	4	40,00	1	10,00	1	10,00
Chimpay	27	14	51,85	8	29,63	3	11,11	2	7,41
Choele Choele	79	38	48,10	20	25,32	17	21,52	4	5,06
Lamarque	55	30	54,55	7	12,73	12	21,82	6	10,91
Luis Beltran	53	27	50,94	10	18,87	12	22,64	4	7,55
Pomona	6	4	66,67	-	0,00	2	33,33	-	0,00
Río Colorado	128	62	48,44	35	27,34	26	20,31	5	3,91
Zona Atlántica	754	379	50,27	177	23,47	147	19,50	51	6,76
General Conesa	56	41	73,21	6	10,71	8	14,29	1	1,79
Guardia Mitre	5	2	40,00	1	20,00	2	40,00	-	0,00
Las Grutas	22	11	50,00	7	31,82	4	18,18	-	0,00
San Antonio Oeste	145	87	60,00	26	17,93	24	16,55	8	5,52
Sierra Grande	51	31	60,78	7	13,73	6	11,76	7	13,73
Valcheta	37	26	70,27	4	10,81	4	10,81	3	8,11
Viedma	438	181	41,32	126	28,77	99	22,60	32	7,31
Zona Andina	884	214	24,21	385	43,55	233	26,36	52	5,88
Bariloche	709	135	19,04	350	49,37	181	25,53	43	6,06
Comallo	11	3	27,27	4	36,36	3	27,27	1	9,09
El Bolson	136	61	44,85	24	17,65	45	33,09	6	4,41
Ñorquinco	8	5	62,50	1	12,50	1	12,50	1	12,50
Pilcaniyeu	20	10	50,00	6	30,00	3	15,00	1	5,00
Linea Sur	105	53	50,48	30	28,57	16	15,24	6	5,71
Ingeniero Jacobacci	43	26	60,47	9	20,93	5	11,63	3	6,98
Los Menucos	15	5	33,33	8	53,33	2	13,33	-	0,00
Maquinchao	33	17	51,52	9	27,27	5	15,15	2	6,06
Ministro Ramos Mexia	6	1	16,67	2	33,33	2	33,33	1	16,67
Sierra Colorada	8	4	50,00	2	25,00	2	25,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019-

Cuadro Nº 30: Defunciones Infantiles y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal, según Area Programa de residencia de la madre; Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Area Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunciones infantiles					Tasa Mortalidad Infantil ^(0/00)				
		Total	Neonatal		Postneonatales	Total	Neonatal		Postneonatal		
			Subtotal	0-6 días			7-27 días	Subtotal		Precoz	Tardía
TOTAL PROVINCIAL	9.974	79	61	48	13	18	7,9	6,1	4,8	1,3	1,8
Alto Valle-Zona Este	3.027	32	19	12	7	13	10,6	6,3	4,0	2,3	4,3
Allen	431	1	-	-	-	1	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
Cervantes	104	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chichinales	84	2	1	1	-	1	23,8	11,9	11,9	0,0	11,9
El Cuy	17	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	1.631	21	12	7	5	9	12,9	7,4	4,3	3,1	5,5
Ingeniero Huergo	182	1	-	-	-	1	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5
Villa Regina	578	7	6	4	2	1	12,1	10,4	6,9	3,5	1,7
Alto Valle-Zona Oeste	2.062	21	18	15	3	3	10,2	8,7	7,3	1,5	1,5
Campo Grande	67	3	2	2	-	1	44,8	29,9	29,9	0,0	14,9
Catriel	370	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cinco Saltos	358	5	5	5	-	-	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Cipolletti	1.121	10	9	7	2	1	8,9	8,0	6,2	1,8	0,9
Fernandez Oro	146	3	2	1	1	1	20,5	13,7	6,8	6,8	6,8
Valle Medio	880	5	4	4	-	1	5,7	4,5	4,5	0,0	1,1
Coronel Belisle	39	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chimpay	93	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Choele Choel	200	2	2	2	-	-	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Lamarque	147	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Luis Beltran	136	1	1	1	-	-	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0
Pomona	21	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Río Colorado	244	2	1	1	-	1	8,2	4,1	4,1	0,0	4,1
Zona Atlántica	1.604	6	6	6	-	-	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
General Conesa	80	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Guardia Mitre	6	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	73	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio Oeste	313	2	2	2	-	-	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0
Sierra Grande	85	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valcheta	58	2	2	2	-	-	34,5	34,5	34,5	0,0	0,0
Viedma	989	2	2	2	-	-	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Zona Andina	2.159	12	11	9	2	1	5,6	5,1	4,2	0,9	0,5
Bariloche	1.756	10	10	8	2	-	5,7	5,7	4,6	1,1	0,0
Comallo	28	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Bolson	334	2	1	1	-	1	6,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Ñorquinco	21	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	20	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linea Sur	242	3	3	2	1	-	12,4	12,4	8,3	4,1	0,0
Ingeniero Jacobacci	92	2	2	1	1	-	21,7	21,7	10,9	10,9	0,0
Los Menucos	54	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maquinchao	58	1	1	1	-	-	17,2	17,2	17,2	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	13	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	25	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Areas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.-

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 31: Defunciones Neonatales; según ⁽¹⁾ criterios de reducibilidad; Provincia de Río Negro; Año 2018

Agrupamientos de causas de muerte	Defunciones Neonatales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/100}
Todas las Causas Básicas de Muerte	61	100,0	6,1
Reducibles por prevención, diagnóstico o tratamiento oportuno	39	63,9	3,9
Preferentemente en el embarazo	3	7,7	
Recién nacido afectado por <u>factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto</u> (por trastornos hipertensivos de la madre: P000) - (por desprendimiento y hemorragia placentarios: P021)	3		
Preferentemente en el parto	2	5,1	
Hipoxia intrauterina (P209)	2		
Preferentemente en el recién nacido: por tratamiento:	21	53,8	
Clínico	13	61,9	
Sepsis debida a <i>Staphylococcus aureus</i> (A410)	1		
Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal (P28)	5		
Sepsis bacteriana del recién nacido (P36)	6		
Enfermedad hemorrágica del recién nacido (P53)	1		
Clínico y quirúrgico	8	38,1	
Enteritis necrotizante de recién nacido (P77)	1		
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Bloqueo cardíaco cong.: Q246) - (Malformaciones congénitas del corazón, no especificada: Q249) - (Coartación de aorta: Q251)	6		
Otras enfermedades cong. del intestino (Enfermedad de Hirschspung: Q431)	1		
En el período perinatal	13	33,3	
Trastornos relacionados con la <u>duración de la gestación y el crecimiento fetal</u> (Retardo del crecimiento fetal, no especificado: P059)	1		
<u>Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal</u> (Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido: P220) - (Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada: P229) - (Aspiración neonatal de líquido amniótico y de moco: P241) - (Síndrome	11		
<u>Hemorragia intracerebral</u> (no traumática) del recién nacido (P524)	1		
Difícilmente reducibles	17	27,9	1,7
Peso extremadamente bajo al nacer (P070)	7		
Inmadurez extrema (P072)	3		
Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal (P26)	1		
Anencefalia (Q00)	1		
Síndrome de Potter (Q606)	1		
Osteocandrodisplasia, no espes. (Q789)	1		
Hernia diafragmática congénita (Q790)	1		
Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau (Q91)	2		
Mal definidas	4	6,6	0,4
Síndrome de la muerte súbita infantil, sin mención de autopsia (R959)	3		
Muerte que ocurre en menos de 24 hs. del inicio de los síntomas, no explicada de otra forma (R961)	1		
No clasificables	1	1,6	0,1
Malformación congénita del encéfalo, no especif. (Q049)	1		

Nota: ⁽¹⁾ Criterios de reducibilidad: se aplicó la Revisión parcial de Noviembre de 2017

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 32: Defunciones Postneonatales; según ⁽¹⁾ criterios de reducibilidad; Río Negro; Año 2018

Agrupamientos de causas de muerte	Defunciones Postneonatales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/00}
Todas las Causas Básicas de Muerte	18	100,0	1,8
Reducibles	12	66,7	1,2
Por prevención	1	8,3	
Infección citomegalovírica congénita (P351)	1		
Por tratamiento	7	58,3	
Malformación congénita del corazón, no especificada (Q249)	5		
Coartación de aorta (Q251)	1		
Malformación congénita del sistema respiratorio, no especific. (Q349)	1		
Por prevención y tratamiento	2	16,7	
Enfermedades respiratorias crónicas originadas en el período perinatal (P27)	2		
Otras reducibles	2	16,7	
Ahogamiento y sumersión no especific. (W748)	1		
Evento no especificado, de intención no determinada (Y342)	1		
Difícilmente reducibles	2	11,1	0,2
Malformaciones congénitas de la glándula suprarrenal (Q891)	1		
Síndrome de Edwards, no especific. (Q913)	1		
Mal definidas	4	22,2	0,4
Síndrome de la muerte súbita infantil, sin mención de autopsia (R959)	2		
Muerte sin asistencia (R98)	2		

Nota: ⁽¹⁾ Criterios de reducibilidad: se aplicó la Revisión parcial de Noviembre de 2017

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro N° 33: Defunciones infantiles; según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción; por Area Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro - Año 2018.-

Area Programa Residencia de la madre	Defunciones Infantiles			Intervalos de peso al nacer de las defunciones infantiles							
				< 1000 grs.		1000 a 2499 grs.		2500 y + grs.		S/Especif.	
	Total	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.
TOTAL PROVINCIAL	79	61	18	30	4	15	2	13	10	3	2
Alto Valle-Zona Este	32	19	13	8	2	4	2	6	8	1	1
Allen	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cervantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chichinales	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Roca	21	12	9	6	1	2	1	3	6	1	1
Ingeniero Huergo	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Villa Regina	7	6	1	1	-	2	-	3	1	-	-
Alto Valle-Zona Oeste	21	18	3	8	1	4	-	4	1	2	1
Campo Grande	3	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-
Catriel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinco Saltos	5	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-
Cipolletti	10	9	1	2	1	3	-	3	-	1	-
Fernandez Oro	3	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1
Valle Medio	5	4	1	2	1	1	-	1	-	-	-
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choele Choel	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Lamarque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luis Beltran	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Pomona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Zona Atlántica	6	6	-	4	-	1	-	1	-	-	-
General Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Sierra Grande	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valcheta	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Viedma	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Zona Andina	12	11	1	7	-	3	-	1	1	-	-
Bariloche	10	10	-	6	-	3	-	1	-	-	-
Comallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Ñorquinco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Sur	3	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Ingeniero Jacobacci	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Los Menucos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinchao	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

**Cuadro Nº 34: Defunciones Infantiles; según local de ocurrencia del fallecimiento;
por Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; Año 2018**

Area Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Infantiles	Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otros lugares	
		Oficial		No oficial		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
TOTAL PROVINCIAL	79	45	56,96	24	30,38	8	10,13	2	2,53
Alto Valle-Zona Este	32	11	34,38	13	40,63	7	21,88	1	3,13
Allen	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Cervantes	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	21	5	23,81	10	47,62	5	23,81	1	4,76
Ingeniero Huergo	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	7	4	57,14	1	14,29	2	28,57	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	21	12	57,14	7	33,33	1	4,76	1	4,76
Campo Grande	3	2	66,67	-	0,00	-	0,00	1	33,33
Catriel	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Cinco Saltos	5	3	60,00	2	40,00	-	0,00	-	0,00
Cipolletti	10	7	70,00	3	30,00	-	0,00	-	0,00
Fernandez Oro	3	-	0,00	2	66,67	1	33,33	-	0,00
Valle Medio	5	4	80,00	1	20,00	-	0,00	-	0,00
Coronel Belisle	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choele	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Lamarque	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pomona	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	6	6	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Conesa	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valcheta	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Zona Andina	12	9	75,00	3	25,00	-	0,00	-	0,00
Bariloche	10	7	70,00	3	30,00	-	0,00	-	0,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ñorquinco	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	3	3	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 35: Defunciones fatales; según semanas de gestación; por Area Programa de residencia de la madre; Provincia de Río Negro; Año 2018

Area Programa de Residencia de la madre	Total defunciones fatales	Edad Gestacional (en semanas)			
		< 22 semanas (Precoz)	22 a 27 semanas (Intermedio)	28 y + semanas (Tardia)	S/Especificar
TOTAL PROVINCIAL	49	3	10	33	3
Alto Valle-Zona Este	15	-	4	10	1
Allen	2	-	-	2	-
Cervantes	-	-	-	-	-
Chichinales	-	-	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-
Gral Roca	10	-	4	5	1
Ing Huergo	-	-	-	-	-
Villa Regina	3	-	-	3	-
Alto Valle-Zona Oeste	12	2	2	7	1
Campo Grande	-	-	-	-	-
Catriel	2	-	-	2	-
Cinco Saltos	4	2	-	2	-
Cipolletti	6	-	2	3	1
Fdez Oro	-	-	-	-	-
Valle Medio	3	-	1	2	-
Cnel Belisle	1	-	1	-	-
Chimpay	-	-	-	-	-
Choele Choel	1	-	-	1	-
Lamarque	-	-	-	-	-
Luis Beltran	-	-	-	-	-
Pomona	-	-	-	-	-
Río Colorado	1	-	-	1	-
Zona Atlántica	8	-	-	7	1
General Conesa	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	1	-	-	1	-
Las Grutas	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	4	-	-	4	-
Sierra Grande	-	-	-	-	-
Valcheta	-	-	-	-	-
Viedma	3	-	-	2	1
Zona Andina	9	-	3	6	-
Bariloche	5	-	1	4	-
Comallo	3	-	1	2	-
El Bolson	1	-	1	-	-
Ñorquinco	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-
Linea Sur	2	1	-	1	-
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-
Los Menucos	1	-	-	1	-
Maquinchao	1	1	-	-	-
Ramos mexia	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-

Fuente: Subsistema de Estad. Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 36: Defunciones fatales; según edad gestacional e intervalo de peso; Provincia de Río Negro; Año 2018

Intervalo de peso (en gramos)	Total defunciones fatales	Edad gestacional (en semanas completas)			
		< 22 semanas (Precoz)	22 a 27 semanas (Intermedio)	28 y + semanas (Tardia)	Sin especificar
Total	49	3	10	33	3
Menos de 500	4	3	1	-	-
de 500 a 999	11	-	8	3	-
de 1000 a 1499	3	-	1	1	1
de 1500 a 2499	14	-	-	14	-
de 2500 y más	15	-	-	14	1
Sin especificar	2	-	-	1	1

Fuente: Subsistema de Estad. Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 37: Defunciones fatales; según señales de maceración y tiempo; Provincia de Río Negro; Año 2018

La defunción fue	Total defunciones fatales	Presenta señales de maceración	
		Si	No
Total	49	20	29
Antes del parto	40	18	22
Durante el parto	6	-	6
Se ignora	3	2	1

Fuente: Subsist.de Estad. Vitales - Direcc.Estadística y Censos - Mtrio de Economía.

Elaboración: Depto Provincial de Estadística - Mtrio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro Nº 38: Defunciones fatales; según causas de muerte seleccionadas; por Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; 2018.-

Area Programa de residencia de la madre	Total causas	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE -10)					Total Q00-Q99 (5)
		Total P00-P96 (1)	P00-P04 (2)	P95 (3)	Restantes P00-P96 (4)		
Total Provincial	49	48	22	13	13	1	
Alto Valle-Zona Este	15	15	6	5	4	-	
Allen	2	2	-	2	-	-	
Cervantes	-	-	-	-	-	-	
Chichinales	-	-	-	-	-	-	
El Cuy	-	-	-	-	-	-	
General Roca	10	10	5	2	3	-	
Ingeniero Huergo	-	-	-	-	-	-	
Villa Regina	3	3	1	1	1	-	
Alto Valle-Zona Oeste	12	11	5	3	3	1	
Campo Grande	-	-	-	-	-	-	
Catriel	2	2	1	1	-	-	
Cinco Saltos	4	3	2	-	1	1	
Cipolletti	6	6	2	2	2	-	
Fernandez Oro	-	-	-	-	-	-	
Valle Medio	3	3	2	1	-	-	
Coronel Belisle	1	1	-	1	-	-	
Chimpay	-	-	-	-	-	-	
Choele Choel	1	1	1	-	-	-	
Lamarque	-	-	-	-	-	-	
Luis Beltran	-	-	-	-	-	-	
Pomona	-	-	-	-	-	-	
Río Colorado	1	1	1	-	-	-	
Zona Atlántica	8	8	2	3	3	-	
General Conesa	-	-	-	-	-	-	
Guardia Mitre	1	1	-	-	1	-	
Las Grutas	-	-	-	-	-	-	
San Antonio Oeste	4	-	-	3	1	-	
Sierra Grande	-	-	-	-	-	-	
Valcheta	-	-	-	-	-	-	
Viedma	3	3	2	-	1	-	
Zona Andina	9	9	6	-	3	-	
Bariloche	5	5	2	-	3	-	
Comallo	3	3	3	-	-	-	
El Bolson	1	1	1	-	-	-	
Ñorquinco	-	-	-	-	-	-	
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	
Linea Sur	2	2	1	1	-	-	
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-	-	
Los Menucos	1	1	-	1	-	-	
Maquinchao	1	1	1	-	-	-	
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	

Notas: (1) Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: (P00-P96)

(2) Feto afectado por factores maternos y por compl.del embarazo, del trabajo de parto y del parto: (P00-P04)

(3) Muerte Fetal de causa no específica: (P95)

(4) Restantes afecciones originadas en el período perinatal: (P00-P96; excepto: P00-P04 y P95)

(5) Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: (Q00-Q99)

Fuente: Subsistema de Estad. Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Cuadro N° 39: Defunciones fetales; según causas de muerte; Provincia de Río Negro; 2018

Causas de muerte	Defunciones Fetales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/00}
Todas las causas	49	100,0	4,9
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	48	98,0	4,8
Feto afectado por: factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	22	45,8	
Trastornos hipertensivos de la madre (P000)	5		
Incompetencia del cuello uterino (P010)	1		
Ruptura prematura de las membranas (P011)	1		
Oligohidramnios (P012)	1		
Embarazo múltiple (P015)	2		
Otras complicaciones maternas del embarazo (P018)	1		
Otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios (P021)	3		
Prolapso del cordón umbilical (P024)	1		
Otra compresión del cordón umbilical (P025)	2		
Corioamnionitis (P027)	3		
Otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del parto (P038)	2		
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29)	10	20,8	
Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto (P200)	3		
Hipoxia intrauterina notada por primera vez durante el trabajo de parto (P201)	2		
Hipoxia intrauterina, no especificada (P209)	5		
Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto (P70-P74)	3	6,3	
Síndrome del feto de madre con diabetes gestacional (P700)	2		
Síndrome del feto de madre diabética (P701)	1		
Otros trastornos originados en el período perinatal (P90-P96)	13	27,1	
Muerte fetal de causa no específica (P95X)	13		
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1	2,0	0,1
Malformación congénita, no especificada (Q899)	1		

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

**Cuadro Nº 40: Defunciones fetales; según lugar de internación de la madre;
 por Area Programa de Residencia de la madre; Río Negro; Año 2018.-**

Area Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Fetales	Estuvo internada en un establecimiento				No estuvo internada	
		oficial		no oficial		internada	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
TOTAL PROVINCIAL	49	40	81,63	9	18,37	-	0,00
Alto Valle-Zona Este	15	14	93,33	1	6,67	0	0,00
Allen	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00
Cervantes	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	10	9	90,00	1	10,00	-	0,00
Ingeniero Huergo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	3	3	100,00	-	0,00	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	12	7	58,33	5	41,67	-	0,00
Campo Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Catriel	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Cinco Saltos	4	3	75,00	1	25,00	-	0,00
Cipolletti	6	3	50,00	3	50,00	-	0,00
Fernandez Oro	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valle Medio	3	3	100,00	0	0,00	-	0,00
Coronel Belisle	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choele	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Lamarque	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	8	8	100,00	-	0,00	-	0,00
General Conesa	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	4	4	100,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valcheta	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	3	3	100,00	-	0,00	-	0,00
Zona Andina	9	6	66,67	3	33,33	-	0,00
Bariloche	5	2	40,00	3	60,00	-	0,00
Comallo	3	3	100,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Ñorquinco	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	2	2	0,00	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2019.-

Anexo

Causas de defunción poco útiles

Con el propósito de mejorar la validez de los análisis de la mortalidad en salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en análisis de mortalidad en salud pública recomiendan la reasignación o remplazo de las causas poco útiles por otras causas.

En 1996, Murray y Lopez como parte del estudio de Carga Mundial de la Enfermedad (GBD por sus siglas en Inglés) presentaron y definieron el término "codificación basura" ("*garbage coding*" por su denominación original en Inglés) a la práctica de asignar a un fallecido como causa básica de muerte una causa que no es útil para los análisis de causas de defunción en salud pública.

El término "código basura" ("*garbage code*" del original en Inglés) ha sido considerado peyorativo por analistas y profesionales de la salud pública, por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) bajo el liderazgo del Equipo de Análisis e Información de Salud solicitó una recomendación sobre una denominación aceptable de dicho término al Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud (CRAES) en una reunión realizada en marzo del 2012. Como resultado, el CRAES recomendó el uso del término "**causas de defunción poco útiles**".

Lista de códigos CIE-10 de las causas poco útiles

Tipo	Códigos CIE-10
Tipo 1 Causas <u>que no deben ser consideradas</u> como causa básica de muerte	A31.1, A59, A60.0, A71-A74, A63.0, B00.0, B07, B08.1, B08.8, B30, B35-B36, F32-F33.9, F40-F42.9, F45-F48.9, F51-F53.9, F60-F98.9, G43-G45.9, G47-G52.9, G54-G54.9, G56-G58.9, H00-H04.9, H05.2-H69.9, H71-H80.9, H83-H93, J30, J33, J34.2, J35, K00-K11.9, K14, L04-L08.9, L20-L25.9, L28-L87.9, L90-L92, L94, L98.0-L98.3, L98.5-L98.9, M03, M07, M09-M12, M14-M25, M35.3, M40, M43.6-M43.9, M45.9, M47-M60, M63-M71, M73-M79, M95-M99, N39.3, N40, N46, N60, N84-N93, N97, Q10-Q18, Q36, Q38.1, Q54, Q65-Q74, Q82-Q84, B94.8, B949.9, G80-G83, Y86, Y87.2, Y89, I10, I15, I70
Tipo 2 Causas <u>intermedias</u> de muerte	A40-A41, A48.0, A48.3, E85.3-E85.9, E86-E87, G91.1, G91.3-G91.8, G92, G93.1-G93.6, I26, I27.1, I44-I45, I49-I50, I74, I81, J69, J80-J81, J86, J90, J93, J93.8-J93.9, J94, J98.1-J98.3, K65-K66, K71-K72 (except K71.7), K75, K76.0-K76.4, K92.0-K92.2, M86, N14, N17-N19
Tipo 3 Causas <u>inmediatas</u> de muerte	D65, I45-I46, J96
Tipo 4 Causas <u>no especificadas</u>	C80, C26, C39, C57.9, C63.9, C76, D00-D13, D16-D18, D20-D24, D28-D48, A49.9, B83.9, B99, E88.9, I51, I99, X59, Y10-Y34
Tipo 5 Causas <u>mal definidas</u>	R00-R99

Signos convencionales del INDEC

Los siguientes signos fueron utilizados en los cuadros de datos estadísticos del presente Anuario

(-) Dato igual a cero (0)

(e) Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación

Bibliografía

- ❑ MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Materna por lugar de Residencia – Boletín Nro. 134 - República Argentina – Año 2010.
- ❑ MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Estadísticas Vitales – Información Básica – Año 2017 - Sistema Estadístico de Salud – – Serie 5 – Nro. 61 – Buenos Aires, diciembre 2018 - República Argentina.
- ❑ MINISTERIO DE SALUD – DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD – COMISIÓN NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES – SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA: “Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad – Tercera Revisión” – Serie 3, Nro. 72, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Revisión parcial de Noviembre de 2017.
- ❑ MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: “ Indicadores básicos”– Argentina – 2017 – Organización Panamericana de la Salud, 2017.
- ❑ MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales - República Argentina – Año 2001.
- ❑ Murray CJL, Lopez AD. , Harvard School of Public Health., World Health Organization., World B. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA: Published by the Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank; Distributed by Harvard University Press; 1996.
- ❑ ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – OFICINA SANITARIA PANAMERICANA – OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud” – Décima Revisión –CIE 10 – Volumen 2 – Publicación científica Nro. 554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU. Edición de 2008.

Este Anuario se imprimió en la Ciudad de Viedma -
Provincia de Río Negro – Septiembre de 2019-

Por cualquier consulta puede comunicarse a los Tel.: 02920-420310/11 – Interno: 145 ó a través de
Correo electrónico: fbork@salud.rionegro.gov.ar
Página de Internet: <http://www.salud.rionegro.gov.ar>
Sala de situación - Estadísticas