



## Hospital Artemides Zatti

### Epidemiologia

#### Análisis de Casos de Sífilis

#### Area Programa Viedma

#### Semana epidemiológica N° 1 hasta la N° 48 inclusive

#### Año 2022.-

El sector de epidemiología del Hospital Artemides Zatti recabo y cotejo la información de los casos de sífilis detectados en el Servicio de El Galpón, laboratorio y lo denunciado en el Sistema SISA, desde la semana epidemiológica N° 1 hasta la N° 48 inclusive del corriente año.


Se observo que los casos captados, solo un 7% cuenta con la correspondiente ficha epidemiológica. siendo que es una patología de denuncia obligatoria al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional. Esto conlleva a no poder clasificar a la patología en sífilis temprana, que consta de la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis temprana latente, mientras que la sífilis tardía consta de la sífilis latente tardía y la sífilis terciaria.

El total denunciado es de 177 casos de sífilis. El evento ha presentando un aumento a partir de la semana epidemiológica n° 20 con 6 casos nuevos de sífilis sin especificar por laboratorio.


Como asi, la incidencia mas alta con 13 casos del evento en la semana epidemiológica n° 43.


La presencia del evento observado presenta en promedio 4 casos por semana epidemiológica.

La tasa de incidencia en las sífilis totales del área programa Viedma es de 25,5 0/000 habitantes.



Los eventos presentados de esta patología en el sexo femenino fue del 51%, con un promedio de 33 años. El sexo masculino es del 49% del total de casos, y presentando la misma edad media.





El rango de edad que mas casos resultaron positivos se agrupa entre 20 a 29 años con una incidencia de 35 casos en el sexo femenino y 29 casos en el masculino; seguido por el grupo de edad de 30 a 39 con 26 casos en el sexo femenino y 25 casos para el sexo masculino.

La captación de pacientes privados de la libertad fue de 6% con resultado positivo.

En este periodo se detectaron 15 casos de sífilis en embarazadas, siendo el 6 % del total de casos, con una edad media de 33 años al detectar el evento.

Siendo el Hospital Artemides Zatti referente zonal, se realizaron la captación del total de casos en embarazadas, una paciente residente en la localidad de General Conesa; y así también una embarazada de la zona rural de San Javier, que fueron asistidas en el hospital cabecera. Asimismo, el resto reside en la ciudad de Viedma.

Por lo expuesto, la mayoría de las embarazadas recibieron el correspondiente tratamiento para el evento por normativa. En consecuencia, se diagnosticaron sífilis congénita en 8 recién nacidos.



Hospital Artemides Zatti

Epidemiologia

Los mismos han recibido el tratamiento correspondiente por el sistema de salud.

La sífilis congénita se puede prevenir fácilmente a través de una detección temprana y tratamiento oportuno y adecuado de las embarazadas con la infección.

Del total de casos el 6% denunció el contacto del caso índice.

La denuncia por laboratorio privado fue de un 8%, con resultados positivo, y a los que se les realizó tratamiento en El Galpón.

### ***Demanda espontánea***

Observándose el aumento de casos y la necesidad en la captación de casos, se generó la demanda espontánea ofrecida desde el día 17/7/2022 desde la institución, solicitando el análisis, que se agruparon desde la semana epidemiológica N° 29 hasta la 48 inclusive donde 137 personas asistieron o solicitaron el análisis VDRL, y hubo una captación del 59% con resultado positivo por laboratorio para el evento.

Con una media en el grupo de edad de 30 años. Un 43% lo presentó el sexo masculino, y el sexo femenino con un 57% solicitó espontáneamente el pedido de VDRL.

Asimismo, hubo semanas epidemiológicas que presentaron un aumento de pesquisa positiva.

La implementación de la demanda espontánea en la institución fue otra oportunidad de facilitarle a la población el acceso a la detección temprana de sífilis, para su tratamiento y corte en la cadena de transmisión.



Hospital Artemides Zatti

Epidemiologia

El diagnóstico de la sífilis se basa generalmente en la anamnesis, la exploración física y las pruebas de laboratorio. La sífilis no complicada puede curarse fácilmente con

antibióticos. Sin embargo, si no se la trata, la enfermedad persiste durante años y causa problemas graves de salud.